

ATA DE REGISTRO DE PRECOS

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 04/2016 RP04/2016

PROCESSO n° 06/2016

Aos 01 (um) dias do mês de abril do ano de 2016, a Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza/MG, inscrita no CNPJ sob o n. 18.468.041/0001-72, situada na Praça do Santuário, nº 1373, Centro, neste ato representada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, João de Melo Silva e de outro lado as empresas: DENTAL MARIA LTDA CNPJ 09.222.369/0001-13, endereço Rua Erê 34 Sala 304, Bairro Prado, Belo Horizonte-MG, cep.: 30.411-052, neste ato representada pelo(a) Senhor(a) Gracielle Villaça Santos Ferreira portador(a) da carteira de identidade n° M-8.286.276 e inscrito(a) no CPF sob o n° 027.400.146-27; DISTRIBUIDORA DOM CABRAL LTDA - EPP CNPJ 25.555.046/0001-06, endereço Rua Presidente Vargas 1744, centro, Patrocínio-MG, cep.: 38.740-000, neste ato representada pelo(a) Senhor(a) Neraldo de Fátima Peres portador(a) da carteira de identidade nº M-783.946 e inscrito(a) no CPF sob o nº 170.683.986-34 e FREITAS & GONÇALVES PARTICIPAÇÕES EIRELI-EPP CNPJ 18.500.391/0001-41, endereço Rua Professor Moraes 562 Loja 20, Bairro Funcionários, Belo Horizonte-MG, cep.: 30.150-370, neste ato representada pelo(a) Senhor(a) Marcia Aparecida Gonçalves de Freitas portador(a) da carteira de identidade nº M-2.732.556 e inscrito(a) no CPF sob o nº 436.742.246-15, resolvem instituir a Ata de Registro de Preços (ARP), nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93; da Lei 10.520/ 2002; Decreto Municipal 13/2013, de 27 de Março de 2013 e o Decreto Municipal 15/2014 de 30 de Setembro de 2014 ambos do poder executivo de Cruzeiro da Fortaleza com suas alterações, e as demais normas legais aplicáveis decorrente da licitação na modalidade de Registro de Preços para aquisição de materiais odontológicos para atender a demanda dos consultórios odontológicos municipais conforme termo de referência, processo administrativo de nº 06/2016, a qual constitui-se em documento vinculativo e obrigacional ás partes, obedecendo as condições descritas no edital correspondente e seus anexos, que integram a presente ata, independente de transcrição, conforme segue:

1 - O fornecedor, os preços, as quantidades e as especificações dos materiais registrados nesta Ata encontram-se indicados na tabela abaixo:

EMPRE	ESA: DENTAL MARIA LTDA					
CNPJ: (09.222.369/0001-13 TEL/FAX: (31) 2522-	8171				
ENDER	REÇO: Rua Erê 34 Sala 304, Bairro Prado, Belo Horizon	nte-MG,	cep.: 30.4	11-052		
CONTA	ATO: Gracielle Villaça Santos Ferreira					
ITEM	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unit. R\$	Valor Tot. R\$
2	ADESIVO ODONTOLOGICO - APLICACAO:	VD	12	SINGLE	69,85	838,20
	RESTAURACOES ADESIVAS, COMPOSICAO:			BON		
	MONOCOMPONENTE (PRIMER+BOND), TIPO:					
	FOTOPOLIMERIZAVEL INDICADO COMO					
	ADESIVO PARA UNIAO DE RESINAS					
	COMPOSTAS A ESTRUTURADENTAL,					
	REPARO EM PORCELANA,					



	RESINA, CIMENTACAO DE RESTAURACOES INDIRETAS. COMPOSTO DE BIS-GMA, HEMA, DIURETANO DIMETACRILATO, COPOLIMERODEACIDOPOLIACELNO, ANFOROQUINONA, AGUA ETANOL E GLICEROL 1.3 DIMETACRILATO.EM FRASCO CONTENDO DE 5 A 6 G. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE DO PRODUTO. TER REGISTRO NO M./ANVISA.					
9	APLICADOR DESCARTAVEL, USO ODONTO - MATERIA PRIMA: MICROFIBRAS, ISENTO DE FIAPOS, NÃO ABSORVENTE, TIPO: DE PONTA ATIVA ESFERICA, EXTRA FINA, FINALIDADE: APLICAR MATERIAL LIQUIDO OU DE BAIXA VISCOSIDADE O PINCEL BRUSH DEVERA TER HASTE MULTIARTICULADA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, NUMERO DO LOTE, MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICACAO. DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA.	UN	25	FGM	8,00	200,00
10	BROCA ODONTOLOGICA - MATERIA PRIMA: ACO INOX E CARBETO DE TUNGSTENIO (CARBIDE), FORMA: DE FORMA ESFERICA, NUMERO: 1/4, TIPO: ALTA ROTACAO CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLOGICOS, PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICOS- QUIMICOS EM BALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERA CAO, PROCEDENCIA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE.	UN	100	KAVO	4,57	457,00
11	BROCA ODONTOLOGICA - MATERIA PRIMA: ACO INOX E DIAMANTES, FORMA: DE FORMA ESFERICA, NUMERO: 1011, TIPO: ALTA ROTACAO CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLOGICOS, PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICOS- QUIMICOS EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERA-CAO, PROCEDENCIA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE	UN	60	FAVA	1,65	99,00
12	BROCA ODONTOLOGICA - MATERIA PRIMA: ACO INOX E DIAMANTES, FORMA: DE FORMA ESFERICA, NUMERO: 1012, TIPO:	UN	40	FAVA	1,65	66,00



	ALTA ROTACAO CONFORME AS NORMAS					
	NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS					
	ROTATIVOS ODONTOLOGICOS, PASSIVEL					
	DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FISICOS-					
	QUIMICOS EMBALADA INDIVIDUALMENTE,					
	CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA					
	COMERCIAL, NUMERACAO, PROCEDENCIA					
	DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE					
13	BROCA ODONTOLOGICA - MATERIA PRIMA:	UN	60	FAVA	1,65	99,00
	ACO INOX E DIAMANTES, FORMA: DE					
	FORMA ESFERICA, NUMERO: 1014, TIPO:					
	ALTA ROTACAO CONFORME AS NORMAS					
	NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS					
	ROTATIVOS ODONTOLOGICOS, PASSIVEL					
	DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICOS-					
	QUIMICOS EMBALADA INDIVIDUALMENTE,					
	CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA					
	COMERCIAL, NUMERA-CAO, PROCEDENCIA					
	DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE					
14	BROCA ODONTOLOGICA - MATERIA PRIMA:	UN	10	MAILLEFE	2,93	29,30
1.	ACO, FORMA: ESFERICA, NUMERO: 14, TIPO:	OIV	10	R	2,75	27,30
	BAIXA ROTACAO (CONTRA ANGULO)			IX.		
	DEVERA ESTAR CONFORME AS NORMAS					
	NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS					
	ROTATIVOS ODONTOLOGICOS. PASSIVEL					
	DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FISICO-					
	QUIMICOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE,					
	CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA					
	COMERCIAL, PROCEDENCIA DE					
	FABRICACAO. TER REGISTRO NO					
	M.S/ANVISA.					
17	CANETA ODONTOLOGICA - TIPO: BORDEN	UN	01	KAVO	318,00	318,00
	02 FUROS, ROTACAO: 400 000 RPM (+-15),					
	ESTERILIZACAO: AUTOCLAVE/OXIDO DE					
	ETILENO, REFRIGERACAO: SPRAY TRIPLO,					
	SISTEMA: SISTEMA DE TROCA BROCA SACA					
	- BROCAS, MATERIA PRIMA: ALUMINIO A					
	TURBINA DEVERA TER REGISTRO NO					
	MINISTERIO DA SAUDE, GARANTIA MINIMA					
	DE 01(UM) ANO, SUPORTANDO					
	ESTERILIZACAO ADEQUADA EM					
	AUTOCLAVE MANTENDO SUAS					
	CARACTERISTICAS FISICAS E FUNCIONAIS					
	ORIGINAIS. ACOMPANHA OLEO					
	LUBRIFICANTE E ACESSORIOS DE FABRICA,					
	CERTIFICADO DE GARANTIA E MANUAL DO					
	USUARIO EM PORTUGUES					
18	CARBONO PARA ARTICULAÇÃO - ODONTO	RL	10	ANGELUS	113,00	1.130,00
10	TIPO: EM FILME SUPER FINO INDICADO	T.L.	10	IIIIOLLOS	115,00	1.150,00
	PARA REGISTRO OCLUSAO ROLO COM 280					
	TARA REGISTRO OCEUSÃO ROLO COM 200					



	TIRAS COR: DUPLA COR VERMELHO E					
	PRETO CARBONO EM FILME DE PELICULA					
	DE PPOLIETILENO E HIDROFOBICA QUE					
	CONFEREM ALTA RESISTENCIA A TRAÇÃO					
	E PERMITE UTILIZAÇAO EM AMBIENTE					
	UMIDO. NA EMBALAGEM DEVERA					
	CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO E					
	VALIDADE TER REGISTRO NOMS/ANVISA					
20	CIMENTO ODONTOLOGICO - APLICACAO:	VD	10	TECHNEW	15,50	155,00
20	FORRACAO DE CAVIDADES, PROTECAO	VD	10	TECHNEW	15,50	155,00
	TECIDOS PULPARES, COMPOSICAO:					
	HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO NA					
	EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA					
	DA FABRICACAO, DA VALIDADE, NUMERO					
	PROCEDENCIA DE FABRICACAO E					
	RECOMENDACOES PARA					
	ARMAZENAMENTO. REGISTRO NO					
	M.S/ANVISA. DEVERA VIR COM BLOCO DE					
21	PAPEL PARA MANIPULACAO.	7737	10	DIODELL	11.00	110.00
21	CIMENTO ODONTOLOGICO - APLICACAO:	UN	10	BIODINA	11,00	110,00
	MATERIAL RESTAURADOR			MIC		
	INTERMEDIARIO, COMPOSICAO: EUGENOL					
	+ ACIDO ACETICO, APRESENTACAO:					
	FRASCO DE LIQUIDO COM 15 ML, COR:					
	INCOLOR CIMENTO INDICADO PARA					
	RESTAURACOES DE LONGA ESPERA E					
	FORRAMENTO DE CAVIDADES. NA					
	EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE					
	FABRICACAO, VALIDADE NUMERO					
	DO LOTE, MARCA COMERCIAL,					
	PROCEDENCIA DE FABRICACAO E					
	RECOMENDACOES PARA					
	ARMAZENAMENTO. REGISTRO NO					
	M.S/ANVISA.					
26	CLOREXIDINA GLUCONATO -	VD	40	MAQUIRA	7,42	296,80
	CONCENTRACAO: 2 POR CENTO,					
	FINALIDADE: PROFILAXIA, INFECCAO					
	CARIOGENICA, GENGIVITE NA					
	EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA					
	DA FABRICACAO, DA VALIDADE E					
	NUMERODO LOTE					
29	CLORIDRATO DE MEPIVACAINA -	CX	04	DENTSPL	64,50	258,00
	APRESENTACAO: TUBETE DE 1,8ML,			Y		
	DOSAGEM: 30MG/ML, A 3%,TIPO: SEM					
	VASOCONSTRITOR NA EMBALAGEM					
	DEVERA CONSTAR DATA DE					
	FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DO					
	LOTE					
33	CREME DENTAL - TIPO: GEL DENTAL SEM A	UN	90	CONDOR	9,90	891,00



	DDECEMON DE ELLOD DADA 1100			I		
	PRESENÇA DE FLUOR PARA USO					
	PEDIATRICO APRESENTAÇÃO BISNAGA					
	PLASTICA COM 50GR. NA EMBALAGEM					
	DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO,					
	VALIDADE, NUMERO DE LOTE E REGISTRO					
2.4	NO MS	CIV	0.6	TODONTO	0.70	71 00
34	CUNHA ODONTO - TIPO: MADEIRA,	CX	06	IODONTO	8,50	51,00
	ANATOMICA, FINALIDADE: RESTAURACOES			SUL		
	AMALGAMA, IONOMERO CLASSES I,III,IV					
	AS CUNHAS ANATOMICAS DE MADEIRA					
	PARA AFASTAMENTO DENTAL DEVEM SER					
	LIGEIRAMENTE CONCAVAS E SUAS PONTAS					
	ARREDONDADAS TENDO UM LADO RETO E					
	OUTRO EM FORMA DE CUNHA DE MODO A					
	NAO LESAR A PAPILA GENGIVAL E GARAN-					
	TIR UM BOM TRAVAMENTO.CORES					
	DIVERSAS E TAMANHOS VARIADOS. NA					
	EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE					
	FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DE					
26	LOTE. REGISTRO NO M.S	TINT	10	COLCDAN	10.24	140.00
36	CURETA USO ODONTO - MATERIA PRIMA:	UN	12	GOLGRAN	12,34	148,08
	ACO INOX, TIPO: MCCALL, NUMERO: 11-12					
	FINALIDADE: REMOÇAO DE DEPOSITO					
	SUPRA/SUB GENGIVAIS. O MATERIAL					
	DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS					
	NORMAS NBR 7153 E DIN- MEDIZ IN-1. A					
	PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO					
	TERMICO INTEGRAL E HOMOGENE O QUE					
	LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER					
	RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO					
	DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DA					
	MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPOOU					
20	NOME). REGISTRO NO MS. DISCO DE LIXA USO ODONTO- CAIXA –	TINT	Ω4	21/1	75.00	200.00
38	MATERIA PRIMA: A BASE DE OXIDO	UN	04	3M	75,00	300,00
	ALUMINIO, COSTADO DE POLIESTER					
	1					
	/APRESENTAÇÃO: COR/APRESENTACAO AMARELO E VERMELHO/ INDICACAO:					
1	CONTORNO E POLIMENTO DE					
	RESTAURACOES KIT COMPLETO NA					
1	EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA					
	DA FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DE					
1	LOTE. DEVERA VIR COM 01 MANDRIL RA					
	(CONTRA ANGULO) DE 1/2" DE DIAMETRO					
40	ESCAVADOR USO ODONTO - MATERIA	UN	12	GOLGRAN	10,00	120,00
+0	PRIMA: ACO INOX, NUMERO: 11,1/2 O	OIN	1.4	JOLOKAN	10,00	120,00
1	MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO					
	COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN- MEDIZ					
1	IN-1. A PECA DEVERA APRESENTAR					
	IN I. A ILCA DEVERA AFRESENTAR					



	TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEOQUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS.					
49	EXTRATOR DE TARTARO - TIPO: MCCALL, PONTA: 1/10, MATERIA-PRIMA: ACO INOX O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO E INTEGRAL HOMOGENEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVACAO C/ CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO, E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS	UN	02	GOLGRAN	13,00	26,00
50	FIO DENTAL - SABOR: SEM SABOR, APRESENTACAO: ROLO COM 500 METROS NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DO PRODUTO	CX	30	HILLO	8,99	269,70
52	FLUOR GEL USO ODONTO - TIPO: NEUTRO, CONCENTRACAO: 2%, SABOR: DIVERSOS NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DOLOTE. DEVERA TER REGISTRO NA ANVISA/M.S	VD	60	IODONTO SUL	5,30	318,00
53	HIDROXIDO DE CALCIO - ASPECTO: P.A., FORMULA MOLECULAR: CA(OH)2, PESO MOLECULAR: 74,10, SOLUBILIDADE: EM AGUA 1,7 G/L (25C), PROPRIEDADES: -, FINALIDADE: - DENSIDADE ESPECIFICA: 2,24 G/CM3 (20C) SOLUBILIDADE: EM AGUA 1,7 G/L(25C) FAIXA DE FUSAO: 550C (COM DECOMPOSICAO) PONTO DE EBULICAO: 2850C (COM DECOMPOSICAO) DOSEAMENTO (ACIDIMETRIA) MAIOR OU IGUAL A 96% CARBONATOS PASSA NO TESTE SUBSTANCIAS INSOLUVEIS EM ACIDO CLORIDRICO MENOR OU IGUAL A 0,03% CLORETO: MENOR OU IGUAL A 0,005% METAIS PESADOS: MENOR OU IGUAL A 0,003% FERRO: MENOR OU IGUAL A 0,005% COMPOSTOS DE ENXOFRE (SO4): MENOR OU IGUAL A 0,1% CARBONATOS (CO3): MENOR	CX	06	BIODINA MIC	4,05	24,30



		ſ		, ,		
	OU IGUAL A 3,0% FERRO: MENOR OU IGUAL					
	A 0,05% POTASSIO: MENOR OU IGUAL A					
	0,05% MAGNESIO: MENOR OU IGUAL A					
	0,5% SODIO: MENOR OU IGUAL A 0,05%					
	ESTRONCIO: MENOR OU IGUAL A 0,05%					
61	OLEO LUBRIFICANTE, USO ODONTO -	UN	10	MAQUIRA	16,90	169,00
	APLICACAO: LUBRIFICACAO DE					, , , , ,
	EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS,					
	APRESENTACAO: FRASCO COM 200 ML +					
	PONTAS DE APLICACAO, TIPO: ALTA E					
	BAIXA ROTACAO DE INSTRUMENTOS,					
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	DEVERA CONSTAR A DATA DA					
	FABRICACAO E DA VALIDADE E ESTAR DE					
	ACORDO COM AS NORMAS DO					
	M.S/ANVISA.	1775	0.4	DDIGITA	10.00	72.00
63	PASTA POLIMENTO USO ODONTO -	VD	04	PRISMA 2	18,00	72,00
	APLICACAO: AMALGAMA, CROMO-			4		
	COBALTO, NIQUEL CROMO, LIGA DE					
	PRATA, FINALIDADE: POLIMENTO DE					
	RESTAURACOES ODONTOLOGICAS,					
	APRESENTACAO: SERINGA COM 5 GR NA					
	EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA					
	DA FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO					
	DO LOTE					
64	PASTA POLIMENTO USO ODONTO -	UN	08	FGM	14,60	116,80
	APLICACAO: RESINA FOTO/BRILHO FINAL,					
	FINALIDADE: POLIMENTO DE					
	RESTAURACOES ODONTOLOGICAS,					
	APRESENTACAO: SERINGA COM 2 GR NA					
	EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA					
	DA FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO					
	DO LOTE					
65	PASTA PROFILATICA USO ODONTO -	UN	40	MAQUIRA	5,60	224,00
	APRESENTACAO: TUBO C/ PASTA			`	•	,
	PROFILATICA DE TUTTI FRUTI OU MENTA,					
	COMPOSICAO: LAURIL SULFATO +					
	CARBONATO + CALCIO + PEDRA POMES +					
	FLUOR, FINALIDADE: POLIMENTO					
	CORONARIO E PROFILAXIA DENTAL NA					
	EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA					
	DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DO					
	TIOTE IN PRODUCT OF REGISTRE	1		1		1
	LOTE DO PRODUTO. TER REGISTRO NO					
72	M.S/ANVISA.	LINI	03	МАОІПВА	5.20	15.00
72	M.S/ANVISA. PORTA-AMALGAMA, NAO METALICO -	UN	03	MAQUIRA	5,30	15,90
72	M.S/ANVISA. PORTA-AMALGAMA, NAO METALICO - MATERIA PRIMA:PLASTICO NA	UN	03	MAQUIRA	5,30	15,90
72	M.S/ANVISA. PORTA-AMALGAMA, NAO METALICO - MATERIA PRIMA:PLASTICO NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA	UN	03	MAQUIRA	5,30	15,90
	M.S/ANVISA. PORTA-AMALGAMA, NAO METALICO - MATERIA PRIMA:PLASTICO NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO E DA VALIDADE					
72	M.S/ANVISA. PORTA-AMALGAMA, NAO METALICO - MATERIA PRIMA:PLASTICO NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA	UN	03	MAQUIRA MAQUIRA	5,30	15,90 72,00



74	MANIPULACAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS POTE DE DAPEN CORES VARIADAS,ESTERELIZAVEL A VAPOR. NA EMABALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO E NUMERODO LOTE. ESTAR DE ACORDO COM ASNORMAS DO M.S/ANVISA. PRENDEDOR DE GUARDANAPO USO	UN	10	MAQUIRA	4,60	46,00
	ODONTO - MATERIA PRIMA: ALUMINIO, TAMANHO: ADULTO (APROXIMADAMENTE 35CM) PRENDEDOR DE GUARDANAPO COM CORRENTE EM ALUMINIO, COM GARRAS TIPO JACARE NAS EXTREMIDADES.PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL.			,	,	
79	RESINA ODONTOLOGICA - PARTICULAS: MICRO HIBRIDAS, TIPO DE POLIMERIZACAO: FOTOPOLIMERIZAVEL, COR: A4, APRESENTACAO: SERINGA COM 4 GR, COMPOSICAO QUIMICA : CERAMICA TRATADA COM SILANO, BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIÉTER DIMETRACRILATO, SILICA, DIURETANO DIMETRACRILATO (UDMA) E DIMETRACRILATO DE TRIETILENO GLICOL (TEG-DMA) A CARGA INORGANCA CONSISTE EM 81,8% EM PESO (67,8% EM VOLUME) COM UM TAMANHO DE PARTICULA DE 20NM DE SILICA E APROXIMADAMENTE 0.1-10UM DE ZIRCONIA/SILICA UTILIZADA PARA RESTEURAÇÕES DE DENTES POSTERIORES E ANTERIORES, RADIOPACA. EMBALAGEM DEVE CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, VALIDADE, NUMERO DE LOTE E REGISTRO NO M.S.	UN	04	Z250 3M	46,89	187,56
80	SELANTE USO ODONTO - FOTOPOLIMERIZAVEL EM SERINGAS COM 2G MATIZADO USO ODONTO UTILIZACAO: FOSSULAS E FISSURAS, COMPOSIÇAO MONOMERO NCO, NUPOL BIS GMA, TEGMA, PE TA, N-METIL DIETOLAMINA, BHT, METACRILATO DE 2-N, CANFOROQUINONA, CERVIT T 1000, BARI SILANIZADO, FLUORETO DE SODIO, CABOSIL T TS 720 E TITANOX 3328. NA EMBALAGEM DEVE A	UN	35	ANGELUS	12,99	454,65



CONSTAR A DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE E TER REGISTRO NO MS. 85 TESOURA CIRURGICA - MATERIA-PRIMA: ACO INOX, TIPO: IRIS, PONTA: CURVA, MEDIDA: 11,5 CM O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153-1 E DIN-MEDI-ZIN I. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGE-NEO, QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTERGRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DAMARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. 86 TESOURA CIRURGICA - MATERIA-PRIMA: ACO INOX, TIPO: IRIS, PONTA: RETA, MEDIDA: 11,5 CM O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153-1 E DIN-MEDI-ZIN I. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGE-NEO, QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTERGRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DAMARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS 89 TIRA DE LIXA USO DONTO - MEDIDAS: COMPRIM: 17 MM (ENTREIS - 19 MM), LARG: 4MM (ENTREI S. 4.2 MM, APLICACAO: ACABAMENTO, POLIMBENTO RESTAURACOES EM RESINA, ETC., GRAMATURA: MEDIA/FINA NA MESMA TIRA/CENTRO NEUTRO, COMPOSICAO: DORSO DE POLIESTER CABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO, PERMEABILIDADE: IMPERMEAVEIS TIRA DE POLIMBENTO F. ACABAMENTO DE ONTAL MEDIA FINA COM CENTRO NEUTRO, COMPOSICAO: DORSO DE POLIESTER CABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO, PERMEABILIDADE: IMPERMEAVEIS TIRA DE POLIMBENTO F. ACABAMENTO DE DONTAL MEDIA E FINA COM CENTRO NEUTRO, COMPOSICAO: DORSO DE POLIESTER CABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO, DISPERSO EM RESINA, NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DO DE FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DO EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DO DE FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DO DE FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DO
REGISTRO NO MS. TESOURA CIRURGICA - MATERIA-PRIMA: ACO INOX, TIPO: IRIS, PONTA: CURVA, MEDIDA: 11,5 CM O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153-1 E DIN-MEDI-ZIN I. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGE-NEO, QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTERGRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DAMARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. 86 TESOURA CIRURGICA - MATERIA-PRIMA: ACO INOX, TIPO: IRIS, PONTA: RETA, MEDIDA: 11,5 CM O MATERIAL DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGE-NEO, QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTERGRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICANTO LE REMICO INTEGRAL E HOMOGE-NEO, QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTERGRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DAMARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS 89 TIRA DE LIXA USO ODONTO - MEDIDAS: COMPRIM: 17 MM (ENTRE15 - 19 MM), LARG: 4MM (ENTRE 3.8 - 4.2 MM, APLICACAO: ACABAMENTO, POLIMENTO RESTAURACOES EM RESINA, ETC., GRAMATURA: MEDIA/FINA NA MESMA TIRA/CENTRO NEUTRO, COMPOSICAO: DORSO DE POLIESTER C/ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO, PERMEABILIDADE: IMPERMEAVEIS TIRA DE POLIMENTO REMERMENTO, DEVERA CONSTAR DATA DE MERCINTO NEUTRO, COMPOSICAO: DORSO DE POLIESTER C/ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO DISPERSO EM RESINA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE
TESOURA CIRURGICA - MATERIA-PRIMA: ACO INOX, TIPO: IRIS, PONTA: CURVA, MEDIDA: 11,5 CM O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153-1 E DIN-MEDI-ZIN I. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGE-NEO, QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTERGRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DAMARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. 86 TESOURA CIRURGICA - MATERIA-PRIMA: ACO INOX, TIPO: IRIS, PONTA: RETA, MEDIDA: 11,5 CM O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153-1 E DIN-MEDI-ZIN I. A PECA DEVERA APRESISTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGE-NEO, QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTERGRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DAMARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NOMS 89 TIRA DE LIXA USO ODONTO - MEDIDAS: COMPRIM: 17 MM (ENTREIS - 19 MM), LARG: 4MM (ENTRE 3,8 - 4,2 MM, APLICACAO: ACABAMENTO, POLIMENTO RESTAURACOES EM RESINA, ETC., GRAMATURA: MEDIA/FINA NA MESMA TIRA/CENTRO NEUTRO, COMPOSICAO: DORSO DE POLIESTER C/ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO, PERMEABILIDADE: IMPERMEAVEIS TIRA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL, MEDIA E FINA COM CENTRO NEUTRO, COMPOSICAO: DORSO DE POLIESTER C/ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO, PERMEABILIDADE: IMPERMEAVEIS TIRA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL, MEDIA E FINA COM CENTRO NEUTRO, COMPOSICAO: DORSO DE POLIESTER C/ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO DISPERSO EM RESINA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE
ACO INOX, TIPO: IRIS, PONTA: CURVA MEDIDA: 11,5 CM O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153-1 E DIN-MEDI-ZIN I. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGE-NEO, QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTERGRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACNO E DAMARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. 86 TESOURA CIRURGICA - MATERIA-PRIMA: ACO INOX, TIPO: IRIS, PONTA: RETA, MEDIDA: 11,5 CM O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153-1 E DIN-MEDI-ZIN I. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGE-NEO, QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTERGRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS 89 TIRA DE LIXA USO ODONTO - MEDIDAS: CX IO MAQUIRA 10,50 MAQUIRA
MEDIDA: 11,5 CM O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153-1 E DIN-MEDI-ZIN 1. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGE-NEO, QUE L'HE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTERGRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DAMARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. 86 TESOURA CIRURGICA - MATERIA-PRIMA: ACO INOX, TIPO: IRIS, PONTA: RETA, MEDIDA: 11,5 CM O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A SNORMAS NBR 7153-1 E DIN-MEDI-ZIN 1. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGE-NEO, QUE L'HE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTERGRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DAMARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS 89 TIRA DE LIXA USO ODONTO - MEDIDAS: CX COMPRIM: 17 MM (ENTRE15 - 19 MM), LARG: 4MM (ENTRE 3,8 - 4,2 MM, APLICACAO: ACABAMENTO, POLIMENTO RESTAURACOES EM RESINA, ETC., GRAMATURA: MEDIA/FINA NA MESMA TIRA/CENTRO NEUTRO, COMPOSICAO: DORSO DE POLIESTER C/ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO, PERMEABILIDADE: IMPERMEAVEIS TIRA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL, MEDIA E FINA COM CENTRO NEUTRO, COMPOSICAO: DORSO DE POLIESTER C/ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO, PERMEABILIDADE: IMPERMEAVEIS TIRA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL, MEDIA E FINA COM CENTRO NEUTRO, COMPOSICAO: DORSO DE POLIESTER C/ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO DISPERSO EM RESINA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE
ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153-1 E DIN-MEDI-ZIN 1. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGE-NEO, QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTERGRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DAMARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. 86 TESOURA CIRURGICA - MATERIA-PRIMA: ACO INOX, TIPO: IRIS, PONTA: RETA, MEDIDA: 11,5 CM O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153-1 E DIN-MEDI-ZIN 1. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGE-NEO, QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTEGRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DAMARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS 89 TIRA DE LIXA USO ODONTO - MEDIDAS: COMPRIM: 17 MM (ENTRE15 – 19 MM), LARG: 4MM (ENTRE 3,8 - 4,2 MM, APLICACAO: ACABAMENTO, POLIMENTO RESTAURACOES EM RESINA, ETC., GRAMATURA: MEDIA/FINA NA MESMA TIRA/CENTRO NEUTRO, COMPOSICAO: DORSO DE POLESTER C/ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO, PERMEABILIDADE: IMPERMEAVEIS TIRA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL, MEDIA E FINA COM CENTRO NEUTRO, DEVERA TER DORSO DE POLIESTER COBERTO C/ ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO, DEVERA TER DORSO DE POLIESTER COBERTO C/ ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO DESPERSO EM RESINA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE
7153-1 E DIN-MEDI-ZIN 1. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGE-NEO, QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTERGRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DAMARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. 86 TESOURA CIRURGICA - MATERIA-PRIMA: ACO INOX, TIPO: IRIS, PONTA: RETA, MEDIDA: 11,5 CM O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153-1 E DIN-MEDI-ZIN 1. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGE-NEO, QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTERGRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DAMARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS 89 TIRA DE LIXA USO ODONTO - MEDIDAS: COMPRIM: 17 MM (ENTRE 15 – 19 MM), LARG: 4MM (ENTRE 3.8 - 4.2 MM, APLICACAO: ACABAMENTO, POLIMENTO RESTAURACOES EM RESINA, ETC., GRAMATURA: MEDIA/FINA NA MESMA TIRA/CENTRO NEUTRO, COMPOSICAO: DORSO DE POLIESTER C'ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO, PERMEABILIDADE: IMPERMEAVEIS TIRA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL, MEDIA E FINA COM CENTRO NEUTRO, COMPOSICAO: DORSO DE POLIESTER C'ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO, PERMEABILIDADE: IMPERMEAVEIS TIRA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL, MEDIA E FINA COM CENTRO NEUTRO, DEVERA TER DORSO DE POLIESTER COBERTO C' ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO DISPERSO EM RESINA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE
7153-1 E DIN-MEDI-ZIN 1. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGE-NEO, QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTERGRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DAMARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. 86 TESOURA CIRURGICA - MATERIA-PRIMA: ACO INOX, TIPO: IRIS, PONTA: RETA, MEDIDA: 11,5 CM O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153-1 E DIN-MEDI-ZIN 1. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGE-NEO, QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTERGRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DAMARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS 89 TIRA DE LIXA USO ODONTO - MEDIDAS: COMPRIM: 17 MM (ENTRE 15 – 19 MM), LARG: 4MM (ENTRE 3.8 - 4.2 MM, APLICACAO: ACABAMENTO, POLIMENTO RESTAURACOES EM RESINA, ETC., GRAMATURA: MEDIA/FINA NA MESMA TIRA/CENTRO NEUTRO, COMPOSICAO: DORSO DE POLIESTER C'ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO, PERMEABILIDADE: IMPERMEAVEIS TIRA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL, MEDIA E FINA COM CENTRO NEUTRO, COMPOSICAO: DORSO DE POLIESTER C'ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO, PERMEABILIDADE: IMPERMEAVEIS TIRA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL, MEDIA E FINA COM CENTRO NEUTRO, DEVERA TER DORSO DE POLIESTER COBERTO C' ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO DISPERSO EM RESINA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE
APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGE-NEO, QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTERGRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DAMARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. 86 TESOURA CIRURGICA - MATERIA-PRIMA: ACO INOX, TIPO: IRIS, PONTA: RETA, MEDIDA: 11.5 CM O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153-1 E DIN-MEDI-ZIN 1. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGE-NEO, QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTERGRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DAMARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS 89 TIRA DE LIXA USO ODONTO - MEDIDAS: COMPRIM: 17 MM (ENTRE15 - 19 MM), LARG: 4MM (ENTRE 3,8 - 4,2 MM, APLICACAO: ACABAMENTO, POLIMENTO RESTAURACOES EM RESINA, ETC., GRAMATURA: MEDIA-FINA NA MESMA TIRA-CENTRO NEUTRO, COMPOSICAO: DORSO DE POLIESTER C'ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO, PERMEABILDADE: IMPERMEAVEIS TIRA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL, MEDIA E FINA COM CENTRO NEUTRO, DEVERA TER DORSO DE POLIESTER COBERTO C'ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO, DEVERA TER DORSO DE POLIESTER COBERTO C'ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO, DEVERA TER DORSO DE POLIESTER COBERTO C'ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO, DEVERA TER DORSO DE POLIESTER COBERTO C'ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO DISPERSO EM RESINA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE
INTEGRAL E HOMOGE-NEO, QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTERGRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DAMARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. 86 TESOURA CIRURGICA - MATERIA-PRIMA: ACO INOX, TIPO: IRIS, PONTA: RETA, MEDIDA: 11,5 CM O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153-1 E DIN-MEDI-ZIN 1. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGE-NEO, QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTERGRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO DO CODIGO DO COMPRIM: 17 MM (ENTRE15 – 19 MM), LARG: 4MM (ENTRE 3,8 - 4,2 MM, APLICACAO: ACABAMENTO, POLIMENTO RESTAURACOES EM RESINA, ETC., GRAMATURA: MEDIA/FINA NA MESMA TIRA/CENTRO NEUTRO, COMPOSICAO: DORSO DE POLIESTER C/ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO, PERMEABILIDADE: IMPERMEAVEIS TIRA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL, MEDIA E FINA COM CENTRO NEUTRO. DEVERA TER DORSO DE POLIESTER COBERTO C/ ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO DISPERSO EM RESINA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE
GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTERGRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DAMARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. 86 TESOURA CIRURGICA - MATERIA-PRIMA: ACO INOX, TIPO: IRIS, PONTA: RETA, MEDIDA: 11,5 CM O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153-1 E DIN-MEDI-ZIN 1, A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGE-NEO, QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTERGRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DAMARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS 89 TIRA DE LIXA USO ODONTO - MEDIDAS: COMPRIM: 17 MM (ENTRE15 – 19 MM), LARG: 4MM (ENTRE 3,8 - 4,2 MM, APLICACAO: ACABAMENTO, POLIMENTO RESTAURACOES EM RESINA, ETC., GRAMATURA: MEDIA/FINA NA MESMA TIRA/CENTRO NEUTRO, COMPOSICAO: DORSO DE POLIESTER C/ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO, PERMEABILIDADE: IMPERMEAVEIS TIRA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL, MEDIA E FINA COM CENTRO NEUTRO, C ABRASIVO DE POLIESTER COBERTO C/ ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO, DEVERA TER DORSO DE POLIESTER COBERTO C/ ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO DISPERSO EM RESINA, NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE
A CORROSAO, CONTERGRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DAMARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. 86 TESOURA CIRURGICA - MATERIA-PRIMA: ACO INOX, TIPO: IRIS, PONTA: RETA, MEDIDA: 11,5 CM O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153-1 E DIN-MEDI-ZIN 1. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGE-NEO, QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTERGRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DAMARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS 89 TIRA DE LIXA USO ODONTO - MEDIDAS: CX 10 MAQUIRA 10,50 105,00 COMPRIM: 17 MM (ENTRE15 – 19 MM), LARG: 4MM (ENTRE 3,8 - 4,2 MM, APLICACAO: ACABAMENTO, POLIMENTO RESTAURACOES EM RESINA, ETC., GRAMATURA: MEDIA/FINA NA MESMA TIRA/CENTRO NEUTRO, COMPOSICAO: DORSO DE POLIESTER C/ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO, PERMEABILIDADE: IMPERNEAVEIS TIRA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL, MEDIA E FINA COM CENTRO NEUTRO, DEVERA TER DORSO DE POLIESTER COBERTO C/ ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO DISPERSO EM RESINA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE
CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DAMARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. 86 TESOURA CIRURGICA - MATERIA-PRIMA: ACO INOX, TIPO: IRIS, PONTA: RETA, MEDIDA: 11,5 CM O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153-1 E DIN-MEDI-ZIN I. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGE-NEO, QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTERGRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DAMARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS 89 TIRA DE LIXA USO ODONTO - MEDIDAS: COMPRIM: 17 MM (ENTRE15 - 19 MM), LARG: 4MM (ENTRE 3,8 - 4,2 MM, APLICACAO: ACABAMENTO, POLIMENTO RESTAURACOES EM RESINA, ETC., GRAMATURA: MEDIA/FINA NA MESMA TIRA/CENTRO NEUTRO, COMPOSICAO: DORSO DE POLIESTER C/ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO, PERMEABILIDADE: IMPERMEAVEIS TIRA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL, MEDIA E FINA COM CENTRO NEUTRO. DEVERA TER DORSO DE POLIESTER COBERTO C/ ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO DISPERSO EM RESINA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE
LOTE DE FABRICACAO E DAMARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. 86 TESOURA CIRURGICA - MATERIA-PRIMA: ACO INOX, TIPO: IRIS, PONTA: RETA, MEDIDA: 11,5 CM O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153-1 E DIN-MEDI-ZIN I. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGE-NEO, QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E REISTENCIA A CORROSAO, CONTEGRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DAMARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS 89 TIRA DE LIXA USO ODONTO - MEDIDAS: CX 10 MAQUIRA 10,50 105,00 COMPRIM: 17 MM (ENTRE15 - 19 MM), LARG: 4MM (ENTRE 3,8 - 4,2 MM, APLICACAO: ACABAMENTO, POLIMENTO RESTAURACOES EM RESINA, ETC., GRAMATURA: MEDIDA/FINA NA MESMA TIRA/CENTRO NEUTRO, COMPOSICAO: DORSO DE POLIESTER C/ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO, PERMEABILIDADE: IMPERMEAVEIS TIRA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL, MEDIA E FINA COM CENTRO NEUTRO. DEVERA TER DORSO DE POLIESTER COBERTO C/ ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO DISPERSO EM RESINA, NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE
FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. 86 TESOURA CIRURGICA - MATERIA-PRIMA: ACO INOX, TIPO: IRIS, PONTA: RETA, MEDIDA: 11,5 CM O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153-1 E DIN-MEDI-ZIN 1. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGE-NEO, QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTERGRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DAMARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS 89 TIRA DE LIXA USO ODONTO - MEDIDAS: COMPRIM: 17 MM (ENTRE15 – 19 MM), LARG: 4MM (ENTRE 3,8 - 4,2 MM, APLICACAO: ACABAMENTO, POLIMENTO RESTAURACOES EM RESINA, ETC., GRAMATURA: MEDIA/FINA NA MESMA TIRA/CENTRO NEUTRO, COMPOSICAO: DORSO DE POLIESTER C/ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO, PERMEABILIDADE: IMPERMEAVEIS TIRA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL, MEDIA E FINA COM CENTRO NEUTRO, DEVERA TER DORSO DE POLIESTER COBERTO C/ ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO DISPERSO EM RESINA, NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE
REGISTRO NO MS. 86 TESOURA CIRURGICA - MATERIA-PRIMA: ACO INOX, TIPO: IRIS, PONTA: RETA, MEDIDA: 11,5 CM O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153-1 E DIN-MEDI-ZIN 1. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGE-NEO, QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTERGRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DAMARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS 89 TIRA DE LIXA USO ODONTO - MEDIDAS: COMPRIM: 17 MM (ENTRE15 – 19 MM), LARG: 4MM (ENTRE 3,8 - 4,2 MM, APLICACAO: ACABAMENTO, POLIMENTO RESTAURACOES EM RESINA, ETC., GRAMATURA: MEDIA/FINA NA MESMA TIRA/CENTRO NEUTRO, COMPOSICAO: DORSO DE POLIESTER C/ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO, PERMEABILIDADE: IMPERMEAVEIS TIRA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL, MEDIA E FINA COM CENTRO NEUTRO, DEVERA TER DORSO DE POLIESTER COBERTO C/ ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO DISPERSO EM RESINA, NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE
86 TESOURA CIRURGICA - MATERIA-PRIMA: ACO INOX, TIPO: IRIS, PONTA: RETA, MEDIDA: 11,5 CM O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153-1 E DIN-MEDI-ZIN 1. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGE-NEO, QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTERGRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO DO MOME). REGISTRO NO MS 89 TIRA DE LIXA USO ODONTO - MEDIDAS: COMPRIM: 17 MM (ENTRE15 – 19 MM), LARG: 4MM (ENTRE 3,8 - 4,2 MM, APLICACAO: ACABAMENTO, RESTAURACOES EM RESINA, ETC., GRAMATURA: MEDIA-FINA NA MESMA TIRA/CENTRO NEUTRO, COMPOSICAO: DORSO DE POLIESTER C/ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO, PERMEABILIDADE: IMPERMEAVEIS TIRA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL, MEDIA E FINA COM CENTRO NEUTRO, DEVERA TER DORSO DE POLIESTER COBERTO C/ ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO DISPERSO EM RESINA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE
ACO INOX, TIPO: IRIS, PONTA: RETA, MEDIDA: 11.5 CM O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153-1 E DIN-MEDI-ZIN 1. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGE-NEO, QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTERGRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS 89 TIRA DE LIXA USO ODONTO - MEDIDAS: CX COMPRIM: 17 MM (ENTRE15 – 19 MM), LARG: 4MM (ENTRE 3,8 - 4,2 MM, APLICACAO: ACABAMENTO, POLIMENTO RESTAURACOES EM RESINA, ETC., GRAMATURA: MEDIA/FINA NA MESMA TIRA/CENTRO NEUTRO, COMPOSICAO: DORSO DE POLIESTER C/ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO, PERMEABILIDADE: IMPERMEAVEIS TIRA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL, MEDIA E FINA COM CENTRO NEUTRO, DEVERA TER DORSO DE POLIESTER COBERTO C/ ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO DISPERSO EM RESINA, NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE
MEDIDA: 11,5 CM O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153-1 E DIN-MEDI-ZIN 1. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGE-NEO, QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTERGRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DAMARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS 89 TIRA DE LIXA USO ODONTO - MEDIDAS: COMPRIM: 17 MM (ENTRE15 – 19 MM), LARG: 4MM (ENTRE 3,8 - 4,2 MM, APLICACAO: ACABAMENTO, POLIMENTO RESTAURACOES EM RESINA, ETC., GRAMATURA: MEDIA/FINA NA MESMA TIRA/CENTRO NEUTRO, COMPOSICAO: DORSO DE POLIESTER C/ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO, PERMEABILIDADE: IMPERMEAVEIS TIRA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL, MEDIA E FINA COM CENTRO NEUTRO. DEVERA TER DORSO DE POLIESTER COBERTO C/ ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO DISPERSO EM RESINA, NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE
ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153-1 E DIN-MEDI-ZIN 1. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGE-NEO, QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTERGRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DAMARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS 89 TIRA DE LIXA USO ODONTO - MEDIDAS: COMPRIM: 17 MM (ENTRE15 – 19 MM), LARG: 4MM (ENTRE 3,8 - 4,2 MM, APLICACAO: ACABAMENTO, POLIMENTO RESTAURACOES EM RESINA, ETC., GRAMATURA: MEDIA/FINA NA MESMA TIRA/CENTRO NEUTRO, COMPOSICAO: DORSO DE POLIESTER C/ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO, PERMEABILIDADE: IMPERMEAVEIS TIRA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL, MEDIA E FINA COM CENTRO NEUTRO. DEVERA TER DORSO DE POLIESTER COBERTO C/ ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO DISPERSO EM RESINA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE
7153-1 E DIN-MEDI-ZIN 1. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGE-NEO, QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTERGRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DAMARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS 89 TIRA DE LIXA USO ODONTO - MEDIDAS: COMPRIM: 17 MM (ENTRE15 – 19 MM), LARG: 4MM (ENTRE 3,8 - 4,2 MM, APLICACAO: ACABAMENTO, POLIMENTO RESTAURACOES EM RESINA, ETC., GRAMATURA: MEDIA/FINA NA MESMA TIRA/CENTRO NEUTRO, COMPOSICAO: DORSO DE POLIESTER C/ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO, PERMEABILIDADE: IMPERMEAVEIS TIRA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL, MEDIA E FINA COM CENTRO NEUTRO, DEVERA TER DORSO DE POLIESTER COBERTO C/ ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO DISPERSO EM RESINA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE
APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGE-NEO, QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTERGRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DAMARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS 89 TIRA DE LIXA USO ODONTO - MEDIDAS: COMPRIM: 17 MM (ENTRE15 – 19 MM), LARG: 4MM (ENTRE 3,8 - 4,2 MM, APLICACAO: ACABAMENTO, POLIMENTO RESTAURACOES EM RESINA, ETC., GRAMATURA: MEDIA/FINA NA MESMA TIRA/CENTRO NEUTRO, COMPOSICAO: DORSO DE POLIESTER C/ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO, PERMEABILIDADE: IMPERMEAVEIS TIRA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL, MEDIA FINA COM CENTRO NEUTRO. DEVERA TER DORSO DE POLIESTER COBERTO C/ ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO DISPERSO EM RESINA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE
INTEGRAL E HOMOGE-NEO, QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTERGRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DAMARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS 89 TIRA DE LIXA USO ODONTO - MEDIDAS: COMPRIM: 17 MM (ENTRE15 – 19 MM), LARG: 4MM (ENTRE 3,8 - 4,2 MM, APLICACAO: ACABAMENTO, POLIMENTO RESTAURACOES EM RESINA, ETC., GRAMATURA: MEDIA/FINA NA MESMA TIRA/CENTRO NEUTRO, COMPOSICAO: DORSO DE POLIESTER C/ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO, PERMEABILIDADE: IMPERMEAVEIS TIRA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL, MEDIA E FINA COM CENTRO NEUTRO, COMPOSICAO: DORSO DE POLIESTER C/ABRASIVO DE OX. DE ACUMINIO, PERMEABILIDADE: IMPERMEAVEIS TIRA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL, MEDIA E FINA COM CENTRO NEUTRO. DEVERA TER DORSO DE POLIESTER COBERTO C/ ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO DISPERSO EM RESINA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE
GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTERGRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DAMARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS 89 TIRA DE LIXA USO ODONTO - MEDIDAS: CX COMPRIM: 17 MM (ENTRE15 – 19 MM), LARG: 4MM (ENTRE 3,8 - 4,2 MM, APLICACAO: ACABAMENTO, POLIMENTO RESTAURACOES EM RESINA, ETC., GRAMATURA: MEDIA/FINA NA MESMA TIRA/CENTRO NEUTRO, COMPOSICAO: DORSO DE POLIESTER C/ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO, PERMEABILIDADE: IMPERMEAVEIS TIRA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL, MEDIA E FINA COM CENTRO NEUTRO. DEVERA TER DORSO DE POLIESTER COBERTO C/ ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO DISPERSO EM RESINA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE
A CORROSAO, CONTERGRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DAMARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS 89 TIRA DE LIXA USO ODONTO - MEDIDAS: COMPRIM: 17 MM (ENTRE15 – 19 MM), LARG: 4MM (ENTRE 3,8 - 4,2 MM, APLICACAO: ACABAMENTO, POLIMENTO RESTAURACOES EM RESINA, ETC., GRAMATURA: MEDIA/FINA NA MESMA TIRA/CENTRO NEUTRO, COMPOSICAO: DORSO DE POLIESTER C/ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO, PERMEABILIDADE: IMPERMEAVEIS TIRA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL, MEDIA E FINA COM CENTRO NEUTRO. DEVERA TER DORSO DE POLIESTER COBERTO C/ ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO DISPERSO EM RESINA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE
CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DAMARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS 89 TIRA DE LIXA USO ODONTO - MEDIDAS: COMPRIM: 17 MM (ENTRE15 – 19 MM), LARG: 4MM (ENTRE 3,8 - 4,2 MM, APLICACAO: ACABAMENTO, RESTAURACOES EM RESINA, ETC., GRAMATURA: MEDIA/FINA NA MESMA TIRA/CENTRO NEUTRO, COMPOSICAO: DORSO DE POLIESTER C/ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO, PERMEABILIDADE: IMPERMEAVEIS TIRA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL, MEDIA E FINA COM CENTRO NEUTRO. DEVERA TER DORSO DE POLIESTER COBERTO C/ ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO DISPERSO EM RESINA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE
LOTE DE FABRICACAO E DAMARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS 89 TIRA DE LIXA USO ODONTO - MEDIDAS: CX COMPRIM: 17 MM (ENTRE15 – 19 MM), LARG: 4MM (ENTRE 3,8 - 4,2 MM, APLICACAO: ACABAMENTO, POLIMENTO RESTAURACOES EM RESINA, ETC., GRAMATURA: MEDIA/FINA NA MESMA TIRA/CENTRO NEUTRO, COMPOSICAO: DORSO DE POLIESTER C/ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO, PERMEABILIDADE: IMPERMEAVEIS TIRA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL, MEDIA E FINA COM CENTRO NEUTRO. DEVERA TER DORSO DE POLIESTER COBERTO C/ ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO DISPERSO EM RESINA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE
FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS 89 TIRA DE LIXA USO ODONTO - MEDIDAS: COMPRIM: 17 MM (ENTRE15 – 19 MM), LARG: 4MM (ENTRE 3,8 - 4,2 MM, APLICACAO: ACABAMENTO, RESTAURACOES EM RESINA, ETC., GRAMATURA: MEDIA/FINA NA MESMA TIRA/CENTRO NEUTRO, COMPOSICAO: DORSO DE POLIESTER C/ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO, PERMEABILIDADE: IMPERMEAVEIS TIRA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL, MEDIA E FINA COM CENTRO NEUTRO. DEVERA TER DORSO DE POLIESTER COBERTO C/ ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO DISPERSO EM RESINA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE
REGISTRO NO MS 89 TIRA DE LIXA USO ODONTO - MEDIDAS: CX 10 MAQUIRA 10,50 105,00 COMPRIM: 17 MM (ENTRE15 – 19 MM), LARG: 4MM (ENTRE 3,8 - 4,2 MM, APLICACAO: ACABAMENTO, POLIMENTO RESTAURACOES EM RESINA, ETC., GRAMATURA: MEDIA/FINA NA MESMA TIRA/CENTRO NEUTRO, COMPOSICAO: DORSO DE POLIESTER C/ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO, PERMEABILIDADE: IMPERMEAVEIS TIRA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL, MEDIA E FINA COM CENTRO NEUTRO. DEVERA TER DORSO DE POLIESTER COBERTO C/ ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO DISPERSO EM RESINA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE
89 TIRA DE LIXA USO ODONTO - MEDIDAS: CX 10 MAQUIRA 10,50 105,00 COMPRIM: 17 MM (ENTRE15 – 19 MM), LARG: 4MM (ENTRE 3,8 - 4,2 MM, APLICACAO: ACABAMENTO, POLIMENTO RESTAURACOES EM RESINA, ETC., GRAMATURA: MEDIA/FINA NA MESMA TIRA/CENTRO NEUTRO, COMPOSICAO: DORSO DE POLIESTER C/ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO, PERMEABILIDADE: IMPERMEAVEIS TIRA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL, MEDIA E FINA COM CENTRO NEUTRO. DEVERA TER DORSO DE POLIESTER COBERTO C/ ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO DISPERSO EM RESINA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE
COMPRIM: 17 MM (ENTRE15 – 19 MM), LARG: 4MM (ENTRE 3,8 - 4,2 MM, APLICACAO: ACABAMENTO, POLIMENTO RESTAURACOES EM RESINA, ETC., GRAMATURA: MEDIA/FINA NA MESMA TIRA/CENTRO NEUTRO, COMPOSICAO: DORSO DE POLIESTER C/ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO, PERMEABILIDADE: IMPERMEAVEIS TIRA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL, MEDIA E FINA COM CENTRO NEUTRO. DEVERA TER DORSO DE POLIESTER COBERTO C/ ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO DISPERSO EM RESINA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE
4MM (ENTRE 3,8 - 4,2 MM, APLICACAO: ACABAMENTO, POLIMENTO RESTAURACOES EM RESINA, ETC., GRAMATURA: MEDIA/FINA NA MESMA TIRA/CENTRO NEUTRO, COMPOSICAO: DORSO DE POLIESTER C/ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO, PERMEABILIDADE: IMPERMEAVEIS TIRA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL, MEDIA E FINA COM CENTRO NEUTRO. DEVERA TER DORSO DE POLIESTER COBERTO C/ ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO DISPERSO EM RESINA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE
ACABAMENTO, POLIMENTO RESTAURACOES EM RESINA, ETC., GRAMATURA: MEDIA/FINA NA MESMA TIRA/CENTRO NEUTRO, COMPOSICAO: DORSO DE POLIESTER C/ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO, PERMEABILIDADE: IMPERMEAVEIS TIRA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL, MEDIA E FINA COM CENTRO NEUTRO. DEVERA TER DORSO DE POLIESTER COBERTO C/ ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO DISPERSO EM RESINA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE
RESTAURACOES EM RESINA, ETC., GRAMATURA: MEDIA/FINA NA MESMA TIRA/CENTRO NEUTRO, COMPOSICAO: DORSO DE POLIESTER C/ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO, PERMEABILIDADE: IMPERMEAVEIS TIRA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL, MEDIA E FINA COM CENTRO NEUTRO. DEVERA TER DORSO DE POLIESTER COBERTO C/ ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO DISPERSO EM RESINA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE
RESTAURACOES EM RESINA, ETC., GRAMATURA: MEDIA/FINA NA MESMA TIRA/CENTRO NEUTRO, COMPOSICAO: DORSO DE POLIESTER C/ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO, PERMEABILIDADE: IMPERMEAVEIS TIRA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL, MEDIA E FINA COM CENTRO NEUTRO. DEVERA TER DORSO DE POLIESTER COBERTO C/ ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO DISPERSO EM RESINA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE
GRAMATURA: MEDIA/FINA NA MESMA TIRA/CENTRO NEUTRO, COMPOSICAO: DORSO DE POLIESTER C/ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO, PERMEABILIDADE: IMPERMEAVEIS TIRA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL, MEDIA E FINA COM CENTRO NEUTRO. DEVERA TER DORSO DE POLIESTER COBERTO C/ ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO DISPERSO EM RESINA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE
TIRA/CENTRO NEUTRO, COMPOSICAO: DORSO DE POLIESTER C/ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO, PERMEABILIDADE: IMPERMEAVEIS TIRA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL, MEDIA E FINA COM CENTRO NEUTRO. DEVERA TER DORSO DE POLIESTER COBERTO C/ ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO DISPERSO EM RESINA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE
DORSO DE POLIESTER C/ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO, PERMEABILIDADE: IMPERMEAVEIS TIRA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL, MEDIA E FINA COM CENTRO NEUTRO. DEVERA TER DORSO DE POLIESTER COBERTO C/ ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO DISPERSO EM RESINA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE
DE ALUMINIO, PERMEABILIDADE: IMPERMEAVEIS TIRA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL, MEDIA E FINA COM CENTRO NEUTRO. DEVERA TER DORSO DE POLIESTER COBERTO C/ ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO DISPERSO EM RESINA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE
IMPERMEAVEIS TIRA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL, MEDIA E FINA COM CENTRO NEUTRO. DEVERA TER DORSO DE POLIESTER COBERTO C/ ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO DISPERSO EM RESINA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE
ACABAMENTO DENTAL, MEDIA E FINA COM CENTRO NEUTRO. DEVERA TER DORSO DE POLIESTER COBERTO C/ ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO DISPERSO EM RESINA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE
CENTRO NEUTRO. DEVERA TER DORSO DE POLIESTER COBERTO C/ ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO DISPERSO EM RESINA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE
POLIESTER COBERTO C/ ABRASIVO DE OX. DE ALUMINIO DISPERSO EM RESINA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE
DE ALUMINIO DISPERSO EM RESINA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE
EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE
LOTE, MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA
DE FABRICACAO E NUMERO DE LOTE.
TERNO M.S/ANVISA.
Sete mil oitocentos e cinquenta e oito reais e nove centavos R\$ 7.858,09



EMPRESA: DISTRIBUIDORA DOM CABRAL LTDA - EPP CNPJ: 25.555.046/0001-06 TEL/FAX: (34)3831-4514 ENDEREÇO: Rua Presidente Vargas 1744, centro, Patrocínio-MG, cep.: 38.740-000 CONTATO: Neraldo de Fátima Peres ITEM Descrição Unid. Ouant. Marca Valor Unit. R\$ Valor Tot. R\$ ACIDO CONDICIONADOR USO ODONTO-1 KT 20 FGM 3.30 66,00 APLICACAO: CONDICIONAMENTO ESMATE E DENTINA, APRESENTACAO: GEL, COMPOSICAO: SOLUCAO A BASE ACIDO FOSFORICO/37 PORCENTO KIT C/ 3 SERINGA **EMBALAGEM DEVERA** NA CONSTAR A DATA DEFABRICACAO E DA VALIDADE DO PRODUTO.TER **REGISTRO** NA ANVISA. 3 AGENTE HEMOSTATICO USO ODONTO -06 TECHNEW 24,40 146,40 APRESENTACAO: ESPONJA, EMBALAGEM 1BLITER COM 10 **ESPONJAS** COMPOSICAO :COLAGENO LIOFILIZADO, APLICAÇÃO:HEMORRAGIAS CAPILARES, **POS** OPERATORIO NA **EMBALAGEM DEVERA CONSTAR** DATA DE Α FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE DO PRODUTO.TER REGISTRO NO M.S/ANVISA. 4 ALAVANCA USO ODONTO - MATERIA UN 02 GOLGRAN 30,00 60.00 PRIMA: ACO INOX, TIPO: APICAL COM PONTA AGUDA, NUMERO: 301, LADO: FINALIDADE: **RAIZES INFERIORES** SUPERIORES O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E MEDIZIN-1. **PECA** Α **DEVERA** APRESENTAR TRATAMENTO **TERMICO** INTEGRAL E HOMOGENEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA **CABO** CORROSAO. **ANATOMICO** CONTENDO GRAVACAO DO NUMERO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMI COS. NA EMBALAGEM EXTERNA DEVERA CONSTAR A MARCA COMERCIAL, NUMERO DO OTE PROCEDENCIA DE FABRICACAO. REGISTRO NO MS/ANVISA. ALCOOL - TIPO:GEL GLICERINADO UN 12 CINORDSU 6,50 78,00 GRADUACAO: 70 PORCENTO USADO PARA L DESINFECÇAO DAS MAOS **EMBALAGEM** COM 500 ML NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO E DA VALIDADE DO PRODUTO

PC

100

CREMER

1,98

198,00

ALGODAO- TIPO ROLINHO Nº 1, MATERIA



	DDDAA 1000/ ALCODAO LEGERATION					1
	PRIMA 100% ALGODAO LEVEMENTE					
	GOMADO, ESTERILIZAVEL, MEDINDO					
	APROXIMADAMENTE 4CM COMPRIMENTO ,					
	EXTRA ABSOLVENTE ISENTO DE AMIDO E					
	DE CLORO, PESO LIQUIDO 25G COM 100					
	UNIDADES. UTILIZADO PARA AASTAMENTO					
	DE BOCHECHAS DURANTE TRATAMENTO					
	ODONTOLOGICO EMBALAGEM DEVERA					
	CONTER DADOS DE					
	IDENTIFICAÇAO DO PRODUTO E DO					
	FABRICANTE REGISTRO M.S/ANVISA.					
7	ALGODAO- TIPO ROLINHO N° 2, MATERIA	PC	300	CREMER	1,98	594,00
,	PRIMA 100% ALGODAO LEVEMENTE	rc	300	CKEWIEK	1,76	394,00
	APROXIMADAMENTE 4CM COMPRIMENTO,					
	EXTRA ABSOLVENTE ISENTO DE AMIDO E					
	DE CLORO, PESO LIQUIDO 32G COM 100					
	UNIDADES. UTILIZADO PARA A					
1	ASTAMENTO DE BOCHECHAS DURANTE					
	TRATAMENTO ODONTOLOGICO.					
	EMBALAGEM DEVERA CONTER DADOS DE					
	IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DO					
	FABRICANTEREGISTRO M.S/ANVISA.					
8	ANESTESICO COM VASOCNSTRITOR	CX	60	CRISTALY	88,90	5.334,00
	ALPHACAINE 1:100.000, TIPO: TUBETES DE			A	,	,
	VIDRO.CLORIDRATO DE LIDOCAINA +					
	EPINEFRINA. NA EMBALAGEM DEVERA					
	CONSTAR DATA DE FABRICACAO,					
	VALIDADE, NUMERO DO LOTE, MARCA					
	COMERCIAL E RECOMENDACOES PARA					
1.5	M.S/ANVISA	TINT	20	COLCDAN	4.40	00.00
15	CABO PARA ESPELHO USO ODONTO -	UN	20	GOLGRAN	4,49	89,80
	MATERIA PRIMA: ACO INOX. PARA EXAME					
	CLINICO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM					
	AS NORMAS DO M.S.					
16	CAMPO BABADOR - MATERIA-PRIMA: NAO	PC	50	BEST 3 50	9,00	450,00
	ESTERIL, 2 FL. PAPEL ESPECIAL + 1 FL.					
	PLASTICA, TAMANHO: 48CM X 33CM C/100					
	NAO ESTERIL.NA EMBALAGEM DEVERA					
	CONSTAR DATA DE FABRICACAO E LOTE					
19	CIMENTO IONOMERO DE VIDRO TIPO:	CX	06	VOCO	177,00	1.062,00
	RESTAURADOR/FOTOPOLIMERIZAVEL				•	<u> </u>
	APRESENTTAÇAO: SERINGA APLICADORA					
	PAA FORRAMENTO DE CAVIDADES E					
	RESTALRAÇAOES PROVISORIA. CAIXA COM					
	2 SERINGAS DE 2,5G CADA. NA					
	EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE					
	FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DO					
	LOTE E REGISTRO NO MS					



22	CIMENTO ODONTOLOGICO-APLICACAO: MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO, COMPOSICAO: OXIDO DE ZINCO + POLI METACRILATO DE METILA, APRESENTACAO: FRASCO DE PO C/38 G, COR: MARFIM MATERIAL COMPOSTO DE OXIDO DE ZINCO, POLI METACRILATO DE METILA, NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DE LOTE.ACOMPANHA BULA TECNICA E MEDIDOR DE PO.TER REGISTRO ANVISA	VD	10	SS WHITE	12,50	125,00
28	CLORIDRATO DE BENZOCAINA - CONCENTRACAO: 20 POR CENTO, APRESENTACAO: GEL, DOSAGEM: 200 MG, COMPOSICAO: AMINOBENZOATO DE ETILA EM BASE HIDROSSOLUVEL NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, DA VALIDADE E NUMERODO LOTE	CX	24	CRISTALY A	7,00	168,00
30	CONDENSADOR USO ODONTO - MATERIA PRIMA: ACO INOX, FINALIDADE: AMALGAMA, TIPO/NUMERO: WARD/01 O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN- MEDIZ IN-1. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEOQUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVA- CAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DE LOTE DE FABRICACAO E DA MAR CA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS.	UN	02	ABC	5,30	10,60
31	CONE PAPEL ENDODONTICO FORMATO: CONE, TAMANHO: N°20 ESTANDARTIZADOS, TIPO: ABSORVENTE, COMPRIMENTO: 28MM, APRESENTACAO: CX C/ 1ª SERIE EM TUBOS/BLISTER ESTERIL NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DE LOTE.	UN	25	DENTSPLY	25,00	625,00
32	CREME DENTAL - TIPO: EMBALAGEM C/90 GRAMAS C/FLUOR O CREME DENTAL DEVERA CONTER ATE 1500PPM DE FLUOR. NA EMABALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DE LOTE, REGISTRO NO MS.	UN	200	ICEFRESH	1,80	360,00
35	CURETA USO ODONTO - MATERIA PRIMA: ACO INOX, TIPO: LUCAS, NUMERO: 85,	UN	06	GOLGRAN	15,70	94,20



	FINALIDADE: CURETAGEM DO ALVEOLO O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DINMEDIZ IN-1. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEOQUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DA MARCA DOFABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS.					
39	EMBALAGEM COM INDICADOR ESTERILIZACAO - TIPO: ROLO, TIPO ESTERILIZACAO: A VAPOR, APRESENTACAO: ROLO DE 20 CM X 100 METROS, MATERIA-PRIMA: POLIESTER E POLIPROPILENO LAMINADO, APLICACAO: PARA USO AUTOCLAVE PAPEL GRAU CIRURGICO, GRAMATURA MINIMA DE 60GRAMAS POR METRO QUADRATOIMPRESSOCOM TINTA INDICATIVA PARA ESTERILIZACAO POR CALOR UMIDO	RL	25	CRISTOFO LI	93,90	2.347,50
41	ESCAVADOR USO ODONTO - MATERIA PRIMA: ACO INOX, NUMERO: 17 (DUPLO) O MATERIAL DEVERA ESTRA DE ACORDO COM A SNORMAS NBR 7153 E DIN - MEDIZ 1N-1. A PECA DEVRA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS.	UN	12	ABC	9,00	108,00
42	ESCAVADOR USO ODONTO - MATERIA PRIMA: ACO INOX, NUMERO: 18 (DUPLO) O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN-MEDIZ 1N-1. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEOQUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS	UN	12	ABC	9,40	112,80



43	ESCOVA DE DENTE - TIPO:ADULTO, MEDIA,CERDAS: NYLON, MACIA, APRESENTACAO: COM NO MINIMO 38 TUFOS, SEM ESTOJO	UN	1500	ULTRA	0,49	735,00
44	ESCOVA DE DENTE - TIPO: INFANTIL, MEDIA,CERDAS: NYLON, MACIAS, APRESENTACAO: SEM ESTOJO COM 25 TUFOS DE CERDAS	UN	800	ULTRA	0,48	384,00
46	ESCULPIDOR USO ODONTO - NUMERO: 3S, TIPO: HOLLENBACK BERRON E FRAHN O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN - MEDIZ IN-1. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENE O QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS.	UN	08	ABC	9,30	74,40
47	ESPELHO CLINICO BUCAL - MATERIA PRIMA: ACO INOX, TIPO: PLANO NR 05, ESTERELIZACAO: AUTOCLAVE O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN- MEDIZ IN-1. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEOQUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO. CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). TER REGISTRO NA ANVISA.	UN	200	GOLGRAN	2,79	558,00
48	EVIDENCIADOR DE PLACA USO ODONTO - APLICACAO: PARA PROFILAXIA, PRESENTACAO: PASTILHA, COMPOSICAO: A BASE DE DOIS CORANTES ALIMENTICIO AZUL+VERMELHO EMBALAGEM COM 120 PASTILHAS NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE.	CX	30	BIODINAM IC	15,50	465,00
51	FIOS DE SUTURA USO ODONTO - TIPO: INABSORVIVEL, MATERIA-PRIMA: SEDA TRANCADA SILICONIZADA, NUMERO: 4.0, MEDIDAS: 45 CM, AGULHA: COM AGULHA CIRCULAR 3/8 NAO TRAUMATICA EMBALAGEM ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA,	CX	25	TECHNOFI O	27,50	687,50



	COM DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, COM DATA DA FA BRICACAO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE.					
	TERREGISTRO NO M.S.					
54	KIT POLIMENTO E/OU ACABAMENTO USO	KT	20	MICRODO	50,00	1.000,00
	ODONTO- TIPO: PONTAS PARA CONTRA			NT	,	
	ANGULO, COR BRANCA, APRESENTACAO:			1,1		
	KIT COM 7 UNIDADES -03 CHAMA, 02 TACA,					
	02 LENTILHA, APLICACAO: PARA					
	POLIMENTO/ACABAMENTO EM RESINAS NA					
	EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE					
	FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DE					
	LOTE.DEVERA TER REGISTRO NO M.S					
55	LAMINA PARA BISTURI - MATERIA-PRIMA:	CX	06	SOLIDOR	25,00	150,00
	ACO INOX ISENTA DE REBARBAS E SINAIS	011	00	50215011	20,00	100,00
	DE OXIDACAO, NUMERO: 12 C/ 100 PONTA					
	AFIADA, PERFEITA ADAPTACAO AO CABO,					
	COM PROTECAO NA LAMINA, EMBALAGEM					
	INDIVIDUAL DE ALUMINIO ESTERIL COM					
	ABERTURA EM PETALA, COM DADOS DE					
	IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO,					
	DATA DE FABRI- CACAO, VALIDADE,					
	NUMERO DE LOTE E REGISTRO NO MS.					
56	LIGAS DE METAIS PARA USO ODONTO -	PC	24	HIGHBOND	187,50	4.500,00
30	METAIS COMPONENTES: COBRE 15,4%,	10	21	Indibond	107,50	1.500,00
	ZINCO 0,2%, PRATA 56% ESTANHO 27,9%,IN					
	0,5%. PARTICULAS ESFERICAS E FINAS					
	(400MG ALLOY E 364MG DE MERCURIO)					
	APLICACAO: RESTAURAÇOES EM DENTES					
	POSTERIORES PACOTE COM 50 CAPSULA DE					
	PLASTICO.CAPSULAS COM 2 PORÇOES. NA					
	EMBALAGEM DEVERA CONTER DADOS DE					
	INDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DO					
	FABRICANTE E REGISTRO NO MS/ ANVISA					
57	LUVA PARA LIMPEZA - MATERIA-	PC	50	KOLPLAST	9,50	475,00
	PRIMA:PLASTICO , EMBALAGEM COM 100	10	20		,,50	173,00
	UNIDADES.					
58	MASCARA CIRURGICA, DESCARTÁVEL -	CX	70	SS PLUS	5,50	385,00
	CAMADAS: COM 2 CAMADAS, EFICIÊNCIA	211	. 0	22.1200	2,20	202,00
	FILTRAGEM MAIOR QUE 95%, MATÉRIA					
	PRIMA: NÃO TECIDO – EFICIÊNCIA DE					
	FILTRAGEM BACTERIANA MAIOR QUE 95%,					
	DUPLA CAMADA DE NÃO TECIDO -					
	TNT, NA COR BRANCA, COM SOLDA					
	ELETRÔNICA, COM ELÁSTICOS QUE SE					
	AJUSTAM ATRAS DAS ORELHAS, CLIPS					
	NASAL DE ALUMINIO, CAIXA COM 50					
	UNIDADES REGISTRO NO MINISTÉRIO DA					
	SAÚDE.					
59	MATRIZ USO ODONTO - APRESENTACAO:	CX	15	MAQUIRA	2,35	35,25



	CAIXA COM 20 UNIDADES, MATERIA PRIMA: ACO 0,5MM NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO E DA VALIDADE					
60	MATRIZ USO ODONTO - APRESENTACAO: CAIXA COM 20 UNIDADES, MATERIA PRIMA: ACO 0,7MM NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO E DA VALIDADE	CX	04	MAQUIRA	2,35	9,40
62	PASSADOR DE FIO DENTAL- TIPO: RETO, MEDIDAS: NAO APLICAVEL, MATERIA-PRIMA: PLASTICO O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS. FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA E CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DOLOTE DE FABRICACAO E DA MARCADO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS	CX	10	HILLO	4,10	41,00
66	PEDRA POMES EM PO USO ODONTO - APLICACAO: POLIMENTO, PROFILAXIA, GRANULACAO: FINA NAEMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO E DA VALIDADE	FR	04	RIO	12,90	51,60
67	PINCA CLINICA DE USO ODONTO - MATERIA-PRIMA: ACO INOX, AUTOCLAVAVEL, TIPO/PONTA: APREENSAO. O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153-1 E DIN-MEDIZIN 1. APECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEO, QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTERGRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DAMARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS.	UN	12	ABC	10,90	130,80
69	PONTA DOURADA USO ODONTO - FUNCAO: POLIMENTO/ACABAMENTO DE REST. RESINA, IONOMEROS. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO E DA VALIDADE	KT	04	SHOFU	20,00	80,00
70	PONTA SUGADOR USO ODONTO- MATERIA PRIMA: PVC ATOXICO, TIPO: PARA SALIVA, EMBALAGEM: PCT C/ 40 UNIDADES DESCARTAVEL, PONTAS: FUNDIDAS AO TUBO C/ FIO GALVANIZADO, MEMORIA DE POSICAO: SEM MEMORIA DE POSICAO(FICA NA POSICAO COLOCADA), COMPRIMENTO: 135MM (+- 10MM) NA EMBALAGEM	PC	200	SS PLUS	5,19	1.038,00



	DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE					
	FABRICACAO. REGISTRO NO M.S/ANVISA					
71	PORTA AGULHA PARA USO	UN	06	ABC	17,30	103,80
	ODONTOLOGICO - TIPO: MAYO HEGAR,				,	ŕ
	MATERIA-PRIMA: CONFECCIONADO E EM					
	ACO INOX. O MATERIAL DEVERA ESTAR DE					
	ACORDO O COM AS NORMAS NBR-7153-1 E					
	DIN-MEDIZIN 1. A PECA DEVERA					
	APRESENTAR TRATAMENTO TERMIC					
	INTEGRAL E HOMOGENEO QUE LHE					
	GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVACAO COM					
	CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO					
	LOTE DE FABRICACAO E DA MARCA DO					
	FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME) E					
	REGISTRO NO MS.					
76	RESINA ODONTOLOGICA - PARTICULAS:	UN	04	FGM	45,90	183,60
	MICRO HIBRIDAS, TIPO DE				,	,
	POLIMERIZACAO: FOTOPOLIMERIZAVEL,					
	COR: A2 APRESENTACAO: SERINGA					
	COM 4G, COMPOSICAO QUIMICA :					
	CERAMICA TRATADA COM SILANO,					
	BISFENOL A DIGLICIDIL ETER					
	DIMETACRILATO (BIS-GMA) BISFENOL A					
	POLIETILENO GLICOL DIETER					
	DIMETRACRILATO(BIS-EMA), SILICA					
	TRATADA COM M SILANO.DIURETANO DIMETACRILATO (UDMA) E					
	DIMETACRILATO (UDMA) E DIMETRACCRILATODE TRIETILENO GLICO					
	(TEG-DMA). A CARGA INORGANICA					
	CONSISTE EM 81,8% EM PESO					
	(67,8%EM VOLUME), COM UM TAMANHODE					
	PARTICULA DE 20NM DE SILICA					
	EAPROXIMADAMENTE 0.1-10UM DE					
	ZIRCONIA/SILICA. UTILIZADA PARA					
	RESTAURAÇOES DE DENTES POSTERIORES					
	E ANTERIORES, RADIOPACA. NA					
	EMBALAGEM DEVE CONSTAR MARCA					
	COMERCIAL DATA DE F. E DADTA DE VEN.					
77	NUMERO DO LOTE REGISTRO NO M.S	TINT	10	ECM	47.00	450.00
77	RESINA ODONTOLOGICA - PARTICULAS:	UN	10	FGM	45,90	459,00
	MICROHIBRIDAS, TIPO DE POLIMERIZACAO: FOTOPOLIMERIZAVEL, COR: A3					
	APRESENTACAO: SERINGA COM 4G,					
	COMPOSICAO QUIMICA: CERAMICA					
	TRATADA COM SILANO, BISFENOL A					
	DIGLICIDIL ETER DIMETACRILATO (BIS-					
	GMA) BISFENOL A POLIETILENO					



	GLICOL DIETER DIMETRACRILATO(BISEMA), SILICA TRATADA COM M SILANO.DIURETANO DIMETACRILATO (UDMA) E DIMETRACCRILATODE TRIETILENO GLICO (TEG-DMA). A CARGA INORGANICA CONSISTE EM 81,8% EM PESO (67,8%EM VOLUME), COM UM TAMANHODE PARTICULA DE 20NM DE SILICA E APROXIMADAMENTE 0.1-10 UM DE ZIRCONIA/SILICA. UTILIZADA PARA RESTAURAÇOES DE DENTES POSTERIORES E ANTERIORES, RADIOPACA. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR MARCA COMERCIAL DATA DE F. E DADTA DE VEN. NUMERO DO LOTE REGISTRO NO M.S.					
78	RESINA ODONTOLOGICA - PARTICULAS: MICRO HIBRIDAS, TIPO DE POLIMERIZACAO: FOTOPOLIMERIZAVEL, COR: A3,5 APRESENTACAO: SERINGA COM 4G, COMPOSICAO QUIMICA : CERAMICA TRATADA COM SILANO, BISFENOL A DIGLICIDIL ETER DIMETACRILATO (BIS- GMA) BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIETER DIMETRACRILATO (BIS- EMA), SILICA TRATADA COM M SILANO.DIURETANO DIMETACRILATO (UDMA) E DIMETRACCRILATO DE TRIETILENO GLICO (TEG-DMA). A CARGA INORGANICA CONSISTE EM 81,8% EM PESO (67,8%EM VOLUME), COM UM TAMANHODE PARTICULA DE 20NM DE SILICA E APROXIMADAMENTE 0.1-10UM DE ZIRCONIA/SILICA. UTILIZADA PARA RESTAURAÇOES DE DENTES POSTERIORES E ANTERIORES, RADIOPACA. NA EMBALAGEM DEVE CONSTAR MARCA COMERCIAL DATA DE F. E DADTA DE VEN. NUMERO DO LOTE REGISTRO NO M.S.	UN	10	FGM	45,90	459,00
81	SERINGA DESCARTAVEL - MATERIA PRIMA: PLASTICO, CAPACIDADE: 10ML C/ AGULHA 25X7 CX C/100 UN EMBALAGEM ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, COM DATA DA FA BRICACAO E DA VALIDADE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS	CX	04	SOLIDOR	35,50	142,00
82	SINDESMOTOMO USO ODONTO - MATERIA PRIMA: ACO INOX, FINALIDADE: CIRURGIA ODONTOLOGICA, NUMERO: 02 O MATERIAL	UN	04	ABC	12,00	48,00



	DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS					
	NORMAS NBR 7153 E DIN- MEDIZ IN-1. A					
	PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO					
	TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEOQUE					
	LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E					
	RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER					
	GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO					
	DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E					
	DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO					
	OU NOME). REGISTRO NO MS.					
83	SONDA EXPLORADORA, USO ODONTO -	UN	10	ABC	7,50	75,00
	MATERIA PRIMA: ACO INOX, NUMERO: 05,					
	TIPO: DUPLA O MATERIAL DEVERA ESTAR					
	DE ACORDO COM AS NORMAS NBR					
	7153 E DIN- MEDIZ IN-1. A PECA DEVERA					
	APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO					
	INTEGRAL E HOMOGENE O QUE LHE					
	GARANTA FLEXIBILIDADE E					
	RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER					
	GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO					
	DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DA					
	MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU					
	NOME). REGISTRO NO MS.					
87	TIPO: MOLDEIRA DESCARTÁVEL,	CX	90	MAQUIRA	51,00	4.590,00
	APLICAÇÃO DE FLUOR NA ARCADA					
	DENTÁRIA, MATERIA PRIMA: CERA					
	MALEAVEL, REVESTIDA COM ESPUMA					
	HIDRÓFILA, TAMANHO: ADULTO. CAIXA					
	COM 100 UNIDADES. NA EMBALAGEM					
	DEVERÁ CONSTAR A DATA DE					
	FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO					
	LOTE.					
88	TIRA DE ACO ODONTO - TAMANHO:	CX	10	DENTSPLY	7,00	70,00
	LARGURA 4MM X COMPRIMENTO ENTRE					
	130MM E 170MM, APLICACAO:					
	ACABAMENTO E POLIMENTO					
	RESTAURACOES DENTAIS, COMPOSICAO:					
	ACO INOXIDAVEL COM ABRASIVO DE					
	OXIDO DE ALUMINIO, ACABAMENTO					
1	LATERAL: ARREDONDADO, LISO E SEM					
	REBARBAS NA EMBALAGEM DEVERA					
	CONSTAR DATA DE					
	FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO					
	DO LOTE, MARCA COMERCIAL,					
1	PROCEDENCIA DE FABRICACAO E NUMERO					
<u> </u>	DE LOTE. TERNO M.S/ANVISA.					
91	TOUCA - MATÉRIA PRIMA: NÃO TECIDO,	CX	50	SS PLUS	5,80	290,00
	TIPO: DESCARTÁVEL - A BASE DE FIBRAS					
	DE VISCOSE, GRAMATURA MÍNIMA DE					
	20GR/M2, MICROPERFURADA , AJUSTÁVEL					



A QUALQUER TAMANHO DE CABEÇA, COM ELÁSTICO CONFORTÁVEL EM TODO PERÍMETRO DA TOUCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 45 CM DE DIAMETRO, NA COR BRANCA. CAIXA COM 100 UNIDADES.		
UNIDADES.		
Vinte e nove mil duzentos e quarenta e nove reais e	sessenta e cinco centavos	R\$ 29.249,65

EMPRESA: FREITAS & GONÇALVES PARTICIPAÇÕES EIRELI-EPP						
CNPJ: 1	18.500.391/0001-41 TEL/FAX: (31) 2531-	6670				
	REÇO: Rua Professor Moraes 562 Loja 20, Bairro Funci	ionários,	Belo Hori	zonte-MG, cep.:	30.150-370	
CONTA	ATO: Marcia Aparecida Gonçalves de Freitas					
ITEM	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unit. R\$	Valor Tot. R\$
23	CINZEL CIRURGICO - TIPO: USO	UN	04	GOLGRAM	25,00	100,00
	ODONTOLOGICO, FORMATO: RETO,					
	MEDIDAS: 4MM, MATERIA-PRIMA: ACO					
	INOX					
24	CINZEL CIRURGICO - TIPO: USO	UN	04	GOLGRAM	25,00	100,00
	ODONTOLOGIICO, FORMATO: GOIVO,					
	MEDIDAS: 4MM, MATERIA-PRIMA: ACO					
	INOX					
25	CLOREXIDINA GLUCONATO -	UN	20	RIOHEX	18,00	360,00
	CONCENTRACAO: 0,12 POR CENTO,					
	FINALIDADE: PROFILAXIA, INFECCAO					
	CARIOGENICA, GENGIVITE ETC NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA					
	DA FABRICACAO, DA VALIDADE E					
	NUMERODO LOTE					
27	CLOREXIDINA GLUCONATO -	UN	08	RIOHEX	5,00	40,00
27	CONCENTRACAO: 4% DECLOROHEXIDINA	OIN	00	RIOTEX	3,00	40,00
	BASE, FINALIDADE: SOLUCAO AQUOSA					
	DEGERMANTE NA EMBALAGEM DEVERA					
	CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, DA					
	VALIDADE E NUMERODO LOTE					
37	DESSENSIBILIZADOR DE DENTINA-	CX	06	VILLEVIE	16,00	96,00
	APRESENTACAO: EM GEL, COMPOSICAO:				·	·
	OXALATO DE MONOPOTASSIO-					
	MONOHIDROGENADO, FINALIDADE:					
	TRATAMENTO DE HIPESTESIA DENTINAL E					
	CLAREAMENTO, EMBALAGEM: SERINGA					
	COM 2,5GR NAEMBALAGEM DEVERA					
	CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, DA					
	VALIDADE E NUMERODO LOTE E					
	REGISTRO NO MS					
45	ESCOVA PARA PROFILAXIA BUCAL -	UN	200	PREVEN	1,80	360,00
	MATERIA PRIMA: CORPO EM ACO					
	CARBONO E CERDAS EM NYLON BRANCO,					
	FORMATO: PLANO, ENGATE: CONTRA					
	ÂNGULO VIR EMBALADA					
	INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO					



Dois mil e dois reais					R\$ 2.0	002,00
	PRODUTO					
	DE FABRICACAO E DA VALIDADE DO					
	EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA					
	ENTRE 9/11MM,ESP: 0,03MM NA					
	COMP: ENTRE 100/140MM, LARG:					
	RETAURACOES DE RESINA C., MEDIDA:					
	APLICACAO: AUXILIA NA CONFECCAO DAS				-,	,
90	TIRA DE POLIESTER USO ODONTO -	CX	10	PREVEN	1,80	18,00
	REGISTRO NO M.S.					
	VALIDADE, NUMERO DO LOTE E					
	RECOMENDACOES DE ARMAZENAMENTO,					
	EMBALAGEM DEVERA CONSTAR NOME COMERCIAL, DATA DE FABRICACAO,					
	SERINGA COM 2 GRAMAS . NA					
	FOTOPOLIMERIZAVEL, APRESENTACAO:					
	BULK, TIPO DE POLIMERIZAÇÃO:			FL		
75	RESINA ODONTOLOGICA - FILL FLOW EM	UN	12	OPALLIS	24,00	288,00
	DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE.			05.17.77	• 1 00	• 22 22
	COMERCIAL, NUMERA-CAO, PROCEDENCIA					
	CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA					
	QUIMICOS EMBALADA INDIVIDUALMENTE,					
	ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICOS-					
	ODONTOLOGICOS, PASSIVEL DE					
	INSTRUMENTOS ROTATIVOS					
	NORMAS NBR/ISSO 9002/1994 PARA OS					
	CORONARIO TIPO TAÇA CONFORME AS	-			-,	,
68	PONTA DE BORRACHA PARA POLIMENTO	UN	400	PREVEN	1,60	640,00
	DO LOTE. REGISTRO M.S/ANVISA.					
	PROCEDENCIA DE FABRICACAO E NUMERO					
	EXTERNAMENTE A MARCA COMERCIAL,					

- 2- Os quantitativos estimados de materiais odontológicos, os quais serão adquiridos de forma parcelada e de acordo com a necessidade e conveniência da Secretaria solicitante, mediante a expedição de Nota de Empenho, ocasião em que as demandas serão quantificadas, estão relacionadas na Planilha de Resultados em anexo.
- 3- O prazo de entrega dos materiais odontológicos solicitados será de até 05 (cinco) dias após o recebimento da nota de empenho.
- 4 Os materiais odontológicos deverão ser entregues nos locais a serem discriminados pelo setor solicitante, de acordo com a necessidade do Poder Público municipal, no horário compreendido, preferencialmente, entre 08:00 e 15:00 horas, em dias úteis.
- 5- A empresa deverá entregar a totalidade dos materiais odontológicos, solicitados através da nota de empenho, não sendo admitido o parcelamento, sob pena das sanções legais cabíveis.



- 6- A empresa contratada ficará obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência dessa Ata de Registro de Preços, ainda que a expiração do prazo de entrega previsto ocorra após seu vencimento.
- 7- A avaliação da qualidade dos produtos ora licitados poderá ser requisitada pela Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza/MG, sempre que se julgar necessária, através de análise de amostra colhida, correndo às expensas da contratada as despesas decorrentes da análise e teste de qualidade dos mesmos.
- 8- Na hipótese dos materiais odontológicos entregues não correspondam às características especificadas no edital e demais anexos, serão devolvidos a qualquer tempo e condicionado à substituição pelo fornecedor, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.
- 9- Em caso de troca dos materiais odontológicos, em função do que contém o item anterior, todos os custos de armazenagem, carga, descarga e movimentação correrão por conta exclusiva do fornecedor.
- 10- A avaliação da qualidade dos produtos efetuada por parte da Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza/MG, não exclui a responsabilidade da empresa fornecedora pela qualidade dos produtos entregues dentro dos limites estabelecidos por Lei, ou especificados em cláusula própria constante do contrato.
- 11- O pagamento será efetuado conforme disposto na cláusula 15 do edital do certame, estando ciente que na ocasião a empresa deverá estar em situação regular perante o Sistema de Seguridade Social e com o FGTS.
- 12- A existência dos preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza/MG a adquirir as mercadorias registradas.
- 13- A Comissão permanente de Licitação poderá, a qualquer tempo, rever os preços registrados, reduzindo-os em conformidade com pesquisa de mercado, para os fins previstos no inciso V do art. 15 da Lei 8.666/93 com as alterações posteriores, ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado atacadista.
- 14- A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura.
- 15- A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, no todo ou em parte, de pleno direito:
- 15.1 **Pela Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza/MG**, em despacho fundamentado do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal:
- 15.1.1 Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços.
- 15.12 Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial desta Ata de Registro de Preços.
- 15.1.3 Quando os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado.
- 15.1.4 Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas.



15.2 – Pela Contratada quando:

- 15.2.1 Mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências preestabelecidas na presente Ata de Registro de Preços.
- 15.2.2 Esta solicitação deverá ser formulada com antecedência de no mínimo 30 (trinta) dias, facultada à Prefeitura Municipal de Municipal de Cruzeiro da Fortaleza/MG, a aplicação das penalidades previstas no edital e seus anexos.
- 15.3 A comunicação dos cancelamentos previstos da Ata de Registro de preços devera ser efetuada através de correspondência, com aviso de recebimento, juntando- se o comprovante ao processo administrativo a que tiver dado origem ao Registro de Preços.
- 16- As empresas DENTAL MARIA LTDA, DISTRIBUIDORA DOM CABRAL LTDA EPP e FREITAS & GONÇALVES PARTICIPAÇÕES EIRELI-EPP, detentoras do registro de preços, assumem o compromisso de fornecer o objeto, na forma e quantidade máximas especificadas no edital, durante o prazo de validade da Ata de Registro de preços.
- 17- Fica eleito o foro da Comarca de Patrocínio/MG, para dirimir quaisquer conflitos que possam ocorrer no presente compromisso, por mais privilegiado que possa outro existir.
- 18- E por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, forma e data.

Cruzeiro da Fortaleza/MG, 01 de abril de 2016.

João de Melo Silva Prefeito Municipal

DENTAL MARIA LTDA

DISTRIBUIDORA DOM CABRAL LTDA - EPP

FREITAS & GONÇALVES PARTICIPAÇÕES EIRELI-EPP

Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza, Praça do Santuário, 1373 – Centro – Cruzeiro da Fortaleza – MG Cep: 38735-000 – Tel.:(34)3835-1222, e-mail: prefeitura@cruzeirodafortaleza.mg.gov.br