



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA

ESTADO DE MINAS GERAIS

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS

Nº 15/2016 RP015/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 18/2016

OBJETO:

Registro de Preços para aquisição de diversos materiais permanentes e de consumo para suprir a demanda das Secretarias do Município.

DATA: 12/05/2016

HORA: 09:00



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO Nº: 18/2016
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
EDITAL Nº: 15/2016 RP15/2016
TIPO: Menor Preço Por Item

LOCAL: Sala do Departamento de Licitações e Contratos Praça do Santuário, nº 1373 – Centro – Cruzeiro da Fortaleza-MG

1 – DO PREÂMBULO:

- 1.1.** O Município de Cruzeiro da Fortaleza-MG, através da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na Praça do Santuário, nº 1373 – Centro, torna público, para conhecimento dos interessados em geral, que na Sala de Sessões de Licitações, situada no endereço acima, será realizada licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2016 RP15/2016**, do tipo **MEHOR PREÇO POR ITEM**, para a aquisição do(s) objeto(s) abaixo descrito(s). A Licitação será regida pelo Decreto Municipal nº 13/2013, de 27 de Março de 2013 e o decreto nº 15/2014 de 30 de Setembro de 2014 ambos do poder executivo de Cruzeiro da Fortaleza, no que couber pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações da Lei nº 8.883/94, pela Lei 10.520/02, e as demais cláusulas e condições constantes deste Edital.
- 1.2.** Os Documentos exigidos na presente licitação deverão ser distribuídos **OBRIGATORIAMENTE em 02 (dois) ENVELOPES DISTINTOS**, da seguinte forma:
 - 1.2.1. ENVELOPE I – PROPOSTA COMERCIAL;**
 - 1.2.2. ENVELOPE II – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO;**
- 1.3.** Os envelopes deverão ser entregues separados, lacrados, até às **09:00** horas do dia **12/05/2016**, no endereço acima, ou no mesmo local e hora, no primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente ou motivo de força maior na data marcada para realização desta licitação.
- 1.4.** O(A) Pregoeiro(a) Oficial desse certame é o(a) senhor(a) **MARCO ANTONIO DE MELO**, auxiliado(a) por **NUBIA APARECIDA MEDEIROS e CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA**, integrantes da Equipe de Apoio, conforme designados pela Portaria nº **01/2016**.
- 1.5.** Integram este Edital, independentemente de transcrição:
 - 1.5.1. Anexo I - Formulário Padronizado de Proposta;**
 - 1.5.2. Anexo II – Minuta da Ata de Registro de Preços;**
 - 1.5.3. Anexo III - Modelo de Carta de Credenciamento;**
 - 1.5.4. Anexo IV - Modelo de Declaração de que cumpre as Leis Trabalhistas;**
 - 1.5.5. Anexo V - Modelo de Declaração de que cumpre os Requisitos de Habilitação;**
 - 1.5.6. Anexo VI - Modelo de Declaração de ME ou EPP;**
 - 1.5.7. Anexo VII - Modelo de Declaração de Acesso aos Documentos do Certame**



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

1.5.8. Anexo VIII - Termo de Referência;

1.5.9. Anexo IX - Roteiro para Cotação de Itens da Proposta Digital

2. DO OBJETO:

2.1. O(s) objeto(s) da presente Licitação é **Registro de Preços para aquisição de diversos materiais permanentes e de consumo para suprir a demanda das Secretarias do Município**, conforme termo de referência, descrito(s) no **Anexo VIII**, do presente Edital.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO CERTAME:

3.1. Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital, que poderá ser adquirido impresso no Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza Estado de Minas Gerais Praça do Santuário, 1373 – Centro – Cruzeiro da Fortaleza – MG – Cep: 38735-000 – Tel.: (34) 3835-1222 no horário compreendido entre 08h00min às 12h00min e 13h00min às 17h00min, em dias úteis. Os interessados poderão obter o edital, ainda, por download através do site oficial da Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza (www.cruzeirodafortaleza.mg.gov.br), ou via e-mail, caso em que os interessados devem encaminhar solicitação com os dados da licitante (inclusive e-mail), em papel timbrado, assinada pelo(a) responsável.

3.2. Não serão admitidas a esta licitação empresas sob a forma de consórcio, empresas suspensas de contratar com o Município de Cruzeiro da Fortaleza ou impedidas de licitar com a Administração Pública, bem como as que estiverem em regime de falência ou concordata.

4. DO CREDENCIAMENTO:

4.1. No dia, hora e local designados para recebimento dos envelopes, cada licitante far-se-á representar por seu titular, ou pessoa devidamente credenciada, e somente estes poderão atuar na formulação de propostas e na prática dos demais atos inerentes ao certame. No ato da Sessão Pública serão efetivadas as devidas comprovações quanto à existência dos necessários poderes para representação ou credenciamento através da apresentação dos documentos, **em original ou cópia**, conforme abaixo:

4.1.1. Se a licitante se fizer representar por seu **PROPRIETÁRIO, SÓCIO GERENTE OU SÓCIO ADMINISTRADOR**, deverá este apresentar, para que se promovam as devidas averiguações quanto à administração e gerência da sociedade:

4.1.1.1. Carteira de Identidade ou documento equivalente (com fotografia);

4.1.1.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor **original ou cópia**;

4.1.1.3. Declaração de que atende a todas as exigências habilitatórias, nos termos do subitem 6.4, podendo ser utilizado o modelo anexo (**Anexo V**);

4.1.1.4. Declaração de acesso aos documentos do certame, conforme modelo do anexo (**Anexo VII**);

4.1.1.5. Declaração de que se trata de empresa ME/EPP, conforme modelo do anexo (**Anexo VI**);



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

4.1.2. Caso seja designado **OUTRO REPRESENTANTE**, deverá se credenciar, sendo imprescindível, para que o credenciamento seja aceito, sendo necessária a apresentação dos seguintes documentos:

4.1.2.1. Carteira de Identidade ou documento equivalente (com fotografia);

4.1.2.2. Procuração ou **Carta de Credenciamento (Anexo III)**, firmada pelo representante legal da licitante, nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social;

4.1.2.3. Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente **original ou cópia**, visando a comprovação da condição do titular para delegar poderes ao representante a ser credenciado;

4.1.2.4. Declaração de que atende a todas as exigências habilitatórias, nos termos do subitem 6.4, podendo ser utilizado o modelo anexo (**Anexo V**);

4.1.2.5. Declaração de acesso aos documentos do certame, conforme modelo do anexo (**Anexo VII**);

4.1.2.6. Declaração de que se trata de empresa ME/EPP, conforme modelo do anexo (**Anexo VI**);

4.1.3. Caso a licitante **opte por participar** da licitação sem credenciar representante, deverá apresentar para o Credenciamento os seguintes documentos:

4.1.3.1. Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente **original ou cópia**, visando a comprovação da condição do titular;

4.1.3.2. Declaração de que atende a todas as exigências habilitatórias, nos termos do subitem 6.4, podendo ser utilizado o modelo anexo (**Anexo V**);

4.1.3.3. Declaração de acesso aos documentos do certame, conforme modelo do anexo (**Anexo VII**);

4.1.3.4. Declaração de que se trata de empresa ME/EPP, conforme modelo do anexo (**Anexo VI**);

4.2. Os documentos relativos ao Credenciamento deverão ser apresentados ao(à) Pregoeiro(a) para o devido credenciamento.

4.3. Ficam as licitantes cientes de que somente participarão da fase de lances verbais aquelas que se encontrarem devidamente credenciadas nos termos dos subitens anteriores. As licitantes que decidirem pelo envio dos envelopes, sem que se efetive o devido credenciamento do representante legal, somente participarão do certame com os preços constantes no Envelope de Proposta.

4.4. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada empresa licitante credenciada ou apenas um representante por CNPJ, em se tratando de filial ou matriz, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma empresa credenciada.

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS:

5.1. O **Envelope I**, contendo os documentos relativos à Proposta de Preços, deverá ser apresentado devidamente lacrado e rubricado no fecho, e conter em sua parte externa, os dizeres:

- ENVELOPE I
- RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE
- PROPOSTA DE PREÇOS



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18/2016
- MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 15/2016 RP15/2016

5.1.1. O Envelope I, deverá conter os seguintes documentos:

1) Formulário Padronizado de Proposta (Anexo I); e

2) Proposta Comercial nos moldes do **Anexo I**, contendo ainda:

a descrição detalhada do(s) objeto(s) licitado(o), não sendo aceita a expressão “*e demais descrições conforme edital*” ou outras análogas;

Indicação da Marca do(s) objeto(s) do(s) lote(s);

Preço unitário do(s) item(ns) em real (R\$), em algarismos;

Preço total do(s) item(ns) em real (R\$), em algarismos;

Preço total da Proposta em real (R\$), em algarismos e por extenso;

3) A Planilha de Quantitativos e Preços Unitários é parte integrante do Anexo I do presente Edital, sendo imprescindível sua apresentação, devendo ser preenchido os demais dados. Contudo, a licitante que desejar reproduzir as informações constantes do Formulário Padronizado de Proposta poderá assim o fazer, desde que não altere e/ou descaracterize a substância do Formulário padrão, podendo ser datilografado por qualquer processo eletrônico, ou mesmo preenchido por caneta esferográfica, preferencialmente em papel timbrado da licitante, sem cotações alternativas (opções), emendas, rasuras ou entrelinhas, constando a assinatura do representante legal da licitante e o carimbo da mesma;

Observação: Os preços, expressos em moeda corrente nacional, deverão ser apresentados em algarismos e/ou por extenso, conforme subitens 2) e 3) acima, prevalecendo o extenso em caso de divergência, devendo ser computado neste valor todos os tributos, tarifas e despesas de qualquer natureza incidentes sobre o(s) objeto(s) licitado(s);

5.4. Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas neste Edital;

5.5. A licitante deverá indicar o CNPJ do estabelecimento (matriz/filial) que emitirá a Nota Fiscal no Formulário Padronizado de Proposta (**Anexo I**);

5.6. Serão aceitas Propostas cujos valores não ultrapassem as **02 (duas)** casas decimais;

5.7. O prazo de validade da proposta comercial será de **60 (sessenta) dias**;

5.8. A proposta também deverá conter o prazo da garantia/validade do(s) objeto(s) que sejam delas sejam passíveis, contra defeitos de fabricação e/ou transporte, no caso de eletroeletrônicos, no mínimo, 12 (doze) MESES após a emissão de nota fiscal;

5.9. Para agilizar a condução do certame a proposta em meio digital roteiro no Anexo IX, deverá ser solicitada através do e-mail: prefeitura@cruzeirodafortaleza.mg.gov.br ou pelo fone: (34)3835-1222.

Porém a proposta impressa conforme modelo do edital (Anexo I) é obrigatória, sendo também obrigatória a apresentação da folha de rosto do Anexo I (a primeira folha).

6. DOS PROCEDIMENTOS DE REALIZAÇÃO DO CERTAME:

6.1. A sessão Pública observará a seguinte ordem:

6.1.1. Credenciamento;



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

- 6.1.2.;** Recebimento dos Envelopes;
- 6.1.3.** Abertura do Envelope I – Proposta de Preços;
- 6.1.4.** Oferta de Lances Verbais;
- 6.1.5.** Abertura do Envelope II – Documentos de Habilitação da(s) licitante(s) vencedora(s) da Fase de Lances Verbais;
- 6.2.** No dia, hora e local designados neste Edital, na presença das licitantes e demais pessoas presentes ao ato público, o(a) Pregoeiro(a) receberá, em envelopes distintos, devidamente lacrados e rubricados pelas licitantes, os documentos de PROPOSTA DE PREÇOS e HABILITAÇÃO.
- 6.3.** Em nenhuma hipótese será recebida documentação fora do prazo estabelecido neste Edital, exceto nos casos previstos em Lei.
- 6.4.** Para o Credenciamento os interessados ou seus representantes deverão apresentar **DECLARAÇÃO** dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, podendo ser utilizado o modelo anexo (**Anexo V**). A não apresentação da declaração em questão, ou a apresentação em desconformidade com os termos do modelo anexo, acarretará o impedimento da licitante de participar do certame.
- 6.5.** Na abertura dos envelopes, será procedida à verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste instrumento, desclassificando-se as incompatíveis.
- 6.6.** No curso da Sessão, dentre as propostas que atenderem aos requisitos do item anterior, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela, poderão fazer novos lances verbais, de valores distintos e decrescentes, até que as licitantes manifestem desinteresse em apresentar novos lances e se proclame a vencedora. Dos lances ofertados não caberá retratação.
- 6.7.** Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.
- 6.8.** A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, na ordem decrescente dos preços.
- 6.9.** É vedada a oferta de lance verbal com vista ao empate.
- 6.10.** A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo(a) Pregoeiro(a), implicará a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço apresentado pela licitante para efeito de ordenação das propostas.
- 6.11.** Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no item 6.6, o(a) Pregoeiro (a), atendendo ao que estabelece o art. 4.º, inciso IX da Lei n.º 10.520/02, adotará os seguintes critérios:
- 6.11.1.** Quando houver somente um preço válido proposto, o(a) Pregoeiro(a) convocará as duas melhores propostas subsequentes, completando o número de três, para que seus autores possam apresentar lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, quaisquer que sejam os preços inicialmente ofertados;
- 6.11.2.** Quando houver dois preços válidos propostos, o(a) Pregoeiro(a) convocará somente uma proposta subsequente, visando completar o número de três, para que seus autores possam apresentar lances verbais, na forma do disposto na parte final do subitem 6.11.1;



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

6.11.3. Caso não haja representante credenciado dentre as licitantes convocadas para completar o número de três, na forma dos subitens 6.11.1 e 6.11.2, serão considerados os preços ofertados pelas licitantes do envelope de proposta para efeito de classificação final, não havendo qualquer hipótese de nova convocação de licitantes remanescentes para oferta de lances verbais;

6.11.4. Somente será efetivada a competição, relativamente à oferta de lances verbais, com as licitantes devidamente credenciadas, aptas para tal fim.

6.12. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagadas pelo(a) Pregoeiro(a), as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

6.13. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, será considerada vencedora a licitante que oferecer a proposta de menor preço por item.

6.14. Sendo aceitável o preço ofertado, o Pregoeiro procederá à abertura do envelope contendo os **"DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO"** (Envelope II) da(s) licitante(s) que apresentou(aram) a(s) melhor(es) proposta(s), para verificação do atendimento das condições de habilitação fixadas no item 7 deste Edital.

6.15. Serão inabilitadas as licitantes que não apresentarem a documentação em situação regular, conforme estabelecido no item 7 deste Edital.

6.16. No caso de inabilitação da proponente que tiver apresentado a melhor oferta, serão analisados os documentos habilitatórios da licitante com a proposta classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, até que uma licitante atenda às condições fixadas neste Edital.

6.17. Verificado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação pelo(a) Pregoeiro(a).

6.18. O(A) Pregoeiro(a) manterá em seu poder os documentos das demais licitantes, pelo prazo de 15 (quinze) dias, após a homologação da licitação, devendo as licitantes retirá-los após este período, sob pena de inutilização dos mesmos.

6.19. Da Sessão Pública será lavrada Ata circunstanciada, devendo ser assinada pelo(a) Pregoeiro(a), pelos membros da Equipe de Apoio e por todos os representantes das licitantes presentes, bem como por outras pessoas que assistam a Sessão.

7 – DA HABILITAÇÃO:

7.1 - Para habilitação no presente Pregão Presencial, serão exigidos os documentos descritos a seguir, que poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia;

7.2 - O **ENVELOPE II**, contendo os **Documentos de Habilitação** das licitantes, deverá: deverá ser protocolado no local, dia e hora determinados, devidamente lacrados e rubricados no fecho, e conter em sua parte externa, os dizeres:

- ENVELOPE II
- RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE
- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18/2016
- MODALIDADE: **PREGÃO PRESENCIAL 15/2016 RP15/2016**

7.2.1. O Envelope nº II "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO", deverá conter os



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

seguintes documentos:

- 1 - Certidão de Quitação de Débitos Municipais, do domicílio ou sede da firma.
- 2- CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;
- 3- Contrato Social e Última alteração se houver;
- 4- CND – Certidão Negativa de Débito do INSS;
- 5- CRF – Certificado de Regularidade do FGTS;
- 6- Certidão Negativa de Débitos Estaduais;
- 7- Certidão Negativa de Débitos Federais;
- 8- Declaração de não empregar menor de idade;
- 9- CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- 10- RG do responsável da empresa pela assinatura dos atos (contratos, etc...).

8. DA PARTICIPAÇÃO DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE

8.1. A participação das microempresas e das empresas de pequeno porte obedecerá às disposições da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, e da Lei Municipal 1031/2013 de 25 de março de 2013.

8.2. As microempresas e as empresas de pequeno porte que quiserem usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações e da Lei Municipal 1031/2013 de 25 de março de 2013 deverão apresentar os documentos específicos na fase habilitatória conforme **ANEXO VI**, indicados neste Edital.

I – DA FORMULAÇÃO DAS PROPOSTAS

8.3. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada (artigo 44, §§ 1º e 2º da LC 123/2006).

8.4. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma (artigo 45, incisos I, II e III da LC 123/2006):

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado, observadas as condições de habilitação;

b) Não ocorrendo a adjudicação do objeto à microempresa ou à empresa de pequeno porte, na forma do disposto na alínea “a”, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta.

8.5. A oferta da microempresa ou da empresa de pequeno porte, deverá ser feita no prazo máximo de 5 (cinco) minutos contados da convocação pelo(a) Pregoeiro(a), sob pena de preclusão (artigo 45, § 3º da LC 123/2006).



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

8.5.1. A convocação para apresentação de nova proposta pela microempresa ou pela empresa de pequeno porte será feita pelo(a) Pregoeiro(a) logo após o encerramento dos lances (artigo 45, § 3º da LC 123/2006).

8.6. As disposições somente se aplicarão quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou por empresa de pequeno porte (artigo 45, § 2º da LC 123/2006).

8.7. Na hipótese da não contratação o objeto da licitação será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame (artigo 45, § 1º da LC 123/2006).

II – DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

8.8. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para habilitação, inclusive para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta última apresente alguma restrição (artigo 43 da LC 123/2006).

8.9. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada vencedora do certame, prazo este prorrogável por igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa (artigo 43, § 1º da LC 123/2006).

8.9.1. A documentação fiscal regularizada deverá ser apresentada ao Pregoeiro(a) no Departamento de Licitações e Contratos, situada à Praça do Santuário, nº 1373, Centro, Cruzeiro da Fortaleza – MG, dentro do prazo estipulado.

8.10. A não regularização da documentação no prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, conforme estipulado neste Edital (artigo 43, § 2º da LC 123/2006).

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

9.1 - Todos os recursos serão interpostos no final da sessão, com registro em ata, da síntese das suas razões e contra-razões, podendo os interessados juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis.

9.2 - Em casos especiais, quando complexas as questões debatidas, o(a) Pregoeiro(a) concederá, àqueles que manifestarem a interesse de recorrer, prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das correspondentes razões, ficando os demais, desde logo, intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

9.3 - O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

9.4 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.5 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sede da Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza, sob a responsabilidade do Pregoeiro e Equipe de Apoio.



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

9.6. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto ao resultado do certame, importará preclusão do direito de recurso. Os recursos imotivados ou insubsistentes não serão recebidos.

10. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

10.1. Será firmada Ata de Registro de Preços com a vencedora que terá suas cláusulas e condições reguladas pela legislação referida neste Edital.

10.2. O prazo para assinatura da Ata será de no máximo 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação feita pelo Setor Competente ou pela Secretaria que requereu a licitação.

10.3. A vigência da Ata de Registro de Preços terá início na data de sua assinatura, encerrando-se após 12 (doze) meses, prazo este que, no interesse da Administração, poderá ser prorrogado através do termo aditivo, mantidas as prerrogativas da Lei nº 8.666/93, art. 65.

10.4. Na hipótese da vencedora não comparecer para assinar a Ata no prazo estabelecido no item anterior, o(a) Pregoeiro(a) convocará nova Sessão Pública, onde examinará a qualificação das demais licitantes, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora.

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

11.1. A Licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar a Ata, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, **ficará impedida de licitar e contratar** com a Prefeitura Municipal Cruzeiro da Fortaleza-MG, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, sem prejuízo das multas previstas no presente Edital e na Ata de Registro de Preços.

11.2. O não comparecimento da licitante vencedora para a assinatura da Ata, quando for o caso, no prazo estabelecido no subitem 10.2, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida com a proposta, ficando sujeita às sanções legais cabíveis.

11.3. Em caso de atraso na entrega do(s) objeto(s) desta licitação, poderá ser aplicada à Contratada multa moratória de valor equivalente a até 1% (um por cento) sobre o valor total do material, por dia útil excedente.

11.4. Pela inexecução total ou parcial do objeto licitado, a **CONTRATANTE** poderá aplicar à **CONTRATADA** multa administrativa graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu total, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da Ata de Registro de Preços e/ou Contrato.

11.5. Se a Contratada não recolher o valor da multa que porventura lhe for aplicada dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação, será então acrescido os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

12. DAS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO DO (S) OBJETO (S) DA LICITAÇÃO:

12.1. DO PRAZO DA ENTREGA:



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

12.1.1. Terá a licitante vencedora do certame que entregar o(s) objeto(s) que lhe(s) for(em) adjudicado(s), ou a execução do(s) serviço(s) contratado(s), **de forma parcelada e na medida das necessidades da requerente, em até 05 (cinco) dias** após a solicitação e/ou a ordem formal emitida pelo setor responsável ou pela Secretaria que requereu o certame, que deverá ser feita após a homologação do certame.

12.1.2. O prazo a que se refere o subitem anterior começará a fluir no dia seguinte ao recebimento pela adjudicatária da ordem.

12.1.3. Em se tratando de compras ou de locação de equipamentos, o recebimento será:

12.1.3.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;

12.1.3.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.

12.2. A(s) empresa(s) licitante(s) vencedora(s) ficará(ão) obrigada(s) a trocar(em), às suas expensas, o(s) objeto(s) que vier(em) a ser recusado(s), sendo que o ato do recebimento não importará a sua aceitação;

12.2.1. Caso a licitação se destine à aquisição de equipamentos, os mesmos poderão ser submetidos a análises técnicas por profissionais indicados pelo Gabinete do(a) Prefeito(a), sem prévio aviso à Contratada, para comprovação do atendimento das exigências do certame.

12.3. DO LOCAL DA ENTREGA DO (S) OBJETO (S) LICITADO (S):

12.3.1. A licitante vencedora deste certame será responsável pela entrega dos objetos previamente informados pela Secretaria requisitante, com respectivo endereço em anexo.

12.3.2. O(s) objeto(s) deverá(ão) ser(em) entregue(s) de segunda à sexta feira, em dias úteis, das 8h às 15h, no endereço: **no Almojarifado Central.**

13 – DO REAJUSTE DE PREÇOS

13.1 – A Secretaria Municipal de Administração poderá, a qualquer tempo, rever os preços registrados, reduzindo-os em conformidade com pesquisa de mercado, para fins previstos no inciso V do art. 15 da Lei 8.666/93, com as alterações posteriores, ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado atacadista.

14. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL:

14.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados à Equipe de Pregão **por escrito, devidamente CARIMBADOS e ASSINADOS**, em até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, preferencialmente por meio eletrônico, para o endereço <prefeitura@cruzeirodafortaleza.mg.gov.br>.

14.2. As **impugnações** aos termos do Edital deverão ser dirigidas à Equipe de Pregão e encaminhadas **devidamente CARIMBADAS e ASSINADAS**, também, preferencialmente, por meio eletrônico, para o endereço <prefeitura@cruzeirodafortaleza.mg.gov.br> no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis anteriores à data indicada para abertura da licitação.



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

14.3. Os **pedidos de esclarecimentos e impugnações** também poderão ser apresentados nos mesmos prazos indicados acima no Departamento de Licitações e Contratos PMCF, localizada na Praça do Santuário, nº 1373, Centro, Cruzeiro da Fortaleza - MG, em dias úteis, entre 08h e 17 horas.

14.4. Caberá à Equipe de Pregão, auxiliada pelo setor responsável pela elaboração do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos e decidir sobre impugnação ao edital em até 24 horas antes da data e horário marcados para a realização da sessão de habilitação.

14.5. Nos casos em que a empresa impugnante encaminhar pedido de esclarecimento e/ou impugnação por e-mail, fica sob sua responsabilidade confirmar o recebimento do e-mail junto à Equipe de Licitação pelo telefone (34) 3835-1222.

14.6. Não serão prestados esclarecimentos sobre dúvidas de interpretação do edital por telefone, para evitar-se entendimentos diversos.

15. DO PAGAMENTO:

15.1. A Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza pagará à(s) licitante(s) vencedora(s) o valor correspondente após cada entrega de mercadoria mediante a apresentação da nota fiscal eletrônica. Pelo fornecimento do(s) objeto(s) deste Edital, uma vez obedecidas às formalidades legais e contratuais pertinentes, **em até 30(trinta) dias**, após os procedimentos legais do empenho e a entrega das Notas Fiscais devidamente atestadas e processadas, segundo a legislação vigente.

15.2. O pagamento em razão desta licitação será efetuado pela Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza, por processo legal em até trinta dias úteis após a entrega da mercadoria solicitada e verificação de que o produto objeto licitado está nas condições exigidas e contratadas.

15.3. O pagamento será efetuado pela **SECRETARIA à CONTRATADA**, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes.

15.4. Na hipótese da cobrança apresentar erros, a **SECRETARIA** devolverá os documentos equivocados à contratada, para fins de substituição.

15.5. O pagamento, após apresentação da nova cobrança, será efetuado no prazo que remanescer dos 30 (trinta) dias, sem a multa e a compensação financeira.

15.6. Fica vedado à contratada negociar, efetuar cobrança ou descontar a duplicata emitida através de rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, cobrança em carteira simples, ou seja, diretamente na contratante.

15.7. Fica a licitante ciente que por ocasião do pagamento poderá ser verificada sua situação quanto à regularidade da documentação apresentada para a habilitação no certame.

16. - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16.1 - Os recursos financeiros para atender as despesas decorrentes desta licitação estão previstos na dotação orçamentária sob a seguinte classificação funcional programática de cada Órgão ou Secretaria.



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

17.1. O Prefeito Municipal de Cruzeiro da Fortaleza-MG poderá revogar ou anular esta licitação, no todo ou em parte, nos termos do art. 49 da Lei n.º 8.666/93;

17.2. A Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza-MG se reserva no direito de não adquirir em sua totalidade os objetos da presente licitação;

17.3. Será dada publicidade a presente licitação nos termos da Lei;

17.4. Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame o Foro competente é o da Comarca de Patrocínio-MG, excluído qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Cruzeiro da Fortaleza-MG, **27** de **abril** de **2016**.

Marco Antônio de Melo
Pregoeiro da PMCF
Portaria n.º 01/2016



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO - I

PROPOSTA COMERCIAL

1. Proposta Comercial para **aquisição de diversos materiais permanentes e de consumo para as Secretarias do Município**, conforme as especificações contidas no edital da licitação na modalidade **Pregão Presencial nº 15/2016 – RP15/2016**, e seus Anexos.

DO VALOR DA PROPOSTA

2. Para o objeto proposto no certame, o nosso preço total, é de RS xxxxxxxxx (xxxxxxx);
3. No preço acima estão consideradas todas as exigências contidas no Edital do Pregão Presencial nº **15/2016 RP15/2016**, e ainda, todos os custos com mão-de-obra, taxas, impostos, seguros, encargos sociais e demais despesas diretas e indiretas incidentes sobre o custo do (s) objeto (a).

DO PRAZO DE ENTREGA

4. Os produtos serão entregues de forma parcelada e na medida das necessidades da requerente, em até **05 (cinco) dias**, no local indicado pela Secretaria que requereu a licitação, após a homologação do certame.

VALIDADE DESTA PROPOSTA

5. A validade dos preços e condições desta proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de abertura da Sessão de Julgamento do referido **Pregão Presencial 15/2016 RP15/2016**.

GARANTIA DOS OBJETOS

6. Propomos garantia/validade de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e transporte para o(s) objeto(a).

ANEXOS DESTA PROPOSTA

7. Compõe esta Proposta Comercial a Planilha de Quantitativos e Preços Unitários;

Local, data.

Representante legal da empresa

CARIMBO DE CNPJ



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS

PREGÃO PRESENCIAL N° 15/2016 RP15/2016

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	APARELHO TELEFONICO SIMPLES - TIPO: COM FIO, MODELO: DE MESA TECLA DE REDISCAGEM, DISCAGEM DECADICA E MULTIFREQUENCIAL, TECLA FLASHTEMPO DE FLASH 100MS	UN	08			
2	APARELHO TELEFONICO SIMPLES - TIPO: SEM FIO, MODELO: DE MESA, AJUSTE: VOLUME, DISCAGEM: REDISCAGEM, MEMORIA TECLA DE REDISCAGEM, MEMORIA, COM 900 MH.	UN	14			
3	ARMARIO DE COZINHA - TIPO: TIPO PANELEIRO, MATERIA-PRIMA: CHAPA DE ACO, COM ESTAMPA EM RELEVO, PORTAS: 06 PORTAS DE ABRIR, PRATELEIRAS: COM 02 PRATELEIRAS INTERNAS, GAVETAS: COM 03 GAVETAS COM SEPARADORES, DIMENSOES: 120CM LARGURA X 50CM PROFUNDIDADE X 200CM ALTURA MOVEL NA COR PADRAO DA UNIDADE ADQUIRENTE. ADMITE-SE A VARIACAO DE ATE 05 POR CENTO NAS MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA. ESTRUTURAEM CHAPA DE ACO PINTADAS, PORTAS EM CHAPA DE ACO, PUXADORES EM ABS DE ALTO IMPACTO E METALIZADOS A VACUO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, FIXADOS ATRAVES DE GARRAS DE ENCAIXE, DOBRADICAS RESISTENTES, PRODUZIDAS EM ACO, GAVETAS PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO, COM SEPARADORES, COM ROLDANAS DESLIZANTES, BALCOES COM TAMPOS LAMINADOS REVESTIDOS EM POST FORMING, PES EM POLIPROPILENO, COM NIVELADORES.	UN	16			



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

4	ARMARIO DE PAREDE - TIPO: TIPO SUSPENSO, MATERIA-PRIMA: ACO, PINTADO EM EPOXI, PORTAS: 3 PORTAS DE ABRIR, DIMENSOES: 120CM LARGURA X 55 CM PROFUNDIDADE X 30CM ALTURA MOVEL NA COR BRANCO. ADMITE-SE A VARIACAO DEATE 5 POR CENTO NAS MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA.	UN	04			
5	ARMARIO DE USO GERAL - TIPO: DE CHAO, MATERIA-PRIMA: ACO, PINTADO NA COR CINZA, ESTRUTURA: ACO, PORTAS: 02 PORTAS DE ABRIR, PRATELEIRAS/SUPOORTE: COM 04 PRATELEIRAS FIXAS, CHAPA DE ACO 22, GAVETAS: SEM GAVETAS, DIMENSOES: 90CM LARGURA X 40CM PROFUNDIDADE X 198CM ALTURA	UN	38			
6	ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: ALTO, MATERIA-PRIMA: AÇO, PRATELEIRAS/SUPOORTE: 3 PRATELEIRAS, GAVETAS: SEM GAVETAS, PORTAS: 2 PORTAS COM FOLHA DE 25MM DE ESPESSURA, ESTRUTURA/BASE: REVESTIDA COM LAMINA EM MADEIRA NATURAL PINTADO, DIMENSOES: 90 X 160 X 47CM (L X A X P) APLICACAO BASICA: APARELHO USADO EM SALAS ADMINISTRATIVAS E ARQUIVOS. CARACTERISTICAS GERAIS: - 2 PORTAS COM FOLHAS DE 25MM DE ESPESSURA – TRES PRATELEIRAS - FECHADURA EMBUTIDA – DIMENSOES APROXIMADAS DE 89X160X47 CM.(LXAXP). ARMARIO ALTO FECHADO CONFECCIONADO EM CHAPA MACICA COM FIBRAS DE ME - PINTADO COM ESMALTE POLEURE TANICO. - TAMPO SUPERIOR E LATERAIS COM 31MM DE ESPESSURA, FUNDO (CHAO), FUNDO (COSTAS) PRATELEIRAS E PORTAS COM 19MM DE ESPESSURA. - TAMPO COM BORDA USINADA E ACABAMENTO BOLEADO. - FECHADURA COM 2 CHAVES. MANUAL DO EQUIPAMENTO	UN	12			
7	ARMARIO REGISTRADOR EM AÇO COM CHAPA 26, PUXADOR ESTAMPADO NA PROPIA PORTA , 4 PRATELEIRAS FIXAS, 10 VÃOS INDIVIDUAIS EM CADA PRATELEIRA, FECHADURA CILINDRICA TIPO	UN	06			



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	YALE COM 2 CHAVES, 50 PASTAS AZ, CAPACIDADE 620 KG, 2 PORTAS COM 4 REFORÇOS CADA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ CINZA CRISTAL, ACOMPANHA KIT PÉ REGULAVEL.					
8	ARQUIVO PARA ESCRITORIO - TIPO: VERTICAL, FINALIDADE: ARQUIVO DE PASTAS SUSPENSAS TAMAMNHO OFICIO, GAVETAS: 04 GAVETAS, MATERIA-PRIMA: ACO CHAPA 22, DIMENSOES APROXIMADAS: 133CM(ALT.) X 47CM(LARG.) X 71CM(Prof.) ARQUIVO DE ACO, ALTURA 133CM, LARGURA 47CM, PROFUNDIDADE 71CM, CONFECCIONADO TOTALMENTE EM ACO CHAPA 22, PESO TOTAL DO ARQUIVO 47KG E 400G,COM 4 GAVETAS PARA ARQUIVAMENTO DE PASTAS SUSPENSAS TAMANHO OFICIO,CARRINHOS TELESCOPICOS 500MM EM CHAPA PESADA, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO E TRAVA DE SEGURANCA, SISTEMA DE TRAVAMENTO UNICO DAS GAVETAS PORMEIO DE FECHADURA TIPO YALE, PUXADORES EM ZAMAC CROMADO E PORTA-ETIQUETAS EM METAL OU ESTAMPADA NA PROPRIA CHAPA, EM CADA GAVETA, TOTALMENTE PINTADO EM ESMALTE SINTETICO COM ESPESSURA DE 30 MICRONS, ELETROSTATICA COM SECAGEM EM ESTUFA A 150 GRAUS CENTIGRADOS, NA COR CINZA CLARO.	UN	09			
9	BALANCA ELETRONICA - TIPO: PRECISAO DIGITAL, CAPACIDADE: 10K X 100G, DIMENSOES: 340MM X 270MM X 120MM, PLATAFORMA: ACO INOX, ALIMENTACAO: 110/220 VOLTS, DISPLAY: CRISTAL LIQUIDO 5 DIGITOS, INTERFACE DE COMUNICACAO: SERIAL E USB	UN	11			
10	BANCO PARA REFEITORIO EM MDF – REENGROSSADO COM MAIS DE 15MM. REVESTIDO COM PERFIL EM PVC OU FÓRMICA. ESTRUTURA EM AÇO TUBO – TIPO MONOBLOCO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINISO E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ. PRODUTO APROVADO PELO INMETRO, RECOMENDADO PARA CRECHES,	UN	10			



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	ESCOLAS E ETC. MEDIDAS DO BANCO APROXIMADAMENTE 2,00 X 30 X 35 M . PESO BANCO: 14 KG MEDIDAS DOS BANCOS APROXIMANDAMENTE 2,00 X 30 X 35M. PESO BANCO:14KG					
11	BATERIA PARA EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACAO - APLICACAO: CENTRAL TELEFONICA, TIPO: ESTACIONARIA, TENSAO: 12 VOLTS, CORRENTE: 115 AMPERES	UN	02			
12	BEBEDOURO REFRIGERADO - GABINETE: ACO INOX, RESERVATORIO: ACO INOX, 4 LITROS, VAZAO 50 LITROS/HORA, ALIMENTACAO: DIRETA DE AGUA, SISTEMA DE FORNECIMENTO: TORNEIRA PARA COPO E JATO DE AGUA, MOTOR: 1/10 HP, TENSAO: 110/220 VOLTS	UN	05			
13	CACAROLA - ALUMÍNIO FUNDIDO COM ALÇA DE MADEIRA COM CAPACIDADE DE 18 LITROS. DIÂMETRO APROXIMADAMENTE DE 42 CM E ALTURA APROXIMADA DE 17 CM.	UN	01			
14	CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: CADEIRA PARA DIGITADOR, TIPO: GIRATORIA, ESPALDAR: BAIXO, APOIA-BRACOS: SEM APOIO PARA BRACOS, ASSENTO/ENCOSTO: CONCHA DUPLA, ESTOFADOS, REVESTIDOS EM TECIDO, ESTRUTURA: ACO, ACABAMENTO EM CARENAGEM, COM 05 PES, ACABAMENTO DOS PES: PES COM RODIZIOS, CONTRA-ASSENTO: CONTRA-ASSENTO REVESTIDO EM TECIDO, CONTRA-ENCOSTO: CONTRA-ENCOSTO REVESTIDO EM TECIDO, REGULAGEM: REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO A GAS ASSENTO E ENCOSTO COM REGULAGEM DE INCLINACAO, ESTRUTURADOS EM MADEIRAMULTILAMINADA COM ESPESSURA MINIMA DE 15MM, CONTRA-ASSENTO/ENCOSTO EMTECIDO, BORDAS DO ASSENTO E DO ENCOSTO COM PERFIL DE PVC TIPO MACHO EFEMEA PARA PROTECAO CONTRA IMPACTOS, ASSENTO COM SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA A GAS, ESTRUTURA EM	UN	20			



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	ACO, REVESTIDO EM CARENAGEM, SOBRE RODIZIOS EM NYLON COM DUPLO GIRO, ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO EM FORMATO ANATOMICO, DE ACORDO COM AS NORMAS DE ERGONOMIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 50MM E DENSIDADE MINIMA D45, REVESTIDO EM TECIDO COM ESPESSURA MINIMA DE 1,0MM, E AS SEGUINTE DIMENSOES MINIMAS: ASSENTO 47CM LARGURA X 44CM PROFUNDIDADE, ENCOSTO 42CM LARGURA X 28CM ALTURA, ESPALDAR BAIXO DE 40CM COM REGULAGEM DE NO MINIMO ATE 50CM, ALTURA DO ASSENTO EM RELACAO AO PISO 42CM COM REGULAGEM DE NO MINIMO ATE50CM, ASSENTO E ENCOSTO COM REGULAGEM DE INCLINACAO DE ATE 5 E 15GRAUS, RESPECTIVAMENTE, MOVEL NA COR PADRAO DA UNIDADE ADQUIRENTE.					
15	CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: CADEIRA PARA DIGITADOR, TIPO: GIRATORIA, ESPALDAR: BAIXO, APOIA-BRACOS: SEM APOIO PARA BRACOS, ASSENTO/ENCOSTO: CONCHA DUPLA, ESTOFADOS, REVESTIDOS EM VINIL, ESTRUTURA: ACO, PINTADA EM EPOXI, COM 05 PES, ACABAMENTO DOS PES: PES COM RODIZIOS, CONTRA-ASSENTO: CONTRA-ASSENTO EM CAPA DE POLIPROPILENO, CONTRA-ENCOSTO: CONTRA-ENCOSTO EM CAPA DE POLIPROPILENO, REGULAGEM: REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO A GAS ASSENTO E ENCOSTO COM REGULAGEM DE INCLINACAO, ESTRUTURADOS EM MADEIRA MULTILAMINADA COM ESPESSURA MINIMA DE 15MM, SENDO A PARTE POSTERIOR DECADA UM DELES REVESTIDA COM CAPA DE POLIPROPILENO, BORDAS DO ASSENTO EDO ENCOSTO COM PERFIL DE PVC TIPO MACHO E FEMEA PARA PROTECAO CONTRAIMPACTOS, ASSENTO COM SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA A GAS, ESTRUTURAEM ACO ESTAMPADO COM CINCO PES	UN	04			



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	<p>SOBRE RODIZIOS EM NYLON COM DUPLO GIRO, ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO EM FORMATO ANATOMICO, DE ACORDO COM AS NORMAS DE ERGONOMIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 50MM E DENSIDADE MINIMA D45, REVESTIDO EM VINIL COM ESPESSURA MINIMA DE 1,0MM, E AS SEGUINTE DIMENSOES MINIMAS: ASSENTO 47CM LARGURA X 44CM PROFUNDIDADE, ENCOSTO 42CM LARGURA X 28CM ALTURA, ESPALDAR BAIXO DE 40CM COM REGULAGEM DE NO MINIMO ATE 50CM, ALTURA DO ASSENTO EM RELACAO AO PISO 42CM COM REGULAGEM DE NO MINIMO ATE 50CM, ASSENTO E ENCOSTO COM REGULAGEM DE INCLINACAO DE ATE 5 E 15 GRAUS, RESPECTIVAMENTE, MOVEL NA COR PADRAO DA UNIDADE ADQUIRENTE.</p>					
16	<p>CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: CADEIRA PARA FUNCIONARIO E INTERLOCUTOR, TIPO: FIXA, ESPALDAR: MEDIO, APOIA-BRACOS: SEM APOIO PARA BRACOS, ASSENTO/ENCOSTO: CONCHA DUPLA, ESTOFADOS, REVESTIDOS EM TECIDO, ESTRUTURA: ACO, PINTADA EM EPOXI, 04 PES, ACABAMENTO DOS PES: PES COM SAPATAS, CONTRA-ASSENTO: CONTRA-ASSENTO REVESTIDO EM TECIDO, CONTRA-ENCOSTO: CONTRA-ENCOSTO REVESTIDO EM TECIDO, REGULAGEM: SEM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADOS EM MADEIRA MULTILAMINADA MINIMA DE 15MM, CONTRA-ASSENTO/ENCOSTO EM TECIDO COM ESPESSURA MINIMA DE 1,0MM, BORDAS DO ASSENTO E DO ENCOSTO COM PERFIL DE PVC TIPO MACHO E FEMEA PARA PROTECAO CONTRA IMPACTOS, ESTRUTURA EM ACO DE NO MINIMO 7/8 DE POLEGADAS X 1,5MM, PINTADA EM EPOXI, COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO EM FORMATO ANATOMICO, DE ACORDO COM AS NORMAS DE ERGONOMIA, COM ESPESSURA</p>	UN	28			



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	MINIMA DE 50MM E DENSIDADE MINIMA D45, REVESTIDO EM TECIDO COM ESPESSURA MINIMA DE 1,0MM, E AS SEGUINTE DIMENSOES MINIMAS: ASSENTO 50CM LARGURA X 50CM PROFUNDIDADE, ENCOSTO 46CM LARGURA X 44CM ALTURA, ESPALDAR MEDIO COM NO MINIMO 44CM, ALTURA DO ASSENTO EM RELACAO AO PISO ENTRE 41 E 43CM, MOVEL NACOR PADRAO DA UNIDADE ADQUIRENTE.					
17	CADEIRA PARA REFEIÇÃO PARA BEBÊS - ASSENTO, ENCOSTO E LATERAIS ALCOCHOADOS EM PLÁSTICO LAMINADO. BANDEJA E APOIO PARA OS PÉS. CINTO DE SEGURANÇA DE 5 PONTOS. MEDIDAS - LARGURA: 68 CM, ALTURA :105 CM, COMPRIMENTO : 56 CM.	UN	13			
18	CADEIRA PLASTICA MULTIUSO - MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO, APOIA-BRACOS: COM APOIA-BRACOS, TIPO: PADRAO EMPILHAVEL COR CONFORME PADRAO DA UNIDADE ADQUIRENTE DEVERA POSSUIR CERTIFICACAO CONFORME PORTARIA INMETRO 213/2007 E ABNT 14776/2001	UN	100			
19	CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA PARA COMPUTADOR, ALIMENTAÇÃO: ATRAVÉS DA PORTA USB, CONEXÃO: ATRAVÉS DA SAÍDA P2.	KT	05			
20	CAMA ELASTICA - ESTRUTURA: FERRO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA, LONA: SANNET QR NA COR AZUL, DIMENSOES APROXIMADA: 0,90M DIAMETRO E 0,20M ALTURA	UN	02			
21	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - VISOR: LCD 2.7 POLEGADAS, FLASH: EMBUTIDO, ZOOM: OPTICO MINIMO DE 5X, IMAGEM: MINIMO DE 12 MP, ACESSORIOS (1): CARTAO DE MEMORIA MINIMO 4GB, ACESSORIOS (2): BATERIA RECARREGAVEL C/ CARREGADOR DE BATERIA CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - CONEXOES: USB, FUNCAO MACRO, MODO ALTA SENSIBILIDADE (ISO): 3200, ESTABILIZADOR DE IMAGEM, MEMORIA INTERNA: MINIMO 6 MB, CARTOES DE MEMORIA COMPATIVELIS:MEMORY STICK DUO, MEMORY PRODUO, MEMORY	UN	02			



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	STICK DUO (HIGH SPEED), MEMORY STICK PRO-HG DUO, SD MEMORYCARD STICK DUO (HIGH SPEED), MEMORY STICK PRO-HG DUO, SD MEMORY CARD ESDHC MEMORY CARD, SENSOR: SUPER HAD CCD, MONITOR/DISPLAY:2.7", LDC TFT,CLEAR PHOTO LCD.ABERTURA: F2.8 (W) - 5.9 (T). BATERIA RECARREGAVEL COM CARREGADOR DE BATERIA E CABO DE ENERGIA, CABO USB, GRAVACAO DE VIDEO, GRAVACAO DE AUDIO, MICROFONE EMBUTIDO, MONTAGEM DE TRIPE.					
22	CANELEIRA PARA GINASTICA/RECREACAO MATERIA-PRIMA: FERRO FUNDIDO, REVESTIDO COM NYLON, PESO: 0,5KG CANELEIRA COM VELCRO PARA AJUSTE, ALTAMENTE RESISTENTE E IMPERMEAVEL AO SUOR.	PR	05			
23	CANELEIRA PARA GINASTICA/RECREACAO MATERIA-PRIMA: FERRO FUNDIDO, REVESTIDO COM NYLON, PESO: 1KG CANELEIRA COM VELCRO PARA AJUSTE, ALTAMENTE RESISTENTE E IMPERMEAVEL AO SUOR.	PR	05			
24	CANELEIRA PARA GINASTICA/RECREACAO MATERIA-PRIMA: FERRO FUNDIDO, REVESTIDO COM NYLON, PESO: 2KG CANELEIRA COM VELCRO PARA AJUSTE, ALTAMENTE RESISTENTE E IMPERMEAVEL AO SUOR.	PR	05			
25	CARRINHO PARA BEBE - MATERIA-PRIMA: ACO, ESTOFAMENTO: ACOLCHOADO INTERNO, 100% ALGODAO, REMOVIVEL LAVAVEL, RODIZIOS: 04 RODAS TRASEIRAS E 04 RODAS DIANTEIRAS, DIMENSOES: 51 X 100 X 82CM CARRO BERCO-PASSEIO PARA BEBES DE ATE 17KG, COM CAPOTA RETRATIL CONFECCIONADO EM TECIDO EMBORRACHADO, PROTETOR FRONTAL, CINTO DE SEGURANCA E CESTO PORTA OBJETOS, SENDO AS QUATRO RODAS DIANTEIRAS GIRATORIAS E ASQUATRO RODAS TRASEIRAS FIXAS COM DUPLO	UN	07			



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	SISTEMA DE FREIOS.					
26	CIRCULADOR DE AR, NAO INDUSTRIAL - TIPO: HELICE COM 40CM DE DIAMETRO, VELOCIDADES: 03 VELOCIDADES, TENSAO: 110/220 VOLTS COM FUSIVEL DE SEGURANCA E GRADE GIRATORIA REMOVIVEL	UN	11			
27	COLCHONETE - ENCHIMENTO: ESPUMA, REVESTIMENTO: COURVIM, DIMENSOES: 02CM ESPESSURA X 100CM COMPRIMENTO X 60CM LARGURA, DENSIDADE: D23	UN	35			
28	CONJUNTO MESA/BANCO - REFEITÓRIA COM DOIS BANCOS INFANTIL EM FÓRMICA, MEDIDAS: 1,80 X 80M, COR ROSA	UN	02			
29	DVD PLAYER - IDENTIFICACAO: REPRODUCAO DE MIDIA DIGITAL, MIDIA SUPORTADA: DVD, DVD+RW/+R, DVD-RW/-R, CD, CD-RW/-R, VCD E MP3, ACESSORIOS: CONTROLE REMOTO, CABO DE VIDEO E AUDIO E COAXIAL, CONSUMO: 20 WATTS, ALIMENTACAO: 110/220 VOLTS, FREQUENCIA: 50/60 HERTS	UN	04			
30	ESCADA DOBRAVEL, ACIMA DE 6 DEGRAUS – NUMERO DE DEGRAUS: 07 DEGRAUS, MATERIA-PRIMA: ALUMINIO COM DEGRAUS EM MATERIAL ANTI-DERRAPANTE E APOIO PLANO PARA OS PES, SUPORTANDO APROXIMADAMENTE 120KG	UN	02			
31	ESTABILIZADOR ELETRONICO DE TENSAO - CORPRETA, POTENCIA: 430VA, ALIMENTAÇÃO BIVOLT,3 LEDS COLORIDOS, TOMADAS DE SAIDA: 06 PADRAO NBR14136, TRIPOLAR, CHAVE LIGA E DESLIGA EMBUTIDA, APROVADO PELO IMETRO, PESO 4,05 KG, DIMENSÕES APROX. (L X A X P): 10,6 X 20 X 18,5	UN	03			
32	ESTABILIZADOR ELETRONICO DE TENSAO PARA COMPUTADOR - BIVOLT - TOMADAS DE SAIDA: 4 TOMADAS ELETRICAS DE SAIDA NO PADRAO NBR 14136.	UN	07			



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

33	ESTADIÔMETRO INFANTIL - MEDIDOR DE ESTATURA, CONFECCIONADO EM MADEIRA, MEDIDA DE 0 A 99 CM, COMPOSTO POR UMA HASTE FIXA QUE POSSUI AS MEDIDAS E OUTRA MÓVEL DE 33 CM DE COMPRIMENTO E 5,5 CM DE LARGURA.	UN	01			
34	ESTANTE ESCRITORIO - MATERIAL: ACO, DIMENSOES: 2000MM ALTURA X 920MM LARGURA X 400MM PROFUNDIDADE, NUMERO DE PRATELEIRAS: 6 PRATELEIRAS, PRATELEIRA: CHAPA 24 1,20MM E 0,60MM,COM REGULAGEM DE ALTURA ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS , 40 CM, CONFECCIONADA EM CHAPA 24, 11,20MM E 0,60MM,COM REGULAGEM DE ALTURA. CAPACIDADE POR PRATELEIRA PARA NO MAXIMO 75 KGS, COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS, DOBRA TRIPLAS NASFRONTAIS E POSTERIORES, 4 COLUNAS EM PERFIL 30 X 30MM E CHAPA 18, 4 SAPATAS PLASTICAS, COM PINTURA ELETROTASTICA A PO, COR CINZA CRISTAL. DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS PARA MONTAGEM.	UN	13			
35	EXTENSAO ELETRICA - TIPO: REGUA, TAMANHO: 10M, BITOLA FIO: 2,5MM, NUMERO TOMADA: 03, CORRENTE: 20A, PLUGUE: 2P + T (PADRAO BRASILEIRO)	UN	08			
36	FITA METRICA PARA COSTURA - MATERIA PRIMA: PLASTICO RESISTENTE, COMPRIMENTO: 150 CM, MARCA: GRADUADA EM M, DM, CM E MM (ENUMERADA EM DM)	UN	03			
37	FOGAO - FUNCIONAMENTO: A GAS, NUMERO DE BOCAS: 04 BOCAS, COM CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL, OPCIONAIS: COM MANGUEIRA E REGISTRO, COM FORNO, MODELO: INDUSTRIAL, COM ESMALTE ANTI-DERRAPANTE, MANIPULADOR DE TEMPERATURAS DE CINCO POSIÇÕES DIMENSÕES : 81:00 CM ALTURA X 90 CM DE LARGURA X 90 CM DE PROFUNDIDADE. POTÊNCIA DOS QUEIMADORES 4KW GRANDE / 1,5 CM DE PEQUENO /4,5KW FORNO	UN	03			



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

38	FORNO - TIPO: MICROONDA, CAPACIDADE: 20 LITROS, POTENCIA: 700 WATTS, TEMPERATURA: NÃO SE APLICA, TENSAO: 127/220 NA COR BRANCA	UN	03			
39	FREEZER INDUSTRIAL - TIPO: HORIZONTAL, CAPACIDADE: 404 LITROS, PORTAS/TAMPAS: 02 TAMPAS, DEGELO MANUAL, GABINETE INTERNO E EXTERNO COM CHAPA DE AÇO PINTADO, PAINEL DE CONTROLE, DRENO DE GELO FRONTAL, 4 PÉS COM RODÍZIO, VOLTAGEM DE 110 VOLTS, LARGURA 119,5 CM, PRESSÃO, COM ALÇA.	UN	01			
40	GARRAFA TERMICA - MATERIA-PRIMA: CORPO EXTERNO EM PLASTICO RESISTENTE NA COR PRETA, CAPACIDADE DA AMPOLA: 1 LITRO, FECHAMENTO: PRESSAO, ALCA: COM ALCA (CAFE)	UN	09			
41	HALTERES PARA GINASTICA E RECREACAO - PESO: 01KG, MATERIA PRIMA: FERRO FUNDIDO REVESTIDO COM BORRACHA	UN	05			
42	HALTERES PARA GINASTICA E RECREACAO - PESO: 02KG, MATERIA PRIMA: FERRO FUNDIDO	UN	05			
43	HALTERES PARA GINASTICA E RECREACAO - PESO: 3KG, MATERIA PRIMA: BORRACHA	UN	05			
44	IMPRESSORA - SISTEMA DE IMPRESSAO: LASER, MONOCROMATICA, RESOLUCAO: 400 X 600 DPI, VELOCIDADE IMPRESSAO: 18 PPM, TAMANHO PAPEL: 216 MM, INTERFACE DE CONEXAO: USB, BUFFER MEMORIA: 8 MB, TENSAO: 110/220V COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES MINIMAS: SISTEMA DE IMPRESSAO A LASER, VELOCIDADE DE IMPRESSAO NO MODO SIMPLEX DE 18 PPM, RESOLUCAO DE 400 X 600 DPI, CAPACIDADE TOTAL DAS BANDEJAS DE ALIMENTACAO DE 150 FOLHAS E DAS BANDEJAS DE SAIDA DE 100 FOLHAS, IMPRESSAO EM PAPEL COMUM, RECICLADO, ENVELOPE, ETIQUETA E TRANSPARENCIA, NOS TAMANHOS DE 76 X 127 MM A 216 X 356 MM, CICLO DE TRABALHO DE 5000 PAGINAS POR MES, MEMORIA	UN	06			



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	RAM DE 8 MB, INTERFACE PARALELA USB 2.0, TENSAO DE ALIMENTACAO DE 110V/60HZ, ACOMPANHADA DE TONER, DRIVERS PARA OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 9X, WINDOWS ME, WINDOWS 2000, WINDOWS XP PROFESSIONAL, WINDOWS 7, E LINUX, MANUAL DE INSTALACAO E OPERACAO NOS IDIOMAS PORTUGUES OU INGLES, ACOMPANHA CABO USB PARA CONEXAO AO MICROCOMPUTADOR.					
45	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - DISPLAY LCD MONOCROMÁTICO PARA CONFERIR CONFIGURAÇÕES, SISTEMA DE IMPRESSAO: LASER ELETROFOTOGRAFICO, RESOLUCAO DE ATÉ: 1200 X 1200 DPI, VELOCIDADE IMPRESSAO ATÉ: 40 PPM, TAMANHO DO PAPEL MÁXIMO: OFÍCIO (21,5 X 35,6), INTERFACE DE CONEXAO: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE E REDE ETHERNET GIGABIT, MEMORIA MINIMA: 128 MB, PORTA USB FRONTAL, PROCESSADOR MÍNIMO: 400 MHZ RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MÁXIMA: 1.200 X 1.200 DPI, RESOLUCAO DO SCANNER ÓPTICA 1.200 X 1.200 DPI, BANDEJA PARA 250 FOLHAS (ENTRADA) E 150 FOLHAS (SAIDA), CAPACIDADE DE IMPRESSÃO AUTOMÁTICA FRENTE E VERSO, CAPACIDADE DE DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO, MESA DO SCANNER COM CAPACIDADE ATÉ: 21,6 X 35,6CM, DIGITALIZAR PARA: ARQUIVO, IMAGEM, E-MAIL, OCR, FTP, USB E PASTA DE REDE, CAPACIDADE PARA REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CÓPIA: DE 25% A 400% (EM INCREMENTOS DE 1%), COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS XP, 7, SERVER 2008 E LINUX, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS COM CAPACIDADE PARA ATÉ 50 FOLHAS. EQUIPAMENTO COM GARANTIA DE 01 ANO.	UN	01			
46	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SISTEMA DE IMPRESSAO: LASER MONOCROMATICA, RESOLUCAO IMPRESSAO: 600X600 DPI, VELOCIDADE IMPRESSAO: MINIMA 18 PPM, TAMANHO DE IMPRESSAO:	UN	08			



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	A4, A5, ISO B5, ISO C5, ISO C5/6, RESOLUCAO DO FAX: NAO APLICAVEL, VELOCIDADE DO FAX/MODEM: NÃO APLICAVEL, RESOLUCAO DO SCANNER: 1200 PIXELS POR POLEGADA (PPI) COLOR, PROFUNDIDADE DE CORES: 24 BITS, AREA DE DIGITALIZACAO: MINIMA TAMANHO A4, REDUCAO/AMPLIACAO COPIA: MINIMA 50 A 300%, NUMERO DE COPIAS: 99 COPIAS, INTERFACE: USB 2.0, MEM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BANDEJA DE ENTRADA PARA NO MINIMO 150 FOLHAS,GRAMATURA PAPEL FAIXA MINIMA DE 60 A 163 G/M², TIPOS PAPEL(COMUM, LASER), ENVELOPES, TRANSPARENCIAS, ETIQUETAS,CARTAO, COMPATIVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 7, WINDOWS XP,WINDOWS SERVER 2003,MAC OSX V 10.4 OU SUPERIOR E LINUX, CERTIFICACAO ENERGY STAR, FORNECIMENTO DOTONER INICIAL, CABO USB, CABO DE ALIMENTACAO, SOFTWARES E MANUAL DO USUARIO.					
47	LAVADORA DE ALTA PRESSAO - TIPO: RESIDENCIAL, FINALIDADE: LIMPEZA DE PREDIOS E CARROS, MOTOR: 110 VOLTS E 1,5 KW DE POTENCIA, PRESSAO: 1740 LIBRAS/POL2, VAZAO: 360 L/H, GATILHO: COM TRAVA DE SEGURACA, ENGATE: NÃO FAZ SUCCAO, RECIPIENTE: RECIPIENTE PARA APLICACAO DE PRODUTO QUIMICO, POTENCIA: 1,5 KW POTENCIA LAVADORA DE ALTA PRESSAO, POTENCIA: 1,5KW, TENSAO: 110 VOLTS, VAZAO: 360 L/H, PESO BRUTO, 17KG, PRESSAO: 1740 LIBRAS/POL 02, CABECOTE EM ALUMINIO, PARA USO RESIDENCIAL, NAO FAZ SUCCAO E VEM ACOMPANHADA COM MANGUEIRA DE 5,5 METROS, PISTOLA RESIDENCIAL, TUBEIRA VARIO TUBEIRA TURBOAPLICADOR DE DETERGENTE E ENGATE RAPIDO.	UN	03			
48	LIQUIDIFICADOR - TIPO: INDUSTRIAL, NUMERO DE VELOCIDADE: 01, COPO: ACO INOX DE 06 LITROS, OPCIONAIS: LAMINA, EIXO E MANCAIS EM ACO, TENSAO: 110/220 VOLTS TAMPA EM ACO INOX E GABINETE	UN	01			



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	EM ACO, COM POTENCIA DE 0,5CV.					
49	LIXEIRA INDIVIDUAL - TIPO: COLETA DE RESIDUOS COMUNS, MATERIAL: ACO, CAPACIDADE: 20 LITROS, FORMATO: CILINDRICO, COR: PRETA, TAMPA: COM TAMPA ACIONADA POR PEDAL, PEDAL: COM PEDAL, ALCA: SEM ALCA, RODAS: SEM RODAS	UN	12			
50	LONGARINA PARA SALA DE ESPERA - COMPOSICAO: 03 LUGARES, APOIA-BRACOS: SEM APOIO PARA BRACOS, ASSENTO/ENCOSTO: POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, ESTRUTURA: TUBO DE ACO SAE 1020, PES: COM SAPATAS, CONTRA-ASSENTO: EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, CONTRA-ENCOSTO: EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA LONGARINA 3 LUGARES - BANCO DE 3 LUGARES, SEM APOIA-BRACOS, COM SUPORTE DE FIXACAO EM CHAPADE ACO SAE 1020 COM 4,25MM DE ESPESSURA, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E ANTI-FERRUGINOSO POR FOSFATIZACAO E ACABAMENTO COM PINTURA EPOXI NA COR PRETO DE ALTA RESISTENCIA A ABRASAO E IMPACTOS, COM SECAGEM EM ESTUFA. ENCOSTO DE ESPALDAR MEDIO E ASSENTO UNIDOS POR MEIO DE ESTRUTURA EM ACO SAE 1020 DE 5/16" X 63,5MM COM CARENAGEM MODELADA POR SOPRO FEITAPEAD, ESTOFAMENTO REVESTIDO EM TECIDO SINTETICO DE ALTA RESISTENCIA ATRACAO, RASGAMENTO, ESGARCAMENTO, SOLIDEZ A LUZ E NAO REAGENTE A MANCHAS, ESPUMA ANATOMICA FABRICADA EM POLIURETANO INJETADO, DE 70MM DE ESPESSURA, DENSIDADE D55, INDEFORMAVEL, IGNIFUGA COM CONCHAS INJETADAS EM POLIPROPILENO COM ALMA INTERNA DE ACO SAE 1010/20 1/2"X1/8" DE ALTA RESISTENCIA E BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA NO ASSENTO PARA NAO OBSTRUIR A CIRCULACAO SANGUINEA E CARENAGEM PARA ASSENTO E ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA A	UN	08			



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	IMPACTOS E MATERIAL RECICLAVEL ESTRUTURA COM LONGARINA HORIZONTAL EM TUBO DE ACO SAE 1020 40X50X1,20MM, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E ANTI-FERRUGINOSO POR FOSFATIZACAO, COM PINTURA EPOXI NA COR PRETO DE ALTA RESISTENCIA A ABRASAO E IMPACTOS, COM SECAGEM EM ESTUFA, COLUNAS VERTICAIS E PES EM TUBO DE ACO SAE1020 DE 50,8X1,20MM, PES EM ALUMINIO ESTRUTURAL INJETADO E POLIDO, E SAPATAS NIVELADORAS COM DIAMETRO DE 50MM E INJETADAS EM POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA A ABRASAO. FIXACAO DOS ESTOFADOS A LONGARINA ATRAVES DE CHAPA DE ACO SAE 1020 ESTAMPADA COM 3MM DE ESPESSURA SOLDADA A UM SUPORTE EM FORMATO DE "U" FEITO EM ACO SAE 1020 COM 3MM DE ESPESSURA QUE ENCAIXA NA LONGARINA E FIXADO A PARTIR DE PARAFUSO SEXTAVADO M8X50MM.					
51	MAQUINA DE COSTURAR PORTATIL DOMÉSTICA CONTENDO CINCO BOTOES DE AJUSTE DE PONTOS, BITOLA MEDIA, COM LUBRIFICACAO AUTOMATICA COM DOIS PONTOS, PORTA FIOS COM 05 CONES, MOTOR MONO FASICO, COM APROXIMADAMENTE 3500RPM, ½ HP, 7000 PPM, POLIA COM DIA METRO APROXIMADO DE 90MM, CICLO DE 60 HZ, MESA DE APOIO COM AS SEGUIN TES MEDIDAS APROXIMADAS: 110CM X 50CM X 5CM, PEDAL PEQUENO 25CM X 8CM, PEDAL GRANDE 24CM X 20CM, GAVETA 13CM X 34CM, ESPESSURA DA PERNA 25CM X 8CM. ACOMPANHAM ACESSORIOS ORIGINAIS DE FABRICA E MANUAL DE OPERACAO EM PORTUGUES.	UN	01			
52	MESA DE REUNIAO USO ESCOLAR - FORMATO: RETANGULAR, ESTRUTURA: METALICA, SOBRE 04 PES DIMENSAO 2 X 1 METROS COM 8 CADEIRAS (USO EM BIBLIOTECA) ESPECIFICAR NO MOMENTO DA COMPRA	UN	05			



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

53	MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: PARA FUNCIONARIO, ESTRUTURA: ACO, PINTADA EM EPOXI, TAMPO: MADEIRA AGLOMERADA REVESTIDO EM MELAMINICO, TAMPA: SEM TAMPA, GAVETEIRO/GAVETAS: 01 GAVETEIRO DE 03 GAVETAS, DIMENSOES: 120CM LARGURA X 70CM PROFUNDIDADE X 74CM ALTURA TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM ESPESSURA MINIMA DE 25MM, REVESTIDO EMAMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ACABAMENTO COM BORDAS ARREDONDADAS A 120 OU 180 GRAUS OU, AINDA, EM PERFIL DE PVC COM NOMINIMO 1,5MM DE ESPESSURA, CONFORME NORMAS DE ERGONOMIA, PAINEL FRONTAL DE SUSTENTACAO EM MADEIRA AGLOMERADA COM ESPESSURA MINIMA DE 18MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO EM AMBAS AS FACES, ACABAMENTO COM BORDAS ARREDONDADAS A 120 GRAUS OU 180 GRAUS OU, AINDA, EM PERFIL DE PVC COM NO MINIMO 1,5MM DE ESPESSURA, ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO COM ESPESSURA MINIMA DE 1,2MM, PINTADA EM EPOXI, COM SAPATAS NIVELADORAS, GAVETEIRO MEDINDO APROXIMADAMENTE 45 CM LARGURA X 45CM PROFUNDIDADE X35 CM ALTURA, CONFECCIONADO POLIESTIRENO OU EM MADEIRA AGLOMERADA COM ESPESSURA MINIMA DE 18MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO EM AMBAS ASFACES, COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC COM ESPESSURA MINIMA DE 1,5MM, CORREDICAS EM ACO SAE 1020 COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, TRAVAMENTO SIMULTANEO DAS GAVETAS ATRAVES DE FECHADURA UNICA ACOMPANHADA DE CHAVES E SUA RESPECTIVA COPIA. MOVEL NA COR PADRAO DA UNIDADE ADQUIRENTE, ADMITE-SE A VARIACAO DE ATE 5 POR CENTO NAS MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA.	UN	10			
----	---	----	----	--	--	--



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

54	MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: SECRETARIA, ESTRUTURA: EM ACO PINTADA EM EPOXI NA COR CINZA, TAMPO: MADEIRA AGLOMERADO REVESTIDO EM MELAMINIO, TAMPA: SEM TAMPO REMOVIVEL, GAVETEIRO/GAVETAS: GAVETEIRO COM 02 GAVETAS, DIMENSOES: 1,26 DE LARGURA, 0,70 DE PROFUNDIDADE, 0,74 ALTURA TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADO COM ESPESSURA MINIMA DE 25 MM REVESTIDO EM MELAMINIO, COM BORDAS ARREDONDA A 120 A 180 -GRAUS COM PERFIL EM PVC DE NO MININO 1,5 MM DE ESPESSURA, COM TAMPO REMOVIVEL PARA FIOS ELETRICPO, O GAVETERIRO MEDINDO APROXIMADAMENTE 45 CM DE LARGURA X 45 CM DE PROFUNDIDADE X 35 ALTURA, ADMITE-SE A VARIAÇÃO DE 5% NAS MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA.	UN	13			
55	MICRO SYSTEM - CONJUGACAO DO EQUIPAMENTO: RADIO AM E FM E TOCA CD, OPCIONAIS: COM CONTROLE REMOTO, ALIMENTACAO: BIVOLT, POTENCIA: MINIMO 10W EM RMS APARELHO DE SOM - MICRO SYSTEM, MIDIAS DE REPRODUCAO: CD, CD-R, CD-RW, CD DE MP3 E CD DE WMA, POTENCIA TOTAL EM RMS: MINIMO DE 10W, CONEXAO EXTRA: USB 2.0, FUNCAO DE EQUALIZACOES, RADIO AM E FM, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO DE 3,5MM, 1 GAVETA PARA DISCO, ALCA PARA TRANSPORTE, VOLTAGEM BIVOLT, FREQUENCIA: 60HZ, ACESSORIOS: CONTROLE REMOTO (PILHAS INCLUSAS), ANTENA.	UN	02			
56	MICROCOMPUTADOR - MODELO: AVANÇADO, SOFTWARE: WINDOWS 7 / OFFICE, MEMORIA RAM: 8GB/1333MHZ/DDR3, PROCESSADOR: CORE I3 2100/3.1GHZ/3M DE CACHE, DISCO RIGIDO: 500 TB, MONITOR: 22 POL. DE DIAGONAL DE FACE OU 22 POL. WIDESCREEN.	UN	19			
57	NOBREAK BIVOLT - COR: PRETO. TOMADAS: 6 TOMADAS. MICROPROCESSADO: SIM. ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO: 4 ESTAGIOS. POTÊNCIA: REQUISITOS DO SISTEMA MÁXIMA 1200VA. REDE	UN	04			



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	ELÉTRICA: 115V E 220V. VOLTAGEM: 110V-260V. AUTOMÁTICO INDICADOR LUMINOSO DE REDE SIM. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) - AXLXP26X13,5X36CM. DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM DO PRODUTO (CM) - AXLXP29,2X15,7X37CM. PESO LÍQ. APROXIMADO DO PRODUTO (10,4KG PESO LIQ. APROXIMADO DA EMBALAGEM C/ PRODUTO (10,9KG)					
58	NOTEBOOK/NETBOOK - IDENTIFICACAO: NOTEBOOK, SOFTWARE: WINDOWS 8, CLOCK: 2.4GHZ/3M CACHE/CORE I3, DISCO RIGIDO: 500 GB, MEMORIA: 4GB DDR3, TELA: LED 15,6 POLEGADAS, DISPOSITIVO: DRIVE OPTICO, WEBCAM, BLUETOOTH. MODEM, BATERIA DE LITHIUM-ION 6-CELL COM AUTONOMIADE 03 HORAS.	UN	03			
59	PANELA DE PRESSAO (ACIMA DE 10 LITROS) - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO POLIDO, CAPACIDADE: 12LITRO, POSSUE SELO DO INMETRO, 2 ALÇAS EM BAQUELITE COM REVESTIMENTO ANTITERMICO E ATÓXICADO, FECHAMENTO EXTERNO, ALTO NIVEL DE SEGURANÇA, PAREDE E TAMPA BEM ESPESSOS, COM VALVULA DE SILICONE, ALIVIADOR DE PRESSÃO E JANELA DE SEGURANÇA PARA LIBERAR O VAPOR SE HOVER NECESSIDADE.	UN	01			
60	PORTA PAPEL-TOALHA - TIPO: DE PAREDE, APRESENTACAO DO PAPEL: INTERFOLHADO, CAPACIDADE 500 FOLHAS, MATERIA-PRIMA: PVC DE ALTA RESITENCIA DIMENSOES: LARGURA: 25CM, PROFUNDIDADE: 8,5CM, ALTURA:35CM, FECHAMENTO POR PRESSAO	UN	10			
61	PROCESSADOR DE ALIMENTOS - TIPO: INDUSTRIAL, 3,4 LITROS. BASE DO PROCESSADOR MOEDOR, ESPREMEDOR, BATEDOR BALAO DUPLO, BATEDOR GANCHO EM METAL ,DISCO PARA FATIAR AJUSTAVEL, TIJELA. POTENCIA 1000W TENSAO: 110/220 VOLTS PROCESSADOR DE	UN	02			



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	ALIMENTOS, INDUSTRIAL, TOTALMENTE CONFECCIONADO EM AÇO INOX, CONTENDO 06 DISCOS: SENDO 01 RALADOR, 02 FATIADORES COM 1,5 MM E 3,0 MM DE ESPESSURA E 3 DESFIADOR COM 3,0 MM, 5,0MM E 8,0 MM, BOCAL DE ALIMENTAÇÃO POSSUI DIAMETRO DE 103 MM. POSSUEM ESTRUTURA, GABINETE EVASILHA COLETORA EM ALUMINIO, BEM COMO OS DISCOS, QUE SÃO REVESTIDOS EM AÇO INOXIDAVEL. POSSUEM PES ANTIDERRAPANTES E A TRANSMISSAO FAZ-SE ATRAVES DE CORREIAS.					
62	PURIFICADOR DE AGUA - CAPACIDADE DE VAZAO: NAO APLICAVEL, TENSÃO: 110/220 VOLTS COM CAPACIDADE: RESERVATORIO 4LT ESPECIFICAR NO MOMENTO DA COMPRA.	UN	01			
63	REFIL PARA FILTRO INDUSTRIAL- FILTRO WATER PROF WP 200F. ROSCA DE ENTRADA E SAÍDA COM LATÃO CROMADO MELHORANDO O ACABAMENTO, RESISTENCIA E QUALIDADE DA ROSCA. ENTRADA E SAÍDA ½. FILTRO DE PRESSÃO DO TIPO DOMESTICO E INDUSTRIAL. RESISTENCIA ATÉ 4,6 KG DE PRESSÃO. OFILTRO WP 200 UTILIZA O ELEMENTO FILTRANTE 1001. DIMENSÕES: DIÂMETRO: 120MM, COMPRIMENTO: 130 MM, PESO: 700 G	UN	02			
64	REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA BEBEDOURO INDUSTRIAL DIBEL MODELO B1100: CARVÃO ATIVADO COM TRIPLA FILTRAGEM.	UN	04			
65	REFIL PURIFICADOR DE AGUA - MARCA/MODELO EQUIPAMENTO: LATINA PURE ICE/PAI/PAHC/PA 4.0/PURIMIX/PURITRONIC, MATERIA-PRIMA: PLASTICO, TIPO FILTRAGEM: 03 ESTAGIOS DE PURIFICACAO, 02 ELEMENTOS FILTRANTE, DIMENSOES: NAO APLICAVEL FILTRO PA COM BLISTER (3 ESTAGIOS) LATINA FILTRO DE REPOSICAO PARA PURIFICADORES MARCA LATINA, 03 (TRES) ESTAGIOS DE PURIFICACAO, 02 (DOIS ELEMENTOS FILTRANTES EM MELT-BLOW CAMARA DE CARVAO ATIVADO COM PRATACOLOIDAL, INDICADO	UN	08			



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	PARA OS SEGUINTE PURIFICADORES PRODUTOS: BEBEDOUROS PAE, PAHC, PA 4.0, PURIMIX, PURI-ICE E PURITRONIC.					
66	REFIL PURIFICADOR DE AGUA - MARCA/MODELO EQUIPAMENTO: MODELO ACQUAFLEX COMPATIVEL COM MARCA LIBELL, MATERIA-PRIMA: PVC COM CARVAO ATIVADO, TIPO FILTRAGEM: FILTRO FLEX 3 EM 1 VAZAO 45 LITROS/HORA, DIMENSOES: PRESSAO MAXIMA: 392KPA PRESSAO MINIMA: 39KPA REFIL PURIFICADOR DE AGUA COMPATIVEL COM A MARCA LIBELL, MATERIA PRIMA PVC COM CARVÃO ATIVADO, MODELO ACQUAFLEX, ESPECIFICAÇÃO: FILTRO FLEX 03 EM 1, PRESSAO MAXIMA: 392 KPA (39,3 M.C.A), PRESSAO MINIMA: 39 KPA(4 M.C.A), VAZAO: 45 LITROS/HORA.	UN	06			
67	REFIL PURIFICADOR DE AGUA - MARCA/MODELO EQUIPAMENTO: PURIFICADOR DE AGUA PROF. WP200F, MATERIA-PRIMA: PVC, TIPO FILTRAGEM: TRIPLA FILTRAGEM. REFIL COM EFICIENCIA NA REDUCAO DE PARTICULAS=CLASSE III>5µM A < 15µM, EFICIENCIA PARA REDUCAO DE CLORO LIVRE=CLASSE I > 75% PARA 3000LITROS, ELEMENTO FILTRANTE SUPERIOR DE MICROFIBRA DE POLIPROPILENO E DENSIDADE GRADUADA, CARVAO ATIVADO COM PRATA COLOIDAL, ELEMENTO FILTRANTE INFERIOR DE MICROFIBRA DE POLIPROPILENO DE DENSIDADE GRADUADA, REFIL A SER UTILIZADO COM AGUA POTAVEL, DE ACORDO COM PORTARIA 1469 MS, DEVENDO ATENDERA NORMA NBR 14908.	UN	04			
68	REFIL PURIFICADOR DE AGUA TRIPLA FILTRAGEM PARA PURIFICADOR ELETRONICO DE AGUA FLEX LIBELL.	UN	03			
69	REFRIGERADORES DOMESTICOS FOST FREE- TIPO: GELADEIRA, CAPACIDADE APROXIMADA: 360 LITROS, POTENCIA MOTOR: 1/8 HP, MATERIA-PRIMA: CHAPA DE ACO, SUPORTE DE APOIO E PES: SUPORTE FIXO E PES , TENSAO: 127/220 VOLTS	UN	02			



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

70	RESERVATORIO USO SABONETEIRA - APLICACAO: SABONETE LIQUIDO, MATERIA-PRIMA: EM PLASTICO RESISTENTE, CAPACIDADE: COM CAPACIDADE PARA 800ML, FORMATO: NO FORMATO RETANGULAR RESERVATORIO DE GRANDE RESISTENCIA E DURABILIDADE, RECARREGAVEL, TAMPA COM ROSCA E VALVULA CONSTITUIDA COM ESFERA E MOLA EM ACO INOXIDAVEL	UN	07			
71	SUPORTE PARA COPO DESCARTAVEL - MATERIA-PRIMA: ACO INOX, COPO:150 ML A 200ML, CAPACIDADE DE COPOS: 100 COPOS DIMENSÕES APROXIMANDAS DE 9 CM DE DIAMETRO X 38 CM DE ALTURA.	UN	05			
72	SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 300 M MATERIAL PLASTICO.	UN	07			
73	TANQUINHO - CAPACIDADE: 10KG DE ROUPA SECA, 5 PROGRAMA DE LAVAGEM, BATEDOR NO FUNDO DIMENSOES: 94,5CM (ALTURA) X 53CM (LARGURA) X X 53CM (COMPRIM.), VOLTAGEM: 110 VOLTS TIPO: SEMI AUTOMATICO - LAVAGEM:POR TURBILHAMENTO - FILTRO: RETENCAO DEFIAPOS - TAMPA: COM TAMPA	UN	01			
74	TELEVISOR/MONITOR - TIPO: TELEVISOR SMART TV, TAMANHO TELA EM POLEGADA: MINIMO 42 POLEGADAS, TIPO DA TELA: TELA PLANA, LCD COM TECNOLOGIA LED, WIDESCREEN, OPCIONAIS: CONTROLE REMOTO, TENSAO: 100/220V, ACESSORIOS: COM BASE/SUPORTE DE MESA TELEVISOR SMART TV COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, RESOLUCAO FULL HD (1920 X 1080), CONTRASTE 25.000:1 OU SUPERIOR, TEMPO DE RESPOSTA MENOR OU IGUAL A 6MS, TRINORMA (PAL-M,PAL-N,NTSC),FRAME RATE MAIOR OU IGUAL A120 MHZ, CONEXOES MINIMAS: 3 ENTRADAS HDMI, 01 ENTRADA RGB PARA PC, 01 ENTRADA VIDEO COMPONENTE, 01 ENTRADA AV E 01 ENTRADA ETHERNET (LAN),01ENTRADA RF E 02 PORTAS USB.	UN	02			



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

75	TERMÔMETRO DIGITAL CULINÁRIO - TIPO ESPETO COM TUBO DE PROTEÇÃO	UN	02			
76	VENTILADOR NAO INDUSTRIAL - TIPO DE : MESA, NUMERO DE PAS: 03 PAS, VELOCIDADE: 03 VELOCIDADES, DIMENSOES : 40CM TENSÃO: 110/120 VOLTS, MOTOR:1/2HP,1300RPM	UN	14			
77	VENTILADOR NAO INDUSTRIAL - TIPO DE PAREDE, NUMERO DE PAS: 03 PAS, VELOCIDADE: 03 VELOCIDADES, DIMENSOES : 60CM TENSÃO: 110/120 VOLTS, MOTOR:1/5 HP OSCILANTE ,COM GRADE PINTADA NA COR PRETA CROMADA, ZINCADA, REMOVIVEL CAPACITORES DE 8MF/205 VOLTS, CONSUMO DE 187 WATTS, PESANDO 07 QUILOGRAMAS, VOLTAGEM BIVOLT, 1300 RPM, VAZÃO DE 230/MINUTO, FREQUÊNCIA DE 50/60HZ, ISOLAÇÃO CLASSE B.	UN	08			
Valor Global Por Extenso						R\$

KT: Kit; PR: Par; UN: Unidade.

_____,
Cidade

_____,
Data

Assinatura do representante legal da empresa
Carimbo de CNPJ



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO II

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS n° 15/2016 RP15/2016

PROCESSO n° 18/2016

Aos dias do mês de do ano de, a Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza/MG, inscrita no CNPJ sob o n. 18.468.041/0001-72, situada na Praça do Santuário, n° 1373, Centro, neste ato representada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, João de Melo Silva e de outro lado a empresa..... CNPJ....., endereço....., neste ato representada pelo(a) Senhor(a)..... portador(a) da carteira de identidade n°..... e inscrito(a) no CPF sob o n°..... resolvem instituir a Ata de Registro de Preços (ARP), nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93; da Lei 10.520/ 2002; Decreto Municipal 13/2013, de 27 de Março de 2013 e o Decreto Municipal 15/2014 de 30 de Setembro de 2014 ambos do poder executivo de Cruzeiro da Fortaleza com suas alterações, e as demais normas legais aplicáveis decorrente da licitação na modalidade de **Pregão – Registro de Preços para aquisição de diversos materiais permanentes e de consumo para suprir a demanda das Secretarias do Município**, conforme termo de referência, processo administrativo de n° 18/2016, a qual constitui-se em **documento vinculativo e obrigacional** às partes, obedecendo as condições descritas no edital correspondente e seus anexos, que integram a presente ata, independente de transcrição, conforme segue:

1 - O fornecedor, os preços, as quantidades e as especificações dos materiais registrados nesta Ata encontram-se indicados na tabela abaixo:

EMPRESA:	
CNPJ:	TEL/FAX:
ENDEREÇO:	
CONTATO:	
Tabela de itens adjudicados	

2- Os quantitativos estimados **dos materiais permanentes e de consumo**, os quais serão adquiridos de forma parcelada e de acordo com a necessidade e conveniência da Secretaria solicitante, mediante a expedição de Nota de Empenho, ocasião em que as demandas serão quantificadas, estão relacionadas na Planilha de Resultados em anexo.

3- O prazo de entrega **dos materiais permanentes e de consumo** solicitados será de até **05 (cinco) dias** após o recebimento da nota de empenho.

4 - Os **materiais permanentes e de consumo** deverão ser entregues nos locais a serem discriminados pelo setor solicitante, de acordo com a necessidade do Poder Público municipal, no horário compreendido, preferencialmente, entre 08:00 e 15:00 horas, em dias úteis.



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

5- A empresa deverá entregar a totalidade dos **materiais permanentes e de consumo**, solicitados através da nota de empenho, não sendo admitido o parcelamento, sob pena das sanções legais cabíveis.

6- A empresa contratada ficará obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência dessa Ata de Registro de Preços, ainda que a expiração do prazo de entrega previsto ocorra após seu vencimento.

7- A avaliação da qualidade dos produtos ora licitados poderá ser requisitada pela Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza/MG, sempre que se julgar necessária, através de análise de amostra colhida, correndo às expensas da contratada as despesas decorrentes da análise e teste de qualidade dos mesmos.

8- Na hipótese **dos materiais permanentes e de consumo** entregues não correspondam às características especificadas no edital e demais anexos, serão devolvidos a qualquer tempo e condicionado à substituição pelo fornecedor, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.

9- Em caso de troca **dos materiais permanentes e de consumo**, em função do que contém o item anterior, todos os custos de armazenagem, carga, descarga e movimentação correrão por conta exclusiva do fornecedor.

10- A avaliação da qualidade dos produtos efetuada por parte da Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza/MG, não exclui a responsabilidade da empresa fornecedora pela qualidade dos produtos entregues dentro dos limites estabelecidos por Lei, ou especificados em cláusula própria constante do contrato.

11- O pagamento será efetuado conforme disposto na cláusula 15 do edital do certame, estando ciente que na ocasião a empresa deverá estar em situação regular perante o Sistema de Seguridade Social e com o FGTS.

12- A existência dos preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza/MG a adquirir as mercadorias registradas.

13- A Comissão permanente de Licitação poderá, a qualquer tempo, rever os preços registrados, reduzindo-os em conformidade com pesquisa de mercado, para os fins previstos no inciso V do art. 15 da Lei 8.666/93 com as alterações posteriores, ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado atacadista.

14- A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura.

15- A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, no todo ou em parte, de pleno direito:

15.1 - Pela Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza/MG, em despacho fundamentado do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal:



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

15.1.1 - Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços.

15.1.2 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial desta Ata de Registro de Preços.

15.1.3 - Quando os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado.

15.1.4 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas.

15.2 – **Pela Contratada quando:**

15.2.1 - Mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências preestabelecidas na presente Ata de Registro de Preços.

15.2.2 - Esta solicitação deverá ser formulada com antecedência de no mínimo 30 (trinta) dias, facultada à Prefeitura Municipal de Municipal de Cruzeiro da Fortaleza/MG, a aplicação das penalidades previstas no edital e seus anexos.

15.3 - A comunicação dos cancelamentos previstos da Ata de Registro de preços deverá ser efetuada através de correspondência, com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo administrativo a que tiver dado origem ao Registro de Preços.

16- A empresa, detentora do registro de preços, assume o compromisso de fornecer o objeto, na forma e quantidade máximas especificadas no edital, durante o prazo de validade da Ata de Registro de preços.

17- Fica eleito o foro da Comarca de Patrocínio/MG, para dirimir quaisquer conflitos que possam ocorrer no presente compromisso, por mais privilegiado que possa outro existir.

18- E por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, forma e data.

Cruzeiro da Fortaleza/MG,de..... de 2016.

João de Melo Silva
Prefeito Municipal

Empresa



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO – III

(Modelo)

CREENCIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 15/2016 RP15/2016

Através da presente, **CREENCIAMOS**(a) Sr(a) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, portador(a) da Cédula de Identidade n° XXXXXXXXX e CPF sob o n° xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a participar da Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza-MG, na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS n° 15/2016 RP15/2016**, supra referenciada, na qualidade de **REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CNPJ n° xxxxxxxxxxxx, **outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em seu nome, bem como formular propostas, praticar os demais atos inerentes ao certame, inclusive firmar contrato.**

Local, xx/xx/xxxx.

Representante legal da empresa

CARIMBO DE CNPJ



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO –IV

(Modelo)

DECLARAÇÃO DE LEIS TRABALHISTAS

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 15/2016 RP15/2016

Pela presente, a empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CNPJ n° xxxxxxxxxxxxxxxx, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que **CUMPRE PLENAMENTE O DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**, não empregando menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Local, xx/xx/xxxx.

Representante legal da empresa

CARIMBO DE CNPJ



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO – V

(Modelo)

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2016 RP15/2016

Pela presente, a empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CNPJ nº xxxxxxxxxxxxxx, **DECLARA**, sob as penas da Lei e em cumprimento ao disposto no art. 4º, inciso VII da Lei nº 10520/02, que **CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO** definidos no Edital da licitação do **PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2016 RP15/2016**.

Local, xx/xx/xxxx.

Representante legal da empresa

CARIMBO DE CNPJ



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO – VI

(MODELO)

DECLARAÇÃO ME/EPP

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 15/2016 RP15/2016

A empresa xxxxxxxxxxxxxxxx, CNPJ n° xxxxxxxxxxxx, com sede na Rua xxxxxxxxxxxx, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que é inscrita como xxxxxxxxxxxxxxxx (**MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**), que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificação como ME-EPP, e que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 3º, da Lei Complementar 123/06 e suas alterações, estando apta a usufruir direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, não havendo fato superveniente impeditivo no presente certame.

Local, xx/xx/xxxx.

Representante legal da empresa

CARIMBO DE CNPJ



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO – VII

(MODELO)

DECLARAÇÃO DE ACESSO AOS DOCUMENTOS DO CERTAME

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2016 RP15/2016

A Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CNPJ nº xxxxxxxx, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que teve acesso irrestrito a todos os documentos e peças que instruem o presente processo Licitatório, não restando nenhum documento desconhecido nos autos que possa macular a licitude do procedimento.

Local, XX/XX/XXXX.

Representante legal da empresa

CARIMBO DE CNPJ



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO VIII

TERMO DE REFERÊNCIA

1- JUSTIFICATIVA

A possível aquisição de **materiais permanentes e de consumo** relacionados e quantificados na planilha que segue em anexo justifica-se pelo fato de serem de grande e evidente relevância, visando atender **as necessidades das Secretarias Municipais**.

2- QUANTIDADE ESTIMADA

Os quantitativos presentes neste termo suprirão as necessidades de **materiais permanentes e de consumo**, e foram obtidos a partir de minucioso estudo realizado, tendo em vista as aquisições e o consumo do material realizado em período semelhante. Assim, baseado em observações pregressas e em previsões para o futuro obteve-se os elementos constantes deste Termo de Referência.

3- ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Justifica-se ainda a elaboração da Ata de Registro de Preços, ante a possibilidade de que seja reduzido o fracionamento **dos materiais permanentes e de consumo** diminuindo-se consideravelmente o número de compras através de dispensas o que com certeza, redundará em notável economia para a Administração Pública.

4- PRAZOS DE VALIDADE

Propomos garantia/validade de no mínimo 12(doze) meses contra defeitos de fábrica e transporte para o(s) objeto(s).

5- DA ENTREGA

A entrega dos produtos prestação dos serviços será em até **05 (cinco) dias** úteis, contados da data do recebimento da requisição emitida pela Secretaria requisitante e Nota de Empenho. A entrega dos produtos e prestação dos serviços será feita na Praça do Santuário n° 1373, centro Cruzeiro da Fortaleza-MG, no horário compreendido entre 08 e 15 horas, em dias úteis.

6- DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado **em ate 30(trinta) dias** de acordo com a entrega do objeto ora licitado após a solicitação da secretaria requisitante de Cruzeiro da Fortaleza, em dias úteis, no horário compreendido entre 08 e 16 horas, após apresentação da nota devidamente visada e atestada pela Secretária solicitante, ou qualquer outro servidor designado para tal fim.



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

7- RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

A Secretaria Municipal requisitante deverá designar um servidor que ficará responsável pelo recebimento e conferência dos produtos requisitados, no qual as embalagens deverão ser apresentadas em original e intacta contendo as seguintes informações:

- a) Identificação do produto;
- b) Marca;
- c) Nome e endereço do fabricante;
- d) Data de validade (tempo de vida útil);
- e) Data de fabricação.

PLANILHA DE ITENS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1	APARELHO TELEFONICO SIMPLES - TIPO: COM FIO, MODELO: DE MESA TECLA DE REDISCAGEM, DISCAGEM DECADICA E MULTIFREQUENCIAL, TECLA FLASHTEMPO DE FLASH 100MS	UN	08
2	APARELHO TELEFONICO SIMPLES - TIPO: SEM FIO, MODELO: DE MESA, AJUSTE: VOLUME, DISCAGEM: REDISCAGEM, MEMORIA TECLA DE REDISCAGEM, MEMORIA, COM 900 MH.	UN	14
3	ARMARIO DE COZINHA - TIPO: TIPO PANELEIRO, MATERIA-PRIMA: CHAPA DE ACO, COM ESTAMPA EM RELEVO, PORTAS: 06 PORTAS DE ABRIR, PRATELEIRAS: COM 02 PRATELEIRAS INTERNAS, GAVETAS: COM 03 GAVETAS COM SEPARADORES, DIMENSOES: 120CM LARGURA X 50CM PROFUNDIDADE X 200CM ALTURA MOVEL NA COR PADRAO DA UNIDADE ADQUIRENTE. ADMITE-SE A VARIACAO DE ATE 05 POR CENTO NAS MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA. ESTRUTURAEM CHAPA DE ACO PINTADAS, PORTAS EM CHAPA DE ACO, PUXADORES EM ABS DE ALTO IMPACTO E METALIZADOS A VACUO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, FIXADOS ATRAVES DE GARRAS DE ENCAIXE, DOBRADICAS RESISTENTES, PRODUZIDAS EM ACO, GAVETAS PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO, COM SEPARADORES, COM ROLDANAS DESLIZANTES, BALCOES COM TAMPOS LAMINADOS REVESTIDOS EM POST FORMING, PES EM POLIPROPILENO, COM NIVELADORES.	UN	16



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

4	ARMARIO DE PAREDE - TIPO: TIPO SUSPENSO, MATERIA-PRIMA: ACO, PINTADO EM EPOXI, PORTAS: 3 PORTAS DE ABRIR, DIMENSOES: 120CM LARGURA X 55 CM PROFUNDIDADE X 30CM ALTURA MOVEL NA COR BRANCO. ADMITE-SE A VARIACAO DEATE 5 POR CENTO NAS MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA.	UN	04
5	ARMARIO DE USO GERAL - TIPO: DE CHAO, MATERIA-PRIMA: ACO, PINTADO NA COR CINZA, ESTRUTURA: ACO, PORTAS: 02 PORTAS DE ABRIR, PRATELEIRAS/SUPORTE: COM 04 PRATELEIRAS FIXAS, CHAPA DE ACO 22, GAVETAS: SEM GAVETAS, DIMENSOES: 90CM LARGURA X 40CM PROFUNDIDADE X 198CM ALTURA	UN	38
6	ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO: ALTO, MATERIA-PRIMA: AÇO, PRATELEIRAS/SUPORTE: 3 PRATELEIRAS, GAVETAS: SEM GAVETAS, PORTAS: 2 PORTAS COM FOLHA DE 25MM DE ESPESSURA, ESTRUTURA/BASE: REVESTIDA COM LAMINA EM MADEIRA NATURAL PINTADO, DIMENSOES: 90 X 160 X 47CM (L X A X P) APLICACAO BASICA: APARELHO USADO EM SALAS ADMINISTRATIVAS E ARQUIVOS. CARACTERISTICAS GERAIS: - 2 PORTAS COM FOLHAS DE 25MM DE ESPESSURA – TRES PRATELEIRAS - FECHADURA EMBUTIDA – DIMENSOES APROXIMADAS DE 89X160X47 CM.(LXAXP). ARMARIO ALTO FECHADO CONFECCIONADO EM CHAPA MACICA COM FIBRAS DE ME - PINTADO COM ESMALTE POLEURE TANICO. - TAMPO SUPERIOR E LATERAIS COM 31MM DE ESPESSURA, FUNDO (CHAO), FUNDO (COSTAS) PRATELEIRAS E PORTAS COM 19MM DE ESPESSURA. - TAMPO COM BORDA USINADA E ACABAMENTO BOLEADO. - FECHADURA COM 2 CHAVES. MANUAL DO EQUIPAMENTO	UN	12
7	ARMARIO REGISTRADOR EM AÇO COM CHAPA 26, PUXADOR ESTAMPADO NA PROPIA PORTA , 4 PRATELEIRAS FIXAS, 10 VÃOS INDIVIDUAIS EM CADA PRATELEIRA, FECHADURA CILINDRICA TIPO YALE COM 2 CHAVES, 50 PASTAS AZ, CAPACIDADE 620 KG, 2 PORTAS COM 4 REFORÇOS CADA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ CINZA CRISTAL, ACONPANHA KIT PÉ REGULAVEL.	UN	06
8	ARQUIVO PARA ESCRITORIO - TIPO: VERTICAL, FINALIDADE: ARQUIVO DE PASTAS SUSPENSAS TAMAMNHO OFICIO, GAVETAS: 04 GAVETAS, MATERIA-PRIMA: ACO CHAPA 22, DIMENSOES APROXIMADAS: 133CM(ALT.) X 47CM(LARG.) X 71CM(PROF.) ARQUIVO DE ACO, ALTURA 133CM, LARGURA 47CM, PROFUNDIDADE 71CM, CONFECCIONADO	UN	09



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	TOTALMENTE EM ACO CHAPA 22, PESO TOTAL DO ARQUIVO 47KG E 400G, COM 4 GAVETAS PARA ARQUIVAMENTO DE PASTAS SUSPENSAS TAMANHO OFICIO, CARRINHOS TELESCOPICOS 500MM EM CHAPA PESADA, COM FUNCIONAMENTO PROGRESSIVO E TRAVA DE SEGURANCA, SISTEMA DE TRAVAMENTO UNICO DAS GAVETAS POR MEIO DE FECHADURA TIPO YALE, PUXADORES EM ZAMAC CROMADO E PORTA-ETIQUETAS EM METAL OU ESTAMPADA NA PROPRIA CHAPA, EM CADA GAVETA, TOTALMENTE PINTADO EM ESMALTE SINTETICO COM ESPESSURA DE 30 MICRONS, ELETROSTATICA COM SECAGEM EM ESTUFA A 150 GRAUS CENTIGRADOS, NA COR CINZA CLARO.		
9	BALANCA ELETRONICA - TIPO: PRECISAO DIGITAL, CAPACIDADE: 10K X 100G, DIMENSOES: 340MM X 270MM X 120MM, PLATAFORMA: ACO INOX, ALIMENTACAO: 110/220 VOLTS, DISPLAY: CRISTAL LIQUIDO 5 DIGITOS, INTERFACE DE COMUNICACAO: SERIAL E USB	UN	11
10	BANCO PARA REFEITORIO EM MDF – REENGROSSADO COM MAIS DE 15MM. REVESTIDO COM PERFIL EM PVC OU FÓRMICA. ESTRUTURA EM AÇO TUBO – TIPO MONOBLOCO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINISO E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ. PRODUTO APROVADO PELO INMETRO, RECOMENDADO PARA CRECHES, ESCOLAS E ETC. MEDIDAS DO BANCO APROXIMADAMENTE 2,00 X 30 X 35 M . PESO BANCO: 14 KG MEDIDAS DOS BANCOS APROXIMADAMENTE 2,00 X 30 X 35M. PESO BANCO: 14KG	UN	10
11	BATERIA PARA EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICACAO - APLICACAO: CENTRAL TELEFONICA, TIPO: ESTACIONARIA, TENSÃO: 12 VOLTS, CORRENTE: 115 AMPERES	UN	02
12	BEBEDOURO REFRIGERADO - GABINETE: ACO INOX, RESERVATORIO: ACO INOX, 4 LITROS, VAZAO 50 LITROS/HORA, ALIMENTACAO: DIRETA DE AGUA, SISTEMA DE FORNECIMENTO: TORNEIRA PARA COPO E JATO DE AGUA, MOTOR: 1/10 HP, TENSÃO: 110/220 VOLTS	UN	05
13	CACAROLA - ALUMÍNIO FUNDIDO COM ALÇA DE MADEIRA COM CAPACIDADE DE 18 LITROS. DIÂMETRO APROXIMADAMENTE DE 42 CM E ALTURA APROXIMADA DE 17 CM.	UN	01
14	CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: CADEIRA PARA DIGITADOR, TIPO: GIRATORIA, ESPALDAR: BAIXO, APOIA-BRACOS: SEM APOIO PARA BRACOS, ASSENTO/ENCOSTO: CONCHA DUPLA, ESTOFADOS, REVESTIDOS EM TECIDO,	UN	20



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	<p>ESTRUTURA: ACO, ACABAMENTO EM CARENAGEM, COM 05 PES, ACABAMENTO DOS PES: PES COM RODIZIOS, CONTRA-ASSENTO: CONTRA-ASSENTO REVESTIDO EM TECIDO, CONTRA-ENCOSTO: CONTRA-ENCOSTO REVESTIDO EM TECIDO, REGULAGEM: REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO A GAS ASSENTO E ENCOSTO COM REGULAGEM DE INCLINACAO, ESTRUTURADOS EM MADEIRA MULTILAMINADA COM ESPESSURA MINIMA DE 15MM, CONTRA-ASSENTO/ENCOSTO EM TECIDO, BORDAS DO ASSENTO E DO ENCOSTO COM PERFIL DE PVC TIPO MACHO EFEMEA PARA PROTECAO CONTRA IMPACTOS, ASSENTO COM SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA A GAS, ESTRUTURA EM ACO, REVESTIDO EM CARENAGEM, SOBRE RODIZIOS EM NYLON COM DUPLO GIRO, ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO EM FORMATO ANATOMICO, DE ACORDO COM AS NORMAS DE ERGONOMIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 50MM E DENSIDADE MINIMA D45, REVESTIDO EM TECIDO COM ESPESSURA MINIMA DE 1,0MM, E AS SEGUINTE DIMENSOES MINIMAS: ASSENTO 47CM LARGURA X 44CM PROFUNDIDADE, ENCOSTO 42CM LARGURA X 28CM ALTURA, ESPALDAR BAIXO DE 40CM COM REGULAGEM DE NO MINIMO ATE 50CM, ALTURA DO ASSENTO EM RELACAO AO PISO 42CM COM REGULAGEM DE NO MINIMO ATE 50CM, ASSENTO E ENCOSTO COM REGULAGEM DE INCLINACAO DE ATE 5 E 15GRAUS, RESPECTIVAMENTE, MOVEL NA COR PADRAO DA UNIDADE ADQUIRENTE.</p>		
15	<p>CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: CADEIRA PARA DIGITADOR, TIPO: GIRATORIA, ESPALDAR: BAIXO, APOIA-BRACOS: SEM APOIO PARA BRACOS, ASSENTO/ENCOSTO: CONCHA DUPLA, ESTOFADOS, REVESTIDOS EM VINIL, ESTRUTURA: ACO, PINTADA EM EPOXI, COM 05 PES, ACABAMENTO DOS PES: PES COM RODIZIOS, CONTRA-ASSENTO: CONTRA-ASSENTO EM CAPA DE POLIPROPILENO, CONTRA-ENCOSTO: CONTRA-ENCOSTO EM CAPA DE POLIPROPILENO, REGULAGEM: REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO A GAS ASSENTO E ENCOSTO COM REGULAGEM DE INCLINACAO, ESTRUTURADOS EM MADEIRA MULTILAMINADA COM ESPESSURA MINIMA DE 15MM, SENDO A PARTE POSTERIOR DECADA UM DELES REVESTIDA COM CAPA DE POLIPROPILENO, BORDAS DO ASSENTO E DO ENCOSTO COM PERFIL DE PVC TIPO MACHO E FEMEA PARA</p>	UN	04



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	PROTECAO CONTRAIMPACTOS, ASSENTO COM SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA A GAS, ESTRUTURAEM ACO ESTAMPADO COM CINCO PES SOBRE RODIZIOS EM NYLON COM DUPLO GIRO, ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO EM FORMATO ANATOMICO, DE ACORDO COM AS NORMAS DE ERGONOMIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 50MM E DENSIDADE MINIMA D45, REVESTIDO EM VINIL COM ESPESSURA MINIMA DE 1,0MM, E AS SEGUINTE DIMENSOES MINIMAS: ASSENTO 47CM LARGURA X 44CM PROFUNDIDADE, ENCOSTO 42CM LARGURA X 28CM ALTURA, ESPALDAR BAIXO DE 40CM COM REGULAGEM DE NO MINIMO ATE 50CM, ALTURA DO ASSENTO EM RELACAO AO PISO 42CM COM REGULAGEM DE NO MINIMO ATE 50CM, ASSENTO E ENCOSTO COM REGULAGEM DE INCLINACAO DE ATE 5 E 15 GRAUS, RESPECTIVAMENTE, MOVEL NA COR PADRAO DA UNIDADE ADQUIRENTE.		
16	CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: CADEIRA PARA FUNCIONARIO E INTERLOCUTOR, TIPO: FIXA, ESPALDAR: MEDIO, APOIA-BRACOS: SEM APOIO PARA BRACOS, ASSENTO/ENCOSTO: CONCHA DUPLA, ESTOFADOS, REVESTIDOS EM TECIDO, ESTRUTURA: ACO, PINTADA EM EPOXI, 04 PES, ACABAMENTO DOS PES: PES COM SAPATAS, CONTRA-ASSENTO: CONTRA-ASSENTO REVESTIDO EM TECIDO, CONTRA-ENCOSTO: CONTRA-ENCOSTO REVESTIDO EM TECIDO, REGULAGEM: SEM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADOS EM MADEIRA MULTILAMINADA MINIMA DE 15MM, CONTRA-ASSENTO/ENCOSTO EM TECIDO COM ESPESSURA MINIMA DE 1,0MM,BORDAS DO ASSENTO E DO ENCOSTO COM PERFIL DE PVC TIPO MACHO E FEMEA PARA PROTECAO CONTRA IMPACTOS, ESTRUTURA EM ACO DE NO MINIMO 7/8 DE POLEGADAS X 1,5MM, PINTADA EM EPOXI, COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO EM FORMATO ANATOMICO, DE ACORDO COM AS NORMAS DE ERGONOMIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 50MM E DENSIDADE MINIMA D45, REVESTIDO EM TECIDO COM ESPESSURA MINIMA DE 1,0MM, E AS SEGUINTE DIMENSOES MINIMAS: ASSENTO 50CM LARGURA X 50CM PROFUNDIDADE, ENCOSTO 46CM LARGURA X 44CM ALTURA, ESPALDAR MEDIO COM NO MINIMO 44CM, ALTURA DO ASSENTO EM RELACAO AO PISO	UN	28



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	ENTRE 41 E 43CM, MOVEL NACOR PADRAO DA UNIDADE ADQUIRENTE.		
17	CADEIRA PARA REFEIÇÃO PARA BEBÊS - ASSENTO, ENCOSTO E LATERAIS ALCOCHADOS EM PLÁSTICO LAMINADO. BANDEJA E APOIO PARA OS PÉS. CINTO DE SEGURANÇA DE 5 PONTOS. MEDIDAS - LARGURA: 68 CM, ALTURA :105 CM, COMPRIMENTO : 56 CM.	UN	13
18	CADEIRA PLASTICA MULTIUSO - MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO, APOIA-BRACOS: COM APOIA-BRACOS, TIPO: PADRAO EMPILHAVEL COR CONFORME PADRAO DA UNIDADE ADQUIRENTE DEVERA POSSUIR CERTIFICACAO CONFORME PORTARIA INMETRO 213/2007 E ABNT 14776/2001	UN	100
19	CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA PARA COMPUTADOR, ALIMENTAÇÃO: ATRAVÉS DA PORTA USB, CONEXÃO: ATRAVÉS DA SAÍDA P2.	KT	05
20	CAMA ELASTICA - ESTRUTURA: FERRO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA, LONA: SANNET QR NA COR AZUL, DIMENSOES APROXIMADA: 0,90M DIAMETRO E 0,20M ALTURA	UN	02
21	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - VISOR: LCD 2.7 POLEGADAS, FLASH: EMBUTIDO, ZOOM: OPTICO MINIMO DE 5X, IMAGEM: MINIMO DE 12 MP, ACESSORIOS (1): CARTAO DE MEMORIA MINIMO 4GB, ACESSORIOS (2): BATERIA RECARREGAVEL C/ CARREGADOR DE BATERIA CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - CONEXOES: USB, FUNCAO MACRO, MODO ALTA SENSIBILIDADE (ISO): 3200, ESTABILIZADOR DE IMAGEM, MEMORIA INTERNA: MINIMO 6 MB, CARTOES DE MEMORIA COMPATIVELIS:MEMORY STICK DUO, MEMORY PRODUO, MEMORY STICK DUO (HIGH SPEED), MEMORY STICK PRO-HG DUO, SD MEMORYCORY STICK DUO (HIGH SPEED), MEMORY STICK PRO-HG DUO, SD MEMORY CARD ESDHC MEMORY CARD, SENSOR: SUPER HAD CCD, MONITOR/DISPLAY:2.7", LDC TFT,CLEAR PHOTO LCD.ABERTURA: F2.8 (W) - 5.9 (T). BATERIA RECARREGAVEL COM CARREGADOR DE BATERIA E CABO DE ENERGIA, CABO USB, GRAVACAO DE VIDEO, GRAVACAO DE AUDIO, MICROFONE EMBUTIDO, MONTAGEM DE TRIPE.	UN	02
22	CANELEIRA PARA GINASTICA/RECREACAO MATERIA-PRIMA: FERRO FUNDIDO, REVESTIDO COM NYLON, PESO: 0,5KG CANELEIRA COM VELCRO PARA AJUSTE, ALTAMENTE RESISTENTE E IMPERMEAVEL AO SUOR.	PR	05
23	CANELEIRA PARA GINASTICA/RECREACAO MATERIA-	PR	05



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	PRIMA: FERRO FUNDIDO, REVESTIDO COM NYLON, PESO: 1KG CANELEIRA COM VELCRO PARA AJUSTE, ALTAMENTE RESISTENTE E IMPERMEAVEL AO SUOR.		
24	CANELEIRA PARA GINASTICA/RECREACAO MATERIA-PRIMA: FERRO FUNDIDO, REVESTIDO COM NYLON, PESO: 2KG CANELEIRA COM VELCRO PARA AJUSTE, ALTAMENTE RESISTENTE E IMPERMEAVEL AO SUOR.	PR	05
25	CARRINHO PARA BEBE - MATERIA-PRIMA: ACO, ESTOFAMENTO: ACOLCHOADO INTERNO, 100% ALGODAO, REMOVIVEL LAVAVEL, RODIZIOS: 04 RODAS TRASEIRAS E 04 RODAS DIANTEIRAS, DIMENSOES: 51 X 100 X 82CM CARRO BERCO-PASSEIO PARA BEBES DE ATE 17KG, COM CAPOTA RETRATIL CONFECCIONADO EM TECIDO EMBORRACHADO, PROTETOR FRONTAL, CINTO DE SEGURANCA E CESTO PORTA OBJETOS, SENDO AS QUATRO RODAS DIANTEIRAS GIRATORIAS E ASQUATRO RODAS TRASEIRAS FIXAS COM DUPLO SISTEMA DE FREIOS.	UN	07
26	CIRCULADOR DE AR, NAO INDUSTRIAL - TIPO: HELICE COM 40CM DE DIAMETRO, VELOCIDADES: 03 VELOCIDADES, TENSAO: 110/220 VOLTS COM FUSIVEL DE SEGURANCA E GRADE GIRATORIA REMOVIVEL	UN	11
27	COLCHONETE - ENCHIMENTO: ESPUMA, REVESTIMENTO: COURVIM, DIMENSOES: 02CM ESPESSURA X 100CM COMPRIMENTO X 60CM LARGURA, DENSIDADE: D23	UN	35
28	CONJUNTO MESA/BANCO - REFEITÓRIA COM DOIS BANCOS INFANTIL EM FÓRMICA, MEDIDAS: 1,80 X 80M, COR ROSA	UN	02
29	DVD PLAYER - IDENTIFICACAO: REPRODUCAO DE MIDIA DIGITAL, MIDIA SUPORTADA: DVD, DVD+RW/+R, DVD-RW/-R, CD, CD-RW/-R, VCD E MP3, ACESSORIOS: CONTROLE REMOTO, CABO DE VIDEO E AUDIO E COAXIAL, CONSUMO: 20 WATTS, ALIMENTACAO: 110/220 VOLTS, FREQUENCIA: 50/60 HERTS	UN	04
30	ESCADA DOBRAVEL, ACIMA DE 6 DEGRAUS – NUMERO DE DEGRAUS: 07 DEGRAUS, MATERIA-PRIMA: ALUMINIO COM DEGRAUS EM MATERIAL ANTI-DERRAPANTE E APOIO PLANO PARA OS PES, SUPORTANDO APROXIMADAMENTE 120KG	UN	02
31	ESTABILIZADOR ELETRONICO DE TENSAO - CORPRETA, POTENCIA: 430VA, ALIMENTAÇÃO BIVOLT,3 LEDS COLORIDOS, TOMADAS DE SAIDA: 06 PADRAO NBR14136, TRIPOLAR, CHAVE LIGA E DESLIGA EMBUTIDA, APROVADO	UN	03



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	PELO IMETRO, PESO 4,05 KG, DIMENSÕES APROX. (L X A X P): 10,6 X 20 X 18,5		
32	ESTABILIZADOR ELETRONICO DE TENSAO PARA COMPUTADOR - BIVOLT - TOMADAS DE SAIDA: 4 TOMADAS ELETRICAS DE SAIDA NO PADRAO NBR 14136.	UN	07
33	ESTADIÔMETRO INFANTIL - MEDIDOR DE ESTATURA, CONFECCIONADO EM MADEIRA, MEDIDA DE 0 A 99 CM, COMPOSTO POR UMA HASTE FIXA QUE POSSUI AS MEDIDAS E OUTRA MÓVEL DE 33 CM DE COMPRIMENTO E 5,5 CM DE LARGURA.	UN	01
34	ESTANTE ESCRITORIO - MATERIAL: ACO, DIMENSOES: 2000MM ALTURA X 920MM LARGURA X 400MM PROFUNDIDADE, NUMERO DE PRATELEIRAS: 6 PRATELEIRAS, PRATELEIRA: CHAPA 24 1,20MM E 0,60MM,COM REGULAGEM DE ALTURA ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS , 40 CM, CONFECCIONADA EM CHAPA 24, 11,20MM E 0,60MM,COM REGULAGEM DE ALTURA. CAPACIDADE POR PRATELEIRA PARA NO MAXIMO 75 KGS, COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS, DOBRA TRIPLAS NASFRONTAIS E POSTERIORES, 4 COLUNAS EM PERFIL 30 X 30MM E CHAPA 18, 4 SAPATAS PLASTICAS, COM PINTURA ELETROTASTICA A PO, COR CINZA CRISTAL. DEMAIS ACESSORIOS NECESSARIOS PARA MONTAGEM.	UN	13
35	EXTENSAO ELETRICA - TIPO: REGUA, TAMANHO: 10M, BITOLA FIO: 2,5MM, NUMERO TOMADA: 03, CORRENTE: 20A, PLUGUE: 2P + T (PADRAO BRASILEIRO)	UN	08
36	FITA METRICA PARA COSTURA - MATERIA PRIMA: PLASTICO RESISTENTE, COMPRIMENTO: 150 CM, MARCA: GRADUADA EM M, DM, CM E MM (ENUMERADA EM DM)	UN	03
37	FOGAO - FUNCIONAMENTO: A GAS, NUMERO DE BOCAS: 04 BOCAS, COM CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL, OPCIONAIS: COM MANGUEIRA E REGISTRO, COM FORNO, MODELO: INDUSTRIAL, COM ESMALTE ANTI-DERRAPANTE, MANIPULADOR DE TEMPERATURAS DE CINCO POSIÇÕES DIMENSÕES : 81:00 CM ALTURA X 90 CM DE LARGURA X 90 CM DE PROFUNDIDADE. POTÊNCIA DOS QUEIMADORES 4KW GRANDE / 1,5 CM DE PEQUENO /4,5KW FORNO	UN	03
38	FORNO - TIPO: MICROONDA, CAPACIDADE: 20 LITROS, POTENCIA: 700 WATTS, TEMPERATURA: NÃO SE APLICA, TENSAO: 127/220 NA COR BRANCA	UN	03
39	FREEZER INDUSTRIAL - TIPO: HORIZONTAL, CAPACIDADE: 404 LITROS, PORTAS/TAMPAS: 02 TAMPAS, DEGELO	UN	01



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	MANUAL, GABINETE INTERNO E EXTERNO COM CHAPA DE AÇO PINTADO, PAINEL DE CONTROLE, DRENO DE GELO FRONTAL, 4 PÉS COM RODÍZIO, VOLTAGEM DE 110 VOLTS, LARGURA 119,5 CM, PRESSÃO, COM ALÇA.		
40	GARRAFA TERMICA - MATERIA-PRIMA: CORPO EXTERNO EM PLASTICO RESISTENTE NA COR PRETA, CAPACIDADE DA AMPOLA: 1 LITRO, FECHAMENTO: PRESSAO, ALCA: COM ALCA (CAFE)	UN	09
41	HALTERES PARA GINASTICA E RECREACAO - PESO: 01KG, MATERIA PRIMA: FERRO FUNDIDO REVESTIDO COM BORRACHA	UN	05
42	HALTERES PARA GINASTICA E RECREACAO - PESO: 02KG, MATERIA PRIMA: FERRO FUNDIDO	UN	05
43	HALTERES PARA GINASTICA E RECREACAO - PESO: 3KG, MATERIA PRIMA: BORRACHA	UN	05
44	IMPRESSORA - SISTEMA DE IMPRESSAO: LASER, MONOCROMATICA, RESOLUCAO: 400 X 600 DPI, VELOCIDADE IMPRESSAO: 18 PPM, TAMANHO PAPEL: 216 MM, INTERFACE DE CONEXAO: USB, BUFFER MEMORIA: 8 MB, TENSAO: 110/220V COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES MINIMAS: SISTEMA DE IMPRESSAO A LASER, VELOCIDADE DE IMPRESSAO NO MODO SIMPLEX DE 18 PPM, RESOLUCAO DE 400 X 600 DPI, CAPACIDADE TOTAL DAS BANDEJAS DE ALIMENTACAO DE 150 FOLHAS E DAS BANDEJAS DE SAIDA DE 100 FOLHAS, IMPRESSAO EM PAPEL COMUM, RECICLADO, ENVELOPE, ETIQUETA E TRANSPARENCIA, NOS TAMANHOS DE 76 X 127 MM A 216 X 356 MM, CICLO DE TRABALHO DE 5000 PAGINAS POR MES, MEMORIA RAM DE 8 MB, INTERFACE PARALELA USB 2.0, TENSAO DE ALIMENTACAO DE 110V/60HZ, ACOMPANHADA DE TONER, DRIVERS PARA OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 9X, WINDOWS ME, WINDOWS 2000, WINDOWS XP PROFESSIONAL, WINDOWS 7, E LINUX, MANUAL DE INSTALACAO E OPERACAO NOS IDIOMAS PORTUGUES OU INGLES, ACOMPANHA CABO USB PARA CONEXAO AO MICROCOMPUTADOR.	UN	06
45	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - DISPLAY LCD MONOCROMÁTICO PARA CONFERIR CONFIGURAÇÕES, SISTEMA DE IMPRESSAO: LASER ELETROFOTOGRAFICO, RESOLUCAO DE ATÉ: 1200 X 1200 DPI, VELOCIDADE IMPRESSAO ATÉ: 40 PPM, TAMANHO DO PAPEL MÁXIMO: OFÍCIO (21,5 X 35,6), INTERFACE DE CONEXAO: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE E REDE ETHERNET GIGABIT, MEMORIA	UN	01



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	MINIMA: 128 MB, PORTA USB FRONTAL, PROCESSADOR MÍNIMO: 400 MHZ RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MÁXIMA: 1.200 X 1.200 DPI, RESOLUCAO DO SCANNER ÓPTICA 1.200 X 1.200 DPI, BANDEJA PARA 250 FOLHAS (ENTRADA) E 150 FOLHAS (SAIDA), CAPACIDADE DE IMPRESSÃO AUTOMÁTICA FRENTE E VERSO, CAPACIDADE DE DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO, MESA DO SCANNER COM CAPACIDADE ATÉ: 21,6 X 35,6CM, DIGITALIZAR PARA: ARQUIVO, IMAGEM, E-MAIL, OCR, FTP, USB E PASTA DE REDE, CAPACIDADE PARA REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CÓPIA: DE 25% A 400% (EM INCREMENTOS DE 1%), COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS XP, 7, SERVER 2008 E LINUX, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS COM CAPACIDADE PARA ATÉ 50 FOLHAS. EQUIPAMENTO COM GARANTIA DE 01 ANO.		
46	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SISTEMA DE IMPRESSAO: LASER MONOCROMATICA, RESOLUCAO IMPRESSAO: 600X600 DPI, VELOCIDADE IMPRESSAO: MINIMA 18 PPM, TAMANHO DE IMPRESSAO: A4, A5, ISO B5, ISO C5, ISO C5/6, RESOLUCAO DO FAX: NAO APLICAVEL, VELOCIDADE DO FAX/MODEM: NÃO APLICAVEL, RESOLUCAO DO SCANNER: 1200 PIXELS POR POLEGADA (PPI) COLOR, PROFUNDIDADE DE CORES: 24 BITS, AREA DE DIGITALIZACAO: MINIMA TAMANHO A4, REDUCAO/AMPLIACAO COPIA: MINIMA 50 A 300%, NUMERO DE COPIAS: 99 COPIAS, INTERFACE: USB 2.0, MEM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BANDEJA DE ENTRADA PARA NO MINIMO 150 FOLHAS,GRAMATURA PAPEL FAIXA MINIMA DE 60 A 163 G/M ² , TIPOS PAPEL(COMUM, LASER), ENVELOPES, TRANSPARENCIAS, ETIQUETAS,CARTAO, COMPATIVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 7, WINDOWS XP,WINDOWS SERVER 2003,MAC OSX V 10.4 OU SUPERIOR E LINUX, CERTIFICACAO ENERGY STAR, FORNECIMENTO DOTONER INICIAL, CABO USB, CABO DE ALIMENTACAO, SOFTWARES E MANUAL DO USUARIO.	UN	08
47	LAVADORA DE ALTA PRESSAO - TIPO: RESIDENCIAL, FINALIDADE: LIMPEZA DE PREDIOS E CARROS, MOTOR: 110 VOLTS E 1,5 KW DE POTENCIA, PRESSAO: 1740 LIBRAS/POL2, VAZAO: 360 L/H, GATILHO: COM TRAVA DE SEGURACA, ENGATE: NÃO FAZ SUCCAO, RECIPIENTE: RECIPIENTE PARA APLICACAO DE PRODUTO QUIMICO, POTENCIA: 1,5 KW POTENCIA LAVADORA DE ALTA PRESSAO, POTENCIA: 1,5KW,	UN	03



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	TENSAO: 110 VOLTS, VAZAO: 360 L/H, PESO BRUTO, 17KG, PRESSAO: 1740 LIBRAS/POL 02, CABECOTE EM ALUMINIO, PARA USO RESIDENCIAL, NAO FAZ SUCCAO E VEM ACOMPANHADA COM MANGUEIRA DE 5,5 METROS, PISTOLA RESIDENCIAL, TUBEIRA VARIO TUBEIRA TURBOAPLICADOR DE DETERGENTE E ENGATE RAPIDO.		
48	LIQUIDIFICADOR - TIPO: INDUSTRIAL, NUMERO DE VELOCIDADE: 01, COPO: ACO INOX DE 06 LITROS, OPCIONAIS: LAMINA, EIXO E MANCAIS EM ACO, TENSAO: 110/220 VOLTS TAMPA EM ACO INOX E GABINETE EM ACO, COM POTENCIA DE 0,5CV.	UN	01
49	LIXEIRA INDIVIDUAL - TIPO: COLETA DE RESIDUOS COMUNS, MATERIAL: ACO, CAPACIDADE: 20 LITROS, FORMATO: CILINDRICO, COR: PRETA, TAMPA: COM TAMPA ACIONADA POR PEDAL, PEDAL: COM PEDAL, ALCA: SEM ALCA, RODAS: SEM RODAS	UN	12
50	LONGARINA PARA SALA DE ESPERA - COMPOSICAO: 03 LUGARES, APOIA-BRACOS: SEM APOIO PARA BRACOS, ASSENTO/ENCOSTO: POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, ESTRUTURA: TUBO DE ACO SAE 1020, PES: COM SAPATAS, CONTRA-ASSENTO: EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, CONTRA-ENCOSTO: EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA LONGARINA 3 LUGARES - BANCO DE 3 LUGARES, SEM APOIA-BRACOS, COM SUPORTE DE FIXACAO EM CHAPADE ACO SAE 1020 COM 4,25MM DE ESPESSURA, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E ANTI-FERRUGINOSO POR FOSFATIZACAO E ACABAMENTO COM PINTURA EPOXI NA COR PRETO DE ALTA RESISTENCIA A ABRASAO E IMPACTOS, COM SECAGEM EM ESTUFA. ENCOSTO DE ESPALDAR MEDIO E ASSENTO UNIDOS POR MEIO DE ESTRUTURA EM ACO SAE 1020 DE 5/16" X 63,5MM COM CARENAGEM MODELADA POR SOPRO FEITAPED, ESTOFAMENTO REVESTIDO EM TECIDO SINTETICO DE ALTA RESISTENCIA ATRACAO, RASGAMENTO, ESGARCAMENTO, SOLIDEZ A LUZ E NAO REAGENTE A MANCHAS, ESPUMA ANATOMICA FABRICADA EM POLIURETANO INJETADO, DE 70MM DE ESPESSURA, DENSIDADE D55, INDEFORMAVEL, IGNIFUGA COM CONCHAS INJETADAS EM POLIPROPILENO COM ALMA INTERNA DE ACO SAE 1010/20 1/2"X1/8" DE ALTA RESISTENCIA E BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA NO ASSENTO PARA NAO OBSTRUIR A CIRCULACAO SANGUINEA E CARENAGEM	UN	08



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	PARA ASSENTO E ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS E MATERIAL RECICLAVEL ESTRUTURA COM LONGARINA HORIZONTAL EM TUBO DE ACO SAE 1020 40X50X1,20MM, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E ANTI-FERRUGINOSO POR FOSFATIZACAO, COM PINTURA EPOXI NA COR PRETO DE ALTA RESISTENCIA A ABRASAO E IMPACTOS, COM SECAGEM EM ESTUFA, COLUNAS VERTICAIS E PES EM TUBO DE ACO SAE1020 DE 50,8X1,20MM, PES EM ALUMINIO ESTRUTURAL INJETADO E POLIDO, E SAPATAS NIVELADORAS COM DIAMETRO DE 50MM E INJETADAS EM POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA A ABRASAO. FIXACAO DOS ESTOFADOS A LONGARINA ATRAVES DE CHAPA DE ACO SAE 1020 ESTAMPADA COM 3MM DE ESPESSURA SOLDADA A UM SUPORTE EM FORMATO DE "U" FEITO EM ACO SAE 1020 COM 3MM DE ESPESSURA QUE ENCAIXA NA LONGARINA E FIXADO A PARTIR DE PARAFUSO SEXTAVADO M8X50MM.		
51	MAQUINA DE COSTURAR PORTATIL DOMÉSTICA CONTENDO CINCO BOTOES DE AJUSTE DE PONTOS, BITOLA MEDIA, COM LUBRIFICACAO AUTOMATICA COM DOIS PONTOS, PORTA FIOS COM 05 CONES, MOTOR MONO FASICO, COM APROXIMADAMENTE 3500RPM, ½ HP, 7000 PPM, POLIA COM DIA METRO APROXIMADO DE 90MM, CICLO DE 60 HZ, MESA DE APOIO COM AS SEGUIN TES MEDIDAS APROXIMADAS: 110CM X 50CM X 5CM, PEDAL PEQUENO 25CM X 8CM, PEDAL GRANDE 24CM X 20CM, GAVETA 13CM X 34CM, ESPESSURA DA PERNA 25CM X 8CM. ACOMPANHAM ACESSORIOS ORIGINAIS DE FABRICA E MANUAL DE OPERACAO EM PORTUGUES.	UN	01
52	MESA DE REUNIAO USO ESCOLAR - FORMATO: RETANGULAR, ESTRUTURA: METALICA, SOBRE 04 PES DIMENSAO 2 X 1 METROS COM 8 CADEIRAS (USO EM BIBLIOTECA) ESPECIFICAR NO MOMENTO DA COMPRA	UN	05
53	MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: PARA FUNCIONARIO, ESTRUTURA: ACO, PINTADA EM EPOXI, TAMPO: MADEIRA AGLOMERADA REVESTIDO EM MELAMINICO, TAMPA: SEM TAMPA, GAVETEIRO/GAVETAS: 01 GAVETEIRO DE 03 GAVETAS, DIMENSOES: 120CM LARGURA X 70CM PROFUNDIDADE X 74CM ALTURA TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM ESPESSURA MINIMA DE 25MM, REVESTIDO EMAMBAS AS FACES EM LAMINADO	UN	10



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	MELAMINICO TEXTURIZADO, ACABAMENTO COM BORDAS ARREDONDADAS A 120 OU 180 GRAUS OU, AINDA, EM PERFIL DE PVC COM NOMINIMO 1,5MM DE ESPESSURA, CONFORME NORMAS DE ERGONOMIA, PAINEL FRONTAL DE SUSTENTACAO EM MADEIRA AGLOMERADA COM ESPESSURA MINIMA DE 18MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO EM AMBAS AS FACES, ACABAMENTO COM BORDAS ARREDONDADAS A 120 GRAUS OU 180 GRAUS OU, AINDA, EM PERFIL DE PVC COM NO MINIMO 1,5MM DE ESPESSURA, ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO COM ESPESSURA MINIMA DE 1,2MM, PINTADA EM EPOXI, COM SAPATAS NIVELADORAS, GAVETEIRO MEDINDO APROXIMADAMENTE 45 CM LARGURA X 45CM PROFUNDIDADE X35 CM ALTURA, CONFECCIONADO POLIESTIRENO OU EM MADEIRA AGLOMERADA COM ESPESSURA MINIMA DE 18MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO EM AMBAS ASFACES, COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC COM ESPESSURA MINIMA DE 1,5MM, CORREDICAS EM ACO SAE 1020 COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, TRAVAMENTO SIMULTANEO DAS GAVETAS ATRAVES DE FECHADURA UNICA ACOMPANHADA DE CHAVES E SUA RESPECTIVA COPIA. MOVEL NA COR PADRAO DA UNIDADE ADQUIRENTE, ADMITE-SE A VARIACAO DE ATE 5 POR CENTO NAS MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA.		
54	MESA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: SECRETARIA, ESTRUTURA: EM ACO PINTADA EM EPOXI NA COR CINZA, TAMPO: MADEIRA AGLOMERADO REVESTIDO EM MELAMINIO, TAMPA: SEM TAMPO REMOVIVEL, GAVETEIRO/GAVETAS: GAVETEIRO COM 02 GAVETAS, DIMENSOES: 1,26 DE LARGURA, 0,70 DE PROFUNDIDADE, 0,74 ALTURA TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADO COM ESPESSURA MINIMA DE 25 MM REVESTIDO EM MELAMINIO, COM BORDAS ARREDONDA A 120 A 180 -GRAUS COM PERFIL EM PVC DE NO MININO 1,5 MM DE ESPESSURA, COM TAMPO REMOVIVEL PARA FIOS ELETRICPO, O GAVETERIRO MEDINDO APROXIMADAMENTE45 CM DE LARGURA X 45 CM DE PROFUNDIDADE X 35 ALTURA, ADMITE-SE A VARIAÇÃO DE 5% NAS MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA.	UN	13
55	MICRO SYSTEM - CONJUGACAO DO EQUIPAMENTO: RADIO AM E FM E TOCA CD, OPCIONAIS: COM CONTROLE REMOTO,	UN	02



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	ALIMENTACAO: BIVOLT, POTENCIA: MINIMO 10W EM RMS APARELHO DE SOM - MICRO SYSTEM, MIDIAS DE REPRODUCAO: CD, CD-R, CD-RW, CD DE MP3 E CD DE WMA, POTENCIA TOTAL EM RMS: MINIMO DE 10W, CONEXAO EXTRA: USB 2.0, FUNCAO DE EQUALIZACOES, RADIO AM E FM, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO DE 3,5MM, 1 GAVETA PARA DISCO, ALCA PARA TRANSPORTE, VOLTAGEM BIVOLT, FREQUENCIA: 60HZ, ACESSORIOS: CONTROLE REMOTO (PILHAS INCLUSAS), ANTENA.		
56	MICROCOMPUTADOR - MODELO: AVANÇADO, SOFTWARE: WINDOWS 7 / OFFICE, MEMORIA RAM: 8GB/1333MHZ/DDR3, PROCESSADOR: CORE I3 2100/3.1GHZ/3M DE CACHE, DISCO RIGIDO: 500 TB, MONITOR: 22 POL. DE DIAGONAL DE FACE OU 22 POL. WIDESCREEN.	UN	19
57	NOBREAK BIVOLT - COR: PRETO. TOMADAS: 6 TOMADAS. MICROPROCESSADO: SIM. ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO: 4 ESTAGIOS. POTÊNCIA: REQUISITOS DO SISTEMA MÁXIMA 1200VA. REDE ELÉTRICA: 115V E 220V. VOLTAGEM: 110V-260V. AUTOMÁTICO INDICADOR LUMINOSO DE REDE SIM. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) - AXLXP26X13,5X36CM. DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM DO PRODUTO (CM) - AXLXP29,2X15,7X37CM. PESO LÍQ. APROXIMADO DO PRODUTO (10,4KG PESO LIQ. APROXIMADO DA EMBALAGEM C/ PRODUTO (10,9KG)	UN	04
58	NOTEBOOK/NETBOOK - IDENTIFICACAO: NOTEBOOK, SOFTWARE: WINDOWS 8, CLOCK: 2.4GHZ/3M CACHE/CORE I3, DISCO RIGIDO: 500 GB, MEMORIA: 4GB DDR3, TELA: LED 15,6 POLEGADAS, DISPOSITIVO: DRIVE OPTICO, WEBCAM, BLUETOOTH. MODEM, BATERIA DE LITHIUM-ION 6-CELL COM AUTONOMIA DE 03 HORAS.	UN	03
59	PANELA DE PRESSAO (ACIMA DE 10 LITROS) - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO POLIDO, CAPACIDADE: 12LITRO, POSSUE SELO DO INMETRO, 2 ALÇAS EM BAQUELITE COM REVESTIMENTO ANTITERMICO E ATÓXICADO, FECHAMENTO EXTERNO, ALTO NIVEL DE SEGURANÇA, PAREDE E TAMPA BEM ESPESSOS, COM VALVULA DE SILICONE, ALIVIADOR DE PRESSÃO E JANELA DE SEGURANÇA PARA LIBERAR O VAPOR SE HOVER NECESSIDADE.	UN	01
60	PORTA PAPEL-TOALHA - TIPO: DE PAREDE, APRESENTACAO	UN	10



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	DO PAPEL: INTERFOLHADO, CAPACIDADE 500 FOLHAS, MATERIA-PRIMA: PVC DE ALTA RESISTENCIA DIMENSOES: LARGURA: 25CM, PROFUNDIDADE: 8,5CM, ALTURA:35CM, FECHAMENTO POR PRESSAO		
61	PROCESSADOR DE ALIMENTOS - TIPO: INDUSTRIAL, 3,4 LITROS. BASE DO PROCESSADOR MOEDOR, ESPREMEDOR, BATEDOR BALAO DUPLO, BATEDOR GANCHO EM METAL ,DISCO PARA FATIAR AJUSTAVEL, TIJELA. POTENCIA 1000W TENSAO: 110/220 VOLTS PROCESSADOR DE ALIMENTOS, INDUSTRIAL, TOTALMENTE CONFECCIONADO EM AÇO INOX, CONTENDO 06 DISCOS: SENDO 01 RALADOR, 02 FATIADORES COM 1,5 MM E 3,0 MM DE ESPESSURA E 3 DESFIADOR COM 3,0 MM, 5,0MM E 8,0 MM, BOCAL DE ALIMENTAÇÃO POSSUI DIAMETRO DE 103 MM. POSSUEM ESTRUTURA, GABINETE EVASILHA COLETORA EM ALUMINIO, BEM COMO OS DISCOS, QUE SÃO REVESTIDOS EM AÇO INOXIDAVEL. POSSUEM PES ANTIDERRAPANTES E A TRANSMISSAO FAZ-SE ATRAVES DE CORREIAS.	UN	02
62	PURIFICADOR DE AGUA - CAPACIDADE DE VAZAO: NAO APLICAVEL, TENSAO: 110/220 VOLTS COM CAPACIDADE: RESERVATORIO 4LT ESPECIFICAR NO MOMENTO DA COMPRA.	UN	01
63	REFIL PARA FILTRO INDUSTRIAL- FILTRO WATER PROF WP 200F. ROSCA DE ENTRADA E SAÍDA COM LATÃO CROMADO MELHORANDO O ACABAMENTO, RESISTENCIA E QUALIDADE DA ROSCA. ENTRADA E SAÍDA ½. FILTRO DE PRESSÃO DO TIPO DOMESTICO E INDUSTRIAL. RESISTENCIA ATÉ 4,6 KG DE PRESSÃO. OFILTRO WP 200 UTILIZA O ELEMENTO FILTRANTE 1001. DIMENSÕES: DIÂMETRO: 120MM, COMPRIMENTO: 130 MM, PESO: 700 G	UN	02
64	REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA BEBEDOURO INDUSTRIAL DIBEL MODELO B1100: CARVÃO ATIVADO COM TRIPLA FILTRAGEM.	UN	04
65	REFIL PURIFICADOR DE AGUA - MARCA/MODELO EQUIPAMENTO: LATINA PURE ICE/PAI/PAHC/PA 4.0/PURIMIX/PURITRONIC, MATERIA-PRIMA: PLASTICO, TIPO FILTRAGEM: 03 ESTAGIOS DE PURIFICACAO, 02 ELEMENTOS FILTRANTE, DIMENSOES: NAO APLICAVEL FILTRO PA COM BLISTER (3 ESTAGIOS) LATINA FILTRO DE REPOSICAO PARA PURIFICADORES MARCA LATINA, 03 (TRES) ESTAGIOS DE PURIFICACAO, 02 (DOIS ELEMENTOS FILTRANTES EM MELT-BLOW CAMARA DE CARVAO ATIVADO COM	UN	08



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	PRATA COLOIDAL, INDICADO PARA OS SEGUINTE PURIFICADORES PRODUTOS: BEBEDOUROS PAE, PAHC, PA 4.0, PURIMIX, PURI-ICE E PURITRONIC.		
66	REFIL PURIFICADOR DE AGUA - MARCA/MODELO EQUIPAMENTO: MODELO ACQUAFLEX COMPATIVEL COM MARCA LIBELL, MATERIA-PRIMA: PVC COM CARVAO ATIVADO, TIPO FILTRAGEM: FILTRO FLEX 3 EM 1 VAZAO 45 LITROS/HORA, DIMENSOES: PRESSAO MAXIMA: 392KPA PRESSAO MINIMA: 39KPA REFIL PURIFICADOR DE AGUA COMPATIVEL COM A MARCA LIBELL, MATERIA PRIMA PVC COM CARVÃO ATIVADO, MODELO ACQUAFLEX, ESPECIFICAÇÃO: FILTRO FLEX 03 EM 1, PRESSAO MAXIMA: 392 KPA (39,3 M.C.A), PRESSAO MINIMA: 39 KPA(4 M.C.A), VAZAO: 45 LITROS/HORA.	UN	06
67	REFIL PURIFICADOR DE AGUA - MARCA/MODELO EQUIPAMENTO: PURIFICADOR DE AGUA PROF. WP200F, MATERIA-PRIMA: PVC, TIPO FILTRAGEM: TRIPLA FILTRAGEM. REFIL COM EFICIENCIA NA REDUCAO DE PARTICULAS=CLASSE III>5µM A < 15µM, EFICIENCIA PARA REDUCAO DE CLORO LIVRE=CLASSE I > 75% PARA 3000LITROS, ELEMENTO FILTRANTE SUPERIOR DE MICROFIBRA DE POLIPROPILENO E DENSIDADE GRADUADA, CARVAO ATIVADO COM PRATA COLOIDAL, ELEMENTO FILTRANTE INFERIOR DE MICROFIBRA DE POLIPROPILENO DE DENSIDADE GRADUADA, REFIL A SER UTILIZADO COM AGUA POTAVEL, DE ACORDO COM PORTARIA 1469 MS, DEVENDO ATENDER A NORMA NBR 14908.	UN	04
68	REFIL PURIFICADOR DE AGUA TRIPLA FILTRAGEM PARA PURIFICADOR ELETRONICO DE AGUA FLEX LIBELL.	UN	03
69	REFRIGERADORES DOMESTICOS FOST FREE- TIPO: GELADEIRA, CAPACIDADE APROXIMADA: 360 LITROS, POTENCIA MOTOR: 1/8 HP, MATERIA-PRIMA: CHAPA DE ACO, SUPORTE DE APOIO E PES: SUPORTE FIXO E PES , TENSAO: 127/220 VOLTS	UN	02
70	RESERVATORIO USO SABONETEIRA - APLICACAO: SABONETE LIQUIDO, MATERIA-PRIMA: EM PLASTICO RESISTENTE, CAPACIDADE: COM CAPACIDADE PARA 800ML, FORMATO: NO FORMATO RETANGULAR RESERVATORIO DE GRANDE RESISTENCIA E DURABILIDADE, RECARREGAVEL, TAMPA COM ROSCA E VALVULA CONSTITUIDA COM ESFERA E MOLA EM ACO INOXIDAVEL	UN	07



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

71	SUPORTE PARA COPO DESCARTAVEL - MATERIA-PRIMA: ACO INOX, COPO:150 ML A 200ML, CAPACIDADE DE COPOS: 100 COPOS DIMENSÕES APROXIMANDAS DE 9 CM DE DIAMETRO X 38 CM DE ALTURA.	UN	05
72	SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 300 M MATERIAL PLASTICO.	UN	07
73	TANQUINHO - CAPACIDADE: 10KG DE ROUPA SECA, 5 PROGRAMA DE LAVAGEM, BATEDOR NO FUNDO DIMENSOES: 94,5CM (ALTURA) X 53CM (LARGURA) X X 53CM (COMPRIM.), VOLTAGEM: 110 VOLTS TIPO: SEMI AUTOMATICO - LAVAGEM:POR TURBILHAMENTO - FILTRO: RETENCAO DEFIAPOS - TAMPA: COM TAMPA	UN	01
74	TELEVISOR/MONITOR - TIPO: TELEVISOR SMART TV, TAMANHO TELA EM POLEGADA: MINIMO 42 POLEGADAS, TIPO DA TELA: TELA PLANA, LCD COM TECNOLOGIA LED, WIDESCREEN, OPCIONAIS: CONTROLE REMOTO, TENSAO: 100/220V, ACESSORIOS: COM BASE/SUPORTE DE MESA TELEVISOR SMART TV COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, RESOLUCAO FULL HD (1920 X 1080), CONTRASTE 25.000:1 OU SUPERIOR, TEMPO DE RESPOSTA MENOR OU IGUAL A 6MS, TRINORMA (PAL-M,PAL-N,NTSC),FRAME RATE MAIOR OU IGUAL A120 MHZ, CONEXOES MINIMAS: 3 ENTRADAS HDMI, 01 ENTRADA RGB PARA PC, 01 ENTRADA VIDEO COMPONENTE, 01 ENTRADA AV E 01 ENTRADA ETHERNET (LAN),01ENTRADA RF E 02 PORTAS USB.	UN	02
75	TERMÔMETRO DIGITAL CULINÁRIO - TIPO ESPETO COM TUBO DE PROTEÇÃO	UN	02
76	VENTILADOR NAO INDUSTRIAL - TIPO DE : MESA, NUMERO DE PAS: 03 PAS, VELOCIDADE: 03 VELOCIDADES, DIMENSOES : 40CM TENSÃO: 110/120 VOLTS, MOTOR:1/2HP,1300RPM	UN	14
77	VENTILADOR NAO INDUSTRIAL - TIPO DE PAREDE, NUMERO DE PAS: 03 PAS, VELOCIDADE: 03 VELOCIDADES, DIMENSOES : 60CM TENSÃO: 110/120 VOLTS, MOTOR:1/5 HP OSCILANTE ,COM GRADE PINTADA NA COR PRETA CROMADA, ZINCADA, REMOVIVEL CAPACITORES DE 8MF/205 VOLTS, CONSUMO DE 187 WATTS, PESANDO 07 QUILOGRAMAS, VOLTAGEM BIVOLT, 1300 RPM, VAZÃO DE 230/MINUTO, FREQUÊNCIA DE 50/60HZ, ISOLAÇÃO CLASSE B.	UN	08



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO IX

ROTEIRO PARA COTAÇÃO DE ITENS DA PROPOSTA DIGITAL

Orientações:

1º O arquivo específico deverá ser retirado mediante apresentação junto ao Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza-MG ou pelo e-mail prefeitura@cruzeirodafortaleza.mg.gov.br, acompanhado dos dados do Contrato Social da empresa.

2º Baixar o programa do site da empresa (através do link <http://www.dardani.com.br/visao360CotacaoItens.html>, se necessário faça o download do mesmo);

3º Instalar o programa;

4º Importar o arquivo anexo (item 1º) para preenchimento, através do menu manutenção, cotar itens;

5º Lembrar de cotar o valor unitário e marca do produto, imprimir a proposta, salvar o arquivo digital em cd e/ou pendrive trazer juntamente com a documentação no dia do certame ou enviar ao e-mail: prefeitura@cruzeirodafortaleza.mg.gov.br

Dúvidas sobre o uso do programa cotação de itens, entrar em contato com a empresa, telefone (34)3219-5693.