



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA

ESTADO DE MINAS GERAIS

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS

Nº 46/2014 RP45/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº73/2014

OBJETO:

**REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS
PERMANENTES E DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DA FORTALEZA.**

DATA: 26/11/2014

HORA: 09:00



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO Nº: 73/2014
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
EDITAL Nº: 46/2014 RP45/2014
TIPO: Menor Preço Por Item

LOCAL: Sala do Departamento de Licitações e Contratos Praça do Santuário, nº 1373 – Centro – Cruzeiro da Fortaleza-MG

1 – DO PREÂMBULO:

1.1. O Município de Cruzeiro da Fortaleza-MG, através da Comissão Permanente de Licitações, com endereço na Praça do Santuário, nº 1373 – Centro, torna público, para conhecimento dos interessados em geral, que na Sala de Sessões de Licitações, situada no endereço acima, será realizada licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2014 RP45/2014**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, para a aquisição do(s) objeto(s) abaixo descrito(s). A Licitação será regida pelo Decreto Municipal nº 13/2013, de 27 de Março de 2013 e o decreto nº 15/2014 de 30 de Setembro de 2014 ambos do poder executivo de Cruzeiro da Fortaleza, no que couber pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações da Lei nº 8.883/94, pela Lei 10.520/02, e as demais cláusulas e condições constantes deste Edital.

1.2. Os Documentos exigidos na presente licitação deverão ser distribuídos **OBRIGATORIAMENTE em 02 (dois) ENVELOPES DISTINTOS**, da seguinte forma:

1.2.1. ENVELOPE I – PROPOSTA COMERCIAL;

1.2.2. ENVELOPE II – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO;

1.3. Os envelopes deverão ser entregues separados, lacrados, até às **09:00** horas do dia **26/11/2014**, no endereço acima, ou no mesmo local e hora, no primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente na data marcada para realização desta licitação.

1.4. O(A) Pregoeiro(a) Oficial desse certame é o(a) senhor(a) **MARCO ANTONIO DE MELO**, auxiliado(a) por **CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA, ARI MOREIRA DE MELO e ADNANDE JOSÉ PEREIRA**, integrantes da Equipe de Apoio, conforme designados pela Portaria nº **147/2014**, podendo ainda atuar como **Pregoeira Substituta a senhora NÚBIA APARECIDA MEDEIROS**.

1.5. Integram este Edital, independentemente de transcrição:

1.5.1. Anexo I - Formulário Padronizado de Proposta;

1.5.2. Anexo II – Minuta da Ata de Registro de Preços;

1.5.3. Anexo III - Modelo de Carta de Credenciamento;

1.5.4. Anexo IV - Modelo de Declaração de que cumpre as Leis Trabalhistas;

1.5.5. Anexo V - Modelo de Declaração de que cumpre os Requisitos de Habilitação;

1.5.6. Anexo VI - Modelo de Declaração de ME ou EPP;

1.5.7. Anexo VII - Modelo de Declaração de Acesso aos Documentos do Certame



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

1.5.8. Anexo VIII - Termo de Referência;

2. DO OBJETO:

2.1. O(s) objeto(s) da presente Licitação é o(a) **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS PERMANENTES E DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DA FORTALEZA, conforme termo de referência**, descrito(s) no **Anexo I**, do presente Edital.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO CERTAME:

3.1. Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital, que poderá ser adquirido impresso no Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza Estado de Minas Gerais Praça do Santuário, 1373 – Centro – Cruzeiro da Fortaleza – MG – Cep: 38735-000 – Tel.: (34) 3835.1222 no horário compreendido entre 08h00min às 12h00min e 13h00min às 17h00min, em dias úteis. Os interessados poderão obter o edital, ainda, por download através do site oficial da Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza (www.cruzeirodafortaleza.mg.gov.br), ou via e-mail, caso em que os interessados devem encaminhar solicitação com os dados da licitante (inclusive e-mail), em papel timbrado, assinada pelo(a) responsável.

3.2. Não serão admitidas a esta licitação empresas sob a forma de consórcio, empresas suspensas de contratar com o Município de Cruzeiro da Fortaleza ou impedidas de licitar com a Administração Pública, bem como as que estiverem em regime de falência ou concordata.

4. DO CREDENCIAMENTO:

4.1. No dia, hora e local designados para recebimento dos envelopes, cada licitante far-se-á representar por seu titular, ou pessoa devidamente credenciada, e somente estes poderão atuar na formulação de propostas e na prática dos demais atos inerentes ao certame. No ato da Sessão Pública serão efetivadas as devidas comprovações quanto à existência dos necessários poderes para representação ou credenciamento através da apresentação dos documentos, **em original ou cópia autenticada**, conforme abaixo:

4.1.1. Se a licitante se fizer representar por seu **PROPRIETÁRIO, SÓCIO GERENTE OU SÓCIO ADMINISTRADOR**, deverá este apresentar, para que se promovam as devidas averiguações quanto à administração e gerência da sociedade:

4.1.1.1. Carteira de Identidade ou documento equivalente (com fotografia);

4.1.1.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor **original ou cópia autenticada em cartório**;

4.1.1.3. Declaração de que atende a todas as exigências habilitatórias, nos termos do subitem 6.4, podendo ser utilizado o modelo anexo (**Anexo V**);

4.1.1.4. Declaração de acesso aos documentos do certame, conforme modelo do anexo (**Anexo VII**);

4.1.1.5. Declaração de que se trata de empresa ME/EPP, conforme modelo do anexo (**Anexo VI**);



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

4.1.2. Caso seja designado **OUTRO REPRESENTANTE**, deverá se credenciar, sendo imprescindível, para que o credenciamento seja aceito, sendo necessária a apresentação dos seguintes documentos:

4.1.2.1. Carteira de Identidade ou documento equivalente (com fotografia);

4.1.2.2. Procuração ou **Carta de Credenciamento (Anexo III)**, firmada pelo representante legal da licitante, nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social;

4.1.2.3. Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente **original ou cópia autenticada em cartório**, visando a comprovação da condição do titular para delegar poderes ao representante a ser credenciado;

4.1.2.4. Declaração de que atende a todas as exigências habilitatórias, nos termos do subitem 6.4, podendo ser utilizado o modelo anexo (**Anexo V**);

4.1.2.5. Declaração de acesso aos documentos do certame, conforme modelo do anexo (**Anexo VII**);

4.1.2.6. Declaração de que se trata de empresa ME/EPP, conforme modelo do anexo (**Anexo VI**);

4.1.3. Caso a licitante **opte por participar** da licitação sem credenciar representante, deverá apresentar para o Credenciamento os seguintes documentos:

4.1.3.1. Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente **original ou cópia autenticada em cartório**, visando a comprovação da condição do titular;

4.1.3.2. Declaração de que atende a todas as exigências habilitatórias, nos termos do subitem 6.4, podendo ser utilizado o modelo anexo (**Anexo V**);

4.1.3.3. Declaração de acesso aos documentos do certame, conforme modelo do anexo (**Anexo VII**);

4.1.3.4. Declaração de que se trata de empresa ME/EPP, conforme modelo do anexo (**Anexo VI**);

4.2. Os documentos relativos ao Credenciamento deverão ser apresentados ao(à) Pregoeiro(a) para o devido credenciamento.

4.3. Ficam as licitantes cientes de que somente participarão da fase de lances verbais aquelas que se encontrarem devidamente credenciadas nos termos dos subitens anteriores. As licitantes que decidirem pelo envio dos envelopes, sem que se efetive o devido credenciamento, somente participarão do certame com os preços constantes no Envelope de Proposta.

4.4. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada empresa licitante credenciada ou apenas um representante por CNPJ, em se tratando de filial ou matriz, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma empresa credenciada.

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS:

5.1. O **Envelope I**, contendo os documentos relativos à Proposta de Preços, deverá ser apresentado devidamente lacrado e rubricado no fecho, e conter em sua parte externa, os dizeres:

- ENVELOPE I
- RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

- PROPOSTA DE PREÇOS
- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 73/2014
- MODALIDADE: **PREGÃO PRESENCIAL 46/2014 RP45/2014**

5.1.1. O Envelope I, deverá conter os seguintes documentos:

1) Formulário Padronizado de Proposta (Anexo I); e

2) Proposta Comercial nos moldes do **Anexo I**, contendo ainda:

a descrição detalhada do(s) objeto(s) licitado(o), não sendo aceita a expressão “*e demais descrições conforme edital*” ou outras análogas;

Indicação da Marca do(s) objeto(s) do(s) lote(s);

Preço unitário do(s) item(ns) em real (R\$), em algarismos;

Preço total do(s) item(ns) em real (R\$), em algarismos;

Preço total da Proposta em real (R\$), em algarismos e por extenso;

3) A Planilha de Quantitativos e Preços Unitários é parte integrante do Anexo I do presente Edital, sendo imprescindível sua apresentação, devendo ser preenchido os demais dados. Contudo, a licitante que desejar reproduzir as informações constantes do Formulário Padronizado de Proposta poderá assim o fazer, desde que não altere e/ou descaracterize a substância do Formulário padrão, podendo ser datilografado por qualquer processo eletrônico, ou mesmo preenchido por caneta esferográfica, preferencialmente em papel timbrado da licitante, sem cotações alternativas (opções), emendas, rasuras ou entrelinhas, constando a assinatura do representante legal da licitante e o carimbo da mesma;

Observação: Os preços, expressos em moeda corrente nacional, deverão ser apresentados em algarismos e/ou por extenso, conforme subitens 2) e 3) acima, prevalecendo o extenso em caso de divergência, devendo ser computado neste valor todos os tributos, tarifas e despesas de qualquer natureza incidentes sobre o(s) objeto(s) licitado(s);

5.4. Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas neste Edital;

5.5. A licitante deverá indicar o CNPJ do estabelecimento (matriz/filial) que emitirá a Nota Fiscal no Formulário Padronizado de Proposta (**Anexo I**);

5.6. Serão aceitas Propostas cujos valores não ultrapassem as **02 (duas)** casas decimais;

5.7. O prazo de validade da proposta comercial será de **60 (sessenta) dias**;

5.8. A proposta também deverá conter o prazo da garantia/validade do(s) objeto(s) que sejam delas sejam passíveis, contra defeitos de fabricação e/ou transporte, no caso de eletroeletrônicos, no mínimo, 12 (doze) MESES após a emissão de nota fiscal;

5.9. Preferencialmente para agilizar a condução do certame a proposta em meio digital poderá ser solicitada através do e-mail: prefeitura@cruzeirodafortaleza.mg.gov.br ou pelo fone: (34)3835-1222.

6. DOS PROCEDIMENTOS DE REALIZAÇÃO DO CERTAME:

6.1. A sessão Pública observará a seguinte ordem:

6.1.1. Credenciamento;

6.1.2.; Recebimento dos Envelopes;



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

- 6.1.3.** Abertura do Envelope I – Proposta de Preços;
- 6.1.4.** Oferta de Lances Verbais;
- 6.1.5.** Abertura do Envelope II – Documentos de Habilitação da(s) licitante(s) vencedora(s) da Fase de Lances Verbais;
- 6.2.** No dia, hora e local designados neste Edital, na presença das licitantes e demais pessoas presentes ao ato público, o(a) Pregoeiro(a) receberá, em envelopes distintos, devidamente lacrados e rubricados pelas licitantes, os documentos de PROPOSTA DE PREÇOS e HABILITAÇÃO.
- 6.3.** Em nenhuma hipótese será recebida documentação fora do prazo estabelecido neste Edital, exceto nos casos previstos em Lei.
- 6.4.** Para o Credenciamento os interessados ou seus representantes deverão apresentar **DECLARAÇÃO** dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, podendo ser utilizado o modelo anexo (**Anexo V**). A não apresentação da declaração em questão, ou a apresentação em desconformidade com os termos do modelo anexo, acarretará o impedimento da licitante de participar do certame.
- 6.5.** Na abertura dos envelopes, será procedida à verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste instrumento, desclassificando-se as incompatíveis.
- 6.6.** No curso da Sessão, dentre as propostas que atenderem aos requisitos do item anterior, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela, poderão fazer novos lances verbais, de valores distintos e decrescentes, até que as licitantes manifestem desinteresse em apresentar novos lances e se proclame a vencedora. Dos lances ofertados não caberá retratação.
- 6.7.** Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.
- 6.8.** A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, na ordem decrescente dos preços.
- 6.9.** É vedada a oferta de lance verbal com vista ao empate.
- 6.10.** A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo(a) Pregoeiro(a), implicará a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço apresentado pela licitante para efeito de ordenação das propostas.
- 6.11.** Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no item 6.6, o(a) Pregoeiro(a), atendendo ao que estabelece o art. 4.º, inciso IX da Lei n.º 10.520/02, adotará os seguintes critérios:
- 6.11.1.** Quando houver somente um preço válido proposto, o(a) Pregoeiro(a) convocará as duas melhores propostas subsequentes, completando o número de três, para que seus autores possam apresentar lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, quaisquer que sejam os preços inicialmente ofertados;
- 6.11.2.** Quando houver dois preços válidos propostos, o(a) Pregoeiro(a) convocará somente uma proposta subsequente, visando completar o número de três, para que seus autores possam apresentar lances verbais, na forma do disposto na parte final do subitem 6.11.1;



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

6.11.3. Caso não haja representante credenciado dentre as licitantes convocadas para completar o número de três, na forma dos subitens 6.11.1 e 6.11.2, serão considerados os preços ofertados pelas licitantes do envelope de proposta para efeito de classificação final, não havendo qualquer hipótese de nova convocação de licitantes remanescentes para oferta de lances verbais;

6.11.4. Somente será efetivada a competição, relativamente à oferta de lances verbais, com as licitantes devidamente credenciadas, aptas para tal fim.

6.12. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagadas pelo(a) Pregoeiro(a), as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

6.13. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, será considerada vencedora a licitante que oferecer a proposta de menor preço por item.

6.14. Sendo aceitável o preço ofertado, o Pregoeiro procederá à abertura do envelope contendo os **“DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”** (Envelope II) da(s) licitante(s) que apresentou(aram) a(s) melhor(es) proposta(s), para verificação do atendimento das condições de habilitação fixadas no item 7 deste Edital.

6.15. Serão inabilitadas as licitantes que não apresentarem a documentação em situação regular, conforme estabelecido no item 7 deste Edital.

6.16. No caso de inabilitação da proponente que tiver apresentado a melhor oferta, serão analisados os documentos habilitatórios da licitante com a proposta classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, até que uma licitante atenda às condições fixadas neste Edital.

6.17. Verificado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação pelo(a) Pregoeiro(a).

6.18. O(A) Pregoeiro(a) manterá em seu poder os documentos das demais licitantes, pelo prazo de 15 (quinze) dias, após a homologação da licitação, devendo as licitantes retirá-los após este período, sob pena de inutilização dos mesmos.

6.19. Da Sessão Pública será lavrada Ata circunstanciada, devendo ser assinada pelo(a) Pregoeiro(a), pelos membros da Equipe de Apoio e por todos os representantes das licitantes presentes, bem como por outras pessoas que assistam a Sessão.

7 – DA HABILITAÇÃO:

7.1 - Para habilitação no presente Pregão Presencial, serão exigidos os documentos descritos a seguir, que poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas, ou por servidor do Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza, ou ainda, pelos membros do Setor de Licitações (desde que antes do horário marcado para o início da Sessão), mediante apresentação do documento original;

7.2 - O ENVELOPE II, contendo os **Documentos de Habilitação** das licitantes, deverá: deverá ser protocolado no local, dia e hora determinados, devidamente lacrados e rubricados no fecho, e conter em sua parte externa, os dizeres:

- ENVELOPE II
- RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE
- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

➤ PROCESSO LICITATÓRIO Nº 73/2014

➤ MODALIDADE: **PREGÃO PRESENCIAL 46/2014 RP45/2014**

7.2.1. O Envelope nº II "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO", deverá conter os seguintes documentos:

- 1 - Certidão de Quitação de Débitos Municipais, do domicílio ou sede da firma.
- 2- CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;
- 3- Contrato Social e Última alteração se houver;
- 4- CND – Certidão Negativa de Débito do INSS;
- 5- CRF – Certificado de Regularidade do FGTS;
- 6- Certidão Negativa de Débitos Estaduais;
- 7- Certidão Negativa de Débitos Federais;
- 8- Declaração de não empregar menor de idade;
- 9- CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- 10- RG do responsável da empresa pela assinatura dos atos (contratos, etc...).

8. DA PARTICIPAÇÃO DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE

8.1. A participação das microempresas e das empresas de pequeno porte obedecerão às disposições da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e da Lei Municipal 1031/2013 de 25 de março de 2013.

8.2. As microempresas e as empresas de pequeno porte que quiserem usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006 2006 e da Lei Municipal 1031/2013 de 25 de março de 2013 deverão apresentar os documentos específicos na fase habilitatória conforme **ANEXO VI**, indicados neste Edital.

I – DA FORMULAÇÃO DAS PROPOSTAS

8.3. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada (artigo 44, §§ 1º e 2º da LC 123/2006).

8.4. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma (artigo 45, incisos I, II e III da LC 123/2006):

- a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado, observadas as condições de habilitação;
- b) Não ocorrendo a adjudicação do objeto à microempresa ou à empresa de pequeno porte, na forma do disposto na alínea “a”, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
- c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta.



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

8.5. A oferta da microempresa ou da empresa de pequeno porte, deverá ser feita no prazo máximo de 5 (cinco) minutos contados da convocação pelo(a) Pregoeiro(a), sob pena de preclusão (artigo 45, § 3º da LC 123/2006).

8.5.1. A convocação para apresentação de nova proposta pela microempresa ou pela empresa de pequeno porte será feita pelo(a) Pregoeiro(a) logo após o encerramento dos lances (artigo 45, § 3º da LC 123/2006).

8.6. As disposições somente se aplicarão quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou por empresa de pequeno porte (artigo 45, § 2º da LC 123/2006).

8.7. Na hipótese da não contratação o objeto da licitação será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame (artigo 45, § 1º da LC 123/2006).

II – DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

8.8. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para habilitação, inclusive para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta última apresente alguma restrição (artigo 43 da LC 123/2006).

8.9. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada vencedora do certame, prazo este prorrogável por igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa (artigo 43, § 1º da LC 123/2006).

8.9.1. A documentação fiscal regularizada deverá ser apresentada ao Pregoeiro(a) no Departamento de Licitações e Contratos, situada à Praça do Santuário, nº 1373, Centro, Cruzeiro da Fortaleza – MG, dentro do prazo estipulado.

8.10. A não regularização da documentação no prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, conforme estipulado neste Edital (artigo 43, § 2º da LC 123/2006).

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

9.1 - Todos os recursos serão interpostos no final da sessão, com registro em ata, da síntese das suas razões e contra-razões, podendo os interessados juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis.

9.2 - Em casos especiais, quando complexas as questões debatidas, o(a) Pregoeiro(a) concederá, àqueles que manifestarem a interesse de recorrer, prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das correspondentes razões, ficando os demais, desde logo, intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

9.3 - O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

9.4 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

9.5 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sede da Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza, sob a responsabilidade do Pregoeiro e Equipe de Apoio.

9.6. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto ao resultado do certame, importará preclusão do direito de recurso. Os recursos imotivados ou insubsistentes não serão recebidos.

10. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

10.1. Será firmada Ata de Registro de Preços com a vencedora que terá suas cláusulas e condições reguladas pela legislação referida neste Edital.

10.2. O prazo para assinatura da Ata será de no máximo 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação feita pelo Setor Competente ou pela Secretaria que requereu a licitação.

10.3. A vigência da Ata de Registro de Preços terá início na data de sua assinatura, encerrando-se após 12 (doze) meses, prazo este que, no interesse da Administração, poderá ser prorrogado através do termo aditivo, mantidas as prerrogativas da Lei nº 8.666/93, art. 65.

10.4. Na hipótese da vencedora não comparecer para assinar a Ata no prazo estabelecido no item anterior, o(a) Pregoeiro(a) convocará nova Sessão Pública, onde examinará a qualificação das demais licitantes, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora.

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

11.1. A Licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar a Ata, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, **ficará impedida de licitar e contratar** com a Prefeitura Municipal Cruzeiro da Fortaleza-MG, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, sem prejuízo das multas previstas no presente Edital e na Ata de Registro de Preços.

11.2. O não comparecimento da licitante vencedora para a assinatura da Ata, quando for o caso, no prazo estabelecido no subitem 10.2, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida com a proposta, ficando sujeita às sanções legais cabíveis.

11.3. Em caso de atraso na entrega do(s) objeto(s) desta licitação, poderá ser aplicada à Contratada multa moratória de valor equivalente a até 1% (um por cento) sobre o valor total do material, por dia útil excedente.

11.4. Pela inexecução total ou parcial do objeto licitado, a **CONTRATANTE** poderá aplicar à **CONTRATADA** multa administrativa graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu total, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.

11.5. Se a Contratada não recolher o valor da multa que porventura lhe for aplicada dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação, será então acrescido os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

12. DAS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO DO (S) OBJETO (S) DA LICITAÇÃO:

12.1. DO PRAZO DA ENTREGA:

12.1.1. Terá a licitante vencedora do certame que entregar o(s) objeto(s) que lhe(s) for(em) adjudicado(s), ou a execução do(s) serviço(s) contratado(s), **de forma parcelada e na medida das necessidades da requerente, em até 05 (cinco) dias** após a solicitação e/ou a ordem formal emitida pelo setor responsável ou pela Secretaria que requereu o certame, que deverá ser feita após a homologação do certame.

12.1.2. O prazo a que se refere o subitem anterior, começará a fluir no dia seguinte ao recebimento pela adjudicatária da ordem.

12.1.3. Em se tratando de compras ou de locação de equipamentos, o recebimento será:

12.1.3.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;

12.1.3.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.

12.2. A(s) empresa(s) licitante(s) vencedora(s) ficará(ão) obrigada(s) a trocar(em), às suas expensas, o(s) objeto(s) que vier(em) a ser recusado(s), sendo que o ato do recebimento não importará a sua aceitação;

12.2.1. Caso a licitação se destine à aquisição de equipamentos, os mesmos poderão ser submetidos à análises técnicas por profissionais indicados pelo Gabinete do(a) Prefeito(a), sem prévio aviso à Contratada, para comprovação do atendimento das exigências do certame.

12.3. DO LOCAL DA ENTREGA DO (S) OBJETO (S) LICITADO (S):

12.3.1. A licitante vencedora deste certame será responsável pela entrega dos objetos previamente informados pela Secretaria requisitante, com respectivo endereço em anexo.

12.3.2. O(s) objeto(s) deverá(ão) ser(em) entregue(s) de segunda à sexta feira, em dias úteis, das 8h às 15h, no endereço informado acima;

13 – DO REAJUSTE DE PREÇOS

13.1 – A Secretaria Municipal de Administração poderá, a qualquer tempo, rever os preços registrados, reduzindo-os em conformidade com pesquisa de mercado, para fins previstos no inciso V do art. 15 da Lei 8.666/93, com as alterações posteriores, ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado atacadista.

14. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL:

14.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados à Equipe de Pregão **por escrito, devidamente CARIMBADOS e ASSINADOS**, em até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, preferencialmente por meio eletrônico, para o endereço <prefeitura@cruzeirodafortaleza.mg.gov.br>.

14.2. As **impugnações** aos termos do Edital deverão ser dirigidas à Equipe de Pregão e encaminhadas **devidamente CARIMBADAS e ASSINADAS**, também, preferencialmente, por



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

meio eletrônico, para o endereço <prefeitura@cruzeirodafortaleza.mg.gov.br> no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis anteriores à data indicada para abertura da licitação.

14.3. Os **pedidos de esclarecimentos e impugnações** também poderão ser apresentados nos mesmos prazos indicados acima no Departamento de Licitações e Contratos PMCF, localizada na Praça do Santuário, nº 1373, Centro, Cruzeiro da Fortaleza - MG, em dias úteis, entre 08h e 17 horas.

14.4. Caberá à Equipe de Pregão, auxiliada pelo setor responsável pela elaboração do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos e decidir sobre impugnação ao edital em até 24 horas antes da data e horário marcados para a realização da sessão de habilitação.

14.5. Nos casos em que a empresa impugnante encaminhar pedido de esclarecimento e/ou impugnação por e-mail, fica sob sua responsabilidade confirmar o recebimento do e-mail junto à Equipe de Licitação pelo telefone (34) 3835-1222.

14.6. Não serão prestados esclarecimentos sobre dúvidas de interpretação do edital por telefone, para evitar-se entendimentos diversos.

15. DO PAGAMENTO:

15.1. A Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza pagará à(s) licitante(s) vencedora(s) o valor correspondente após cada entrega de mercadoria mediante a apresentação da nota fiscal eletrônica. Pelo fornecimento do(s) objeto(s) deste Edital, uma vez obedecidas às formalidades legais e contratuais pertinentes, **na medida da entrega do(s) objeto(s)**, após os procedimentos legais do empenho e a entrega das Notas Fiscais devidamente atestadas e processadas, segundo a legislação vigente.

15.2. O pagamento em razão desta licitação será efetuado pela Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza, por processo legal em até trinta dias úteis após a entrega da mercadoria solicitada e verificação de que o produto objeto licitado está nas condições exigidas e contratadas.

15.3. O pagamento será efetuado pela **SECRETARIA à CONTRATADA**, uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes.

15.4. Na hipótese da cobrança apresentar erros, a **SECRETARIA** devolverá os documentos equivocados à contratada, para fins de substituição.

15.5. O pagamento, após apresentação da nova cobrança, será efetuado no prazo que remanescer dos 30 (trinta) dias, sem a multa e a compensação financeira.

15.6. Fica vedado à contratada negociar, efetuar cobrança ou descontar a duplicata emitida através de rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, cobrança em carteira simples, ou seja, diretamente na contratante.

15.7. Fica a licitante ciente que por ocasião do pagamento poderá ser verificada sua situação quanto à regularidade da documentação apresentada para a habilitação no certame.

16. - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

16.1 - Os recursos financeiros para atender as despesas decorrentes desta licitação estão previstos na dotação orçamentária sob a seguinte classificação funcional programática de cada Órgão ou Secretaria.

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

17.1. O Prefeito Municipal de Cruzeiro da Fortaleza-MG poderá revogar ou anular esta licitação, no todo ou em parte, nos termos do art. 49 da Lei n.º 8.666/93;

17.2. A Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza-MG se reserva no direito de não adquirir em sua totalidade os objetos da presente licitação;

17.3. Será dada publicidade a presente licitação nos termos da Lei;

17.4. Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame o Foro competente é o da Comarca de Patrocínio-MG, excluído qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Cruzeiro da Fortaleza-MG, **30** de **outubro** de **2014**.

Marco Antônio de Melo
Pregoeiro da PMCF
Portaria n° 147/2014



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO - I

PROPOSTA COMERCIAL

1. Proposta Comercial para **aquisição futura de materiais para atendimento da secretaria municipal de saúde**, conforme as especificações contidas no Edital da Licitação na modalidade **Pregão Presencial n° 46/2014 – RP45/2014**, e seus Anexos.

DO VALOR DA PROPOSTA

2. Para o objeto proposto no certame, o nosso preço total, é de RS xxxxxxxxxx (xxxxxxx);
3. No preço acima estão consideradas todas as exigências contidas no Edital do Pregão Presencial n° **46/2014 RP 45/2014**, e ainda, todos os custos com mão-de-obra, taxas, impostos, seguros, encargos sociais e demais despesas diretas e indiretas incidentes sobre o custo do (s) objeto (a).

DO PRAZO DE ENTREGA

4. Os produtos serão entregues de forma parcelada e na medida das necessidades da requerente, em até 05 (cinco) dias, no local indicado pela Secretaria que requereu a licitação, após a homologação do certame.

VALIDADE DESTA PROPOSTA

5. A validade dos preços e condições desta proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de abertura da Sessão de Julgamento do referido **Pregão Presencial 46/2014 RP 45/2014**.

GARANTIA DOS OBJETOS

6. Propomos garantia/validade de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e transporte para o(s) objeto(a).

ANEXOS DESTA PROPOSTA

7. Compõe esta Proposta Comercial a Planilha de Quantitativos e Preços Unitários;

Local, data.

Representante legal da empresa

CARIMBO DE CNPJ



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS

PREGÃO PRESENCIAL N° 46/2014 RP45/2014

	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	AGENTE HEMOSTÁTICO USO ODONTO - APRESENTAÇÃO: ESPONJA, COMPOSIÇÃO I: COLÁGENO LIOFILIZADO, COMPOSIÇÃO II: APLICAÇÃO: HEMORRAGIAS, CAPILARES, PÓS OPERATÓRIO, ETC EMBALAGEM COM 3BLISTERS C/ 10 ESPONJAS CADA. AGENTE HEMOSTÁTICO COLÁGENO LIOFILIZADO DE ORIGEM BOVINA, FORMA CÚBICA ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, HEMOSTÁTICO E CICATRIZANTE. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DE LOTE. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DO M.S.	CX	06			
2	AGULHA DESCARTÁVEL - MEDIDAS: 40 X 12, CANULA: AÇO INOX, SILICONIZADA, BISEL: TRIFACETADO, COM PROTETOR, CANHAO: DE PLÁSTICO RESISTENTE C/ 100UN EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL, EM BLISTER DE CELULOSE E PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA EM PETALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS/ANVISA..	CX	10			
3	ALCOOL - TIPO: ETÍLICO ABSOLUTO, GRADUAÇÃO: 93.3 POR CENTO 1 LITRO NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR A DATA DA FABRICAÇÃO E DA VALIDADE DO PRODUTO.	LT	10			
4	AMALGAMADOR USO ODONTO - TIPO DE VISOR: DIGITAL, POTÊNCIA: DE APROXIMADAMENTE 320 WATTS, TEMPORIZADOR: VARIÁVEL DE 0 A 20 SEGUNDOS, TENSÃO: 110/220 OU SISTEMA BIVOLT, FUNÇÃO: TRITURAÇÃO EM CAPSULA, ESTRUTURA: POLIURETANO, FREQUÊNCIA: 60HZ EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR TAMPA PROTETORA DO COMPARTIMENTO DE MISTURA, COM SISTEMA DE SEGURANÇA QUE INTERROMPA A MISTURA EM CASO DE ABERTURA DA TAMPA. DEVERÁ PERMITIR AJUSTE DE TEMPO DE 0 A 20 SEGUNDOS (+-2SEGUNDOS), NO MÍNIMO. O AJUSTE DE TEMPO PODERÁ SER FEITO ATRAVÉS DE CHAVE SELETORA OU TECLADO DE MEMBRANA. DEVERÁ TER UM INDICADOR QUE MOSTRE O TEMPO SELECIONADO. O MOSTRADOR DEVERÁ SER DIGITAL POR MEIO DE DISPLAY. O MECANISMO DE MISTURA DEVERÁ SER CAPAZ DE OSCILAR A UMA VELOCIDADE DE NO MÍNIMO 4000 OSCILAÇÕES POR MINUTO E DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM QUALQUER CAPSULA DISPONÍVEL NO MERCADO. TENSÃO DE	UN	02			



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	ALIMENTACAO:127 E 220 VACSELECIONAVEL DE FORMA MANUAL ATRAVES DE CHAVE SELETORA OU POR MEIO DESELECAO AUTOMATICA - FONTE CHAVEADA. FREQUENCIA DE ALIMENTACAO: 60 HZ,A CARCACA DO EQUIPAMENTO DEVERA SER DE MATERIAL RESISTENTE, DE COR CLARA, QUE POSSIBILITE A VISUALIZACAO DE SUJEIRA E FACILITE A LIMPEZA. ATAMPA PROTETORA DO MECANISMO DE MISTURA DEVERA SER TRANSPARENTE, POSSIBILITANDO A VISUALIZACAO DO PROCEDIMENTO. REGISTRO NO M.S/ANVISA. TERGARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA E REPOSICAO DE PECAS. MANUAL DE OPERACAO E MANUTENCAO EM PORTUGUES.					
5	AMIDO DE MILHO - ASPECTO: PO BRANCO, FORMULA MOLECULAR: (C6H10O5)N, PESO MOLECULAR: TIPO DEXTROSOL, SOLUBILIDADE: SOLUVEL EM AGUA, FINALIDADE: USO EM LABORATORIO 600 GRAMAS SABOR LIMÃO	UN	10			
6	AMINOFILINA - APRESENTACAO: SOLUCAO INJETAVEL, DOSAGEM: 24 MG/ML 10ML. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE	UN	200			
7	ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMI-AUTOMÁTICO MODELO BIO-2000 BIOQUÍMICA (COLORIMÉTRICA, ENZIMÁTICA E CINÉTICA), TURBIDIMETRIA (PADRÃO, FATOR OU CURVA DE PADRÕES), IMUNOLOGIA (METODOLOGIA ELISA EM TUBOS OU TURBIDIMETRIA), o HORMÔNIOS (METODOLOGIA ELISA EM TUBOS), APARELHO EQUIPADO COM FILTROS DE CAMADA DURA DE LONGA DURABILIDADE. o 90 POSSIBILIDADES DE PROGRAMAÇÃO PARA QUALQUER REAGENTE (SISTEMA ABERTO). o FAIXA DE LEITURA: -0,100 A 3,500 ABS. o MONOCROMADOR COM 8 FILTROS: 340, 405, 450, 505, 546, 578, 620 E 670 NM. BANDA DE PASSAGEM 10 NM PARA 340 E 06 NM PARA OS DEMAIS FILTROS. LUZ ESPÚRIA: < 0,01%T. LEITURAS MONOCROMÁTICAS E BICROMÁTICAS. O COMPARTIMENTO DE AMOSTRAS PARA CUBETAS QUADRADAS OU REDONDAS. CUBETA DE FLUXO METÁLICA DE 32 µL TERMOSTATIZADA PARA 25, 30, 37 ± 0,1 °C. CUBETA DE FLUXO TERMOSTATIZADA PARA 25, 30, 37 ± 0,1 °C. CONTAMINAÇÃO CUBETA: < 1% COM 500 µL (TESTE COM SOLUÇÃO DE DICROMATO DE POTASSIO). LEITURAS EM ABSORBÂNCIA, PONTO FINAL, CINÉTICA, TEMPO FIXO, DIFERENCIAL, CINÉTICA MÚLTIPLA. o LEITURAS COM PADRÃO, MULTI PADRÃO E FATOR. ESTATÍSTICAS DE CONTROLE DE QUALIDADE COM GRÁFICO DE LEVEY JENNINGS. IMPRESSÃO DOS RESULTADOS COM IMPRESSOR GRÁFICA INCORPORADA. o LÂMPADA DE TUNGSTÊNIO DE LONGA DURABILIDADE.CONTROLE COMPLETO TO DA REAÇÃO CINÉTICA OU COLORIMÉTRICA. ALIMENTAÇÃO: 110, 127, 220, 240 VOLTS 35 VA. A EMBALAGEM: CAIXA	UN	01			



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	DE PAPELAO DE DUP PAREDE COM CALÇOS DE POLIURITANO EXPANDIDO. PESO: 10 KGS.					
8	ANESTESICO COM VASOCNSTRITOR ALPHACAINE 1:100.000, TIPO: TUBETES DE VIDRO.CLORIDRATO DE LIDOCAINA+EPINEFRINA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, MARCA COMERCIAL E RECOMENDACOES PARA ARMAZENAMENTO. REGISTRO NO M.S/ANVISA.	CX	60			
9	ANTI-SOROS - FINALIDADE: FENOTIPAGEM SANGUINEA, TIPO: ANTI-A VD COM 10ML SORO ANTI-A PARA FENOTIPAGEM SANGUINEA, DEVE APRESENTAR: REATIVIDADEMINIMA DE 3+ COM HEMACIAS A1 E A1 B, SEM DILUIR, AVIDEZ DE 15 SEGUNDOS, NO MAXIMO, TITULO 256, SCORE 72, REATIVIDADE DE 2+, NO MINIMO,COMHEMACIAS A2 E A2B SEM DILUIR, AVIDEZ DE 30 SEGUNDOS, NO MAXIMO, TITULO128, SCORE 52, REAGENTE MONOCLONAL, COR AZUL, VOLUME DE 10 ML, FRASCODE VIDRO TRANSPARENTE E NEUTRO, A CANULA DO CONTA-GOTAS DEVE SER TRANSPARENTE. ROTULO DO FRASCO/EMBALAGEM CONTENDO NOME E ORIGEM DO PRODUTO,NOME DO FABRICANTE, NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE,DATA DE FABRICACAO, VALIDADE DO PRODUTO, NUMERO DO LOTE, VOLUME E TEMPERATURA DE ESTOCAGEM.	UN	02			
10	ANTI-SOROS - FINALIDADE: FENOTIPAGEM SANGUINEA, TIPO: ANTI-B, VD COM 10ML SORO ANTI - B PARA FENOTIPAGEM SANGUINEA, DEVE APRESENTAR: REATIVIDADEMINIMA DE 3+ COM HEMACIAS B E A1B, SEM DILUIR, AVIDEZ DE 15 SEGUNDOS,NO MAXIMO, TITULO 256, SCORE 72, REAGENTE MONOCLONAL, COR AMARELA, VOLUME DE 10 ML, FRASCO DE VIDRO TRANSPARENTE E NEUTRO, A CANULA DO CONTA-GOTAS DEVE SER TRANSPARENTE. ROTULO DO FRASCO/EMBALAGEM, ROTULO CONTENDO NOME E ORIGEM DO PRODUTO, NOME DO FABRICANTE, NUMERO DE REGISTRONA ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE,DATA DE FABRICACAO, VALIDADE DO PRODUTO,NUMERO DO LOTE, VOLUME E TEMPERATURA DE ESTOCAGEM.	UN	02			
11	ANTI-SOROS - FINALIDADE: FENOTIPAGEM SANGUINEA, TIPO: SORO ANTI-RH D,VD COM 10ML SORO ANTI-RH D -PARA FENOTIPAGEM SANGUINEA. ANTI-RH D MONOCLONAL BLEND(IGG + IGM). O REAGENTE DEVERA TER UMA MISTURA DE ANTI-D IGM E ANTI-DIGG. ANTI-SOROS - PARA TIPAGEM SANGUINEA,TIPO ANTI-D, COMPLEMENTO: REATIVIDADE MINIMA DE 3+, COM HEMACIAS R0R (MINUSCULO), R1 R (MINUSCULO),R2 R(MINUSCULO) SEM DILUIR, AVIDEZ DE 30 SEGUNDOS NO MAXIMO,TITULO 32,SCORE 60. NAO PODE REAGIR COM HEMACIAS RR (MINUSCULOS), OU SEJA, RHDNEGATIVAS EM TEMPERATURA AMBIENTE, A 37 GRAUS CENTIGRADOS OU NO TESTEINDIRETO DE ANTI-GLOBULINA HUMANA(TESTE DE COOMBS INDIRETO) COM OU SEMPOTENCIALIZADOR.	UN	02			



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	DETECTAR D PARCIAL (DVI) NO TESTE INDIRETO DA ANTI-GLOBULINA HUMANA (TESTE DE COOMBS INDIRETO), COMPATIBILIDADE COM O MATERIAL DENOMINADO SORO CONTROLE DE RH. CARACTERISTICAS: MONOCLONAL, CONTENDO UMA MISTURA DE ANTI-D DAS CLASSES IGG E IGM, INCOLOR, VOLUME DE 10ML. APRESENTAR BULA, ROTULO E INSTRUÇÕES DE USO EM PORTUGUES, LAUDO CONTENDO O RESULTADO DOS TESTES DE VALIDAÇÃO DO(S) LOTE(S) DO PRODUTO (AVIDEZ, TÍTULO E SCORE) ENTREGUE(S) NO ALMOXARIFADO.					
12	ANTI-SOROS - FINALIDADE: FENOTIPAGEM SANGUÍNEA, TIPO: SORO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (COOMBS), VD COM 10ML SORO DA ANTIGLOBULINA HUMANA (COOMBS) POLIESPECÍFICO CONTENDO ANTI-IGG E ANTI-C3D NO MÍNIMO. NÃO APRESENTAR MAIS DE 0,25G DE HEMOGLOBINA POR LITRO, REATIVIDADE MÍNIMA DE 3+ COM HEMACIAS RHD POSITIVAS = DCE (MINÚSCULO)/DCE (MINÚSCULOS) SENSIBILIZADAS COM SORO ANTI-RHD, REATIVIDADE DE 3+ NO MÍNIMO COM HEMACIAS K+K+ SENSIBILIZADAS COM SORO ANTI-K, REATIVIDADE DE 2+, NO MÍNIMO, COM HEMACIAS FY (A+) (A E B MÍNUSCULO ESPONENCIAL) E FY(A+B+) (A E B MÍNUSCULO EXPONENCIAL), SENSIBILIZADAS COM SORO ANTI FYA (A MÍNUSCULO EXPONENCIAL) REATIVIDADE DE 2+, NO MÍNIMO, COM HEMACIAS JKA+ (A MÍNUSCULO EXPONENCIAL) E JK(A+ B+) (A E B MÍNUSCULO EXPONENCIAL), SENSIBILIZADAS COM SORO ANTI-JKA (A EXPONENCIAL). CARACTERÍSTICAS: ESTERIL, COR VERDE VOLUME DE 10ML, NÃO APRESENTAR HEMOLÍSE OU REATIVIDADE QUANDO TESTADO COM HEMACIAS DE DIFERENTES GRUPOS SANGUÍNEOS E COM RESULTADOS NEGATIVOS NO TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA. APRESENTAR BULA EM PORTUGUES, ROTULO E LAUDO CONTENDO O RESULTADO DOS TESTES DE VALIDAÇÃO DO(S) LOTE(S) ENTREGUE(S) NO ALMOXARIFADO	UN	02			
13	ANTICOAGULANTES - TIPO: EDTA, FINALIDADE: TESTE DE COAGULAÇÃO, HEMATOLOGIA, HEMATOSCOPIA ETC 20 ML	UN	08			
14	ANTICOAGULANTES - TIPO: FLUORETO DE SÓDIO, FINALIDADE: TESTE DE COAGULAÇÃO, HEMATOLOGIA, GLICOSE ETC 20 ML EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS.	UN	05			
15	ANTIGENO DE VDRL - APRESENTAÇÃO: EM TESTES, APLICAÇÃO: DETECÇÃO DE SÍFILIS NO SANGUE, TIPO: PRONTO PARA USO, VD COM 6 ML TESTES PARA MICROFLOCULAÇÃO CARDIOLÍPINA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MS, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES	UN	02			



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

16	APARELHO DE NEBULIZACAO - COMPRESSOR: COM MOTOR DE 1/5 HP, FLUXO DE AR: REGULAVEL COM 4 SAIDAS COMPRESSAO MAXIMA 80 LIBRAS ACOMPANHA 4 MASCARAS ANATOMICAS COM EXTENSAO E COPO PARA MEDICAMENTO	UN	04			
17	APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL - TIPO: ANEROIDE, MEDICAO: 0 A 300 MMHG, UTILIZACAO: BRACO, VISOR: ANALOGICO, ALIMENTACAO: AR APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL ADULTO NYLON VELCRO COM ESTETOSCOPIO COMINSULFLACAO A AR. COM ESTOJO.	UN	80			
18	APARELHO DE ULTRASOM FISIOTERAPICO ,MODELO 1MHZ S35 VOLTAGEM BIVOLT (AUTOMATICO) POTENCIA MAXIMA DE SAIDA 21 WATTS AREA EFETIVA DE RADIAÇÃO 7 CM, POTENCIA MAXIMA POCM DE 3 W/CM, TECNOLOGIA DE OPERAÇÃO MICROCONTROLADA, TELA DE LCD AZUL, SENSOR TERMICO DE DESLIIGAMENTO AO ULTRAPASSAR 41 GRAUS, MODO DE EMISSAO DE ONDA PULSADA E CONTINUA ,REPETIÇÃO DE PULSO COM 100HZ, 48HZ E 16HZ E MODULAÇÃO DE 20% OU 50%DE TEMPO ON, INTENCIDADE REGULADA EM W E W/CM VISUALISADAS ATRAVES DO PAINEL DIGITAL SAIDA PARA TERAPIA COMBINADA: TIMER DE ATE 30 MINUTOS, POTENCIA DE ENTRADA CONSUMO MAXIMO :75VA FREQUENCIA DE TRABALHO DO ULTRASSOM:1,0MHZ (+/- 10%) POTENCIA EFETIVA DO ULTRASSOM: MODO CONTINUO0,3 A 0,7 W, MODO PULSADO 100HZ, 48HZ E 16HZ (50%) : 0,3 A 0,7 W, MODO PULSADO 100HZ, 48HZ E 16HZ (20%):0,3 0,7 W, INTENCIDADE EFETIVA DE ULTRSSOM: MODO CONTINUO 0,1 A 2,0 W/CM MODO PULSADO 100HZ, 48HZ E 16HZ (50%): 0,1 A 2,0 W/CM MODO PULSADO100 HZ, 48HZ E 16HZ (20%):0,1 A 2,0 W/CM PRESIDAO DE VALORES INDICADOS INTECIDADE DE POTENCIA 20%	UN	02			
19	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR USO ODONTO TEMPORIZADOR: PROGRAMAVEL DE 10 EM 10 SEGUNDOS, PONTEIRA: ENTRE 9 E 11MM, REVESTIDA EM ACO INOX, ITENSIDADE DE LUZ: 400 A 600 MW/CM2, TENSAO: 127/220 VCA - 60 HZ APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE LAMPADA HALOGENA, 12VCA / 75W, TENSAO DEALIMENTACAO 127 / 220VCA 60HZ AUTOMATICO OU CHAVE SELETORA, COM FONTEESTABILIZADA.FILTRO TERMICO QUE PROPORCIONA LUZ COM TEMPERATURA CONTROLADA. NECESSARIO FILTRO OCULAR E DISPOSITIVO DE PROTECAO QUE EVITE ACIONAMENTOS ACIDENTAIS. O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS. O FABRICANTE DEVERA POSSUIR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO. MANUAIS DE OPERACAO EM PORTUGUES.	UN	02			
20	APARELHO PARA EXERCICIO RESPIRATORIO - FINALIDADE: MELHORAR A	UN	03			



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	DESOBSTRUÇÃO BRONQUICA P/OSCIL.POSITIVA, MATERIA-PRIMA: EM PLÁSTICO RÍGIDO, CAPACIDADE: COMPONENTES: COMPOSTO DE CACHIMBO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA E REGISTRO NO MS.				
21	APARELHO PARA EXERCÍCIO RESPIRATORIO - FINALIDADE: MELHORAR O FLUXO INSPIRATORIO, MATERIA-PRIMA: EM ACRÍLICO BRANCO CRISTAL, CAPACIDADE: CAPACIDADE PARA 03 NÍVEIS DE FLUXO, COMPONENTES: COMPOSTO DE TRAQUEIA, BOCAL E CORPO DO EXERCITADOR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA E REGISTRO NO MS.	UN	03		
22	APARELHO PARA PROFILAXIA E ULTRA-SOM BUCAL - COMPONENTES: ULTRA-SOM QUARTZO PIEZOELETRICO, TENSÃO: 110/220 VOLTS, FREQUENCIA: 29.000 / 30.000 HZ, APLICAÇÃO: ENDODONTIA, PROTESE E PERIODONTIA SISTEMA DE ULTRA-SOM A QUARTZO PIEZOELETRICO, PROGRAMADO PARA FORNECERFREQUENCIA DE 29.000 A 30.000 HZ. O CONJUNTO E COMPOSTO DE PEÇA-MAO MONTADA, SUPORTE PARA PEÇA DE MAO, PEDAL DE CONTROLE. VIR COM, NO MÍNIMO, DUAS CAPAS AUTOCLAVAVEIS PARA A PEÇA DE MAO. PERMITIR O USO DAS PONTAS PARA REMOÇÃO DE CÁLCULOS GENGIVAIS, PINOS E COROAS E TRATAMENTO ENDODONTICO. VIR COM, NO MÍNIMO, TRES PONTAS PARA O ULTRA SOM E TRES CHAVES PARA INSTALAÇÃO DAS PONTAS. O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR NUMERO DE SERIE E DE LOTE, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE, REGISTRO NO M.S. VIR COM ACESSÓRIOS DE FABRICA, MANUAL DO USUARIO E CERTIFICADO DE GARANTIA (EM PORTUGUES).	UN	01		
23	ATROPINA, SULFATO USO OFTÁLMICO - APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO OFTÁLMICA (COLÍRIO), DOSAGEM: 5 MG/ML FRASCOS PLÁSTICOS GOTEJADORES 5ML CADA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICAÇÃO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE	UN	200		
24	AUTOCLAVE - TIPO: AUTOMÁTICA, CAPACIDADE: 21 LITROS, TEMPERATURA: ATÉ 127 GRAUS CENTÍGRADOS, ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS,ESTERELIZAÇÃO POR EXPOSIÇÃO DE VAPOR SOBRE PRESSÃO. SECAGEM POR MEIO DE RADIAÇÃO DE CALOR, PARA VASOS DE PRESSÃO POSITIVA,ISOLAMENTO POR PLACAS DE FIBRA DE CARBONO OU DE VIDRO, FECHAMENTO DE DUPLO ESTAGIO,CONTENDO SISTEMA DE TRAVA QUE IMPEDE ABERTURA QUANDODA EXISTENCIA DE PRESSÃO E SENSOR DE CURSO QUE INDICA QUANDO A PORTAESTA ABERTA, IMPEDINDO O INICIO DO CICLO, PAINEL DE COMANDO ELETRONICOCOM VISOR DIGITAL DE PRESSÃO E TEMPERATURA, SELETOR DE CICLOS, ALARMEE AVISO DE FUNCOES. CONSTRUÇÃO CONFORME	UN	02		



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	NORMAS ASMG. O EQUIPAMENTO DEVERA VIR ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE GARANTIA E MANUAL DE USO E ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DO M.S.					
25	BALANÇO PROPRIOCEPTIVO - FINALIDADE: TRABALHAR A COORDENAÇÃO MOTORA DO PACIENTE, MATERIA-PRIMA (1): AÇO INOX, COM RESISTÊNCIA EM AÇO 304, MATERIA-PRIMA (2): PISO EM CHAPA DUPLA, DE ALUMÍNIO, CORRENTES DE AÇO, DIMENSÕES: MEDINDO APROXIMADAMENTE 50CM COMPRIMENTO X 40CM LARGURA X 42CM ALTURA, PESO: COM PESO APROXIMADO DE 5,5KG	UN	02			
26	BALÃO DE FUNDO CHATO USO LABORATÓRIO - MATERIA PRIMA: VIDRO BOROSILICATO, GARGALO: GARGALO LONGO, CAPACIDADE: 500ML NÃO VOLUMÉTRICO.	UN	01			
27	BALÃO DE FUNDO CHATO USO LABORATÓRIO - MATERIA PRIMA: VIDRO BOROSILICATO, GARGALO: GARGALO LONGO, CAPACIDADE: 100ML NÃO VOLUMÉTRICO.	UN	01			
28	BALÃO DE FUNDO CHATO USO LABORATÓRIO - MATERIA PRIMA: VIDRO, GARGALO: GARGALO LONGO, CAPACIDADE: 250ML	UN	01			
29	BICICLETA ERGOMÉTRICA PARA FISIOTERAPIA - IDENTIFICAÇÃO: HORIZONTAL BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL COM MÓDULO ELETRÔNICO COM FUNÇÕES DE: VELOCIDADE KM/H, TEMPO, DISTÂNCIA PERCORRIDA, CALORIAS QUEIMADAS, SCAN E CONTROLE DOS BATIMENTOS CARDÍACOS (PROGRAMÁVEL). ESTRUTURA REFORÇADA, CONFORTÁVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA, SILENCIOSA, REGULAGEM PARA AS PERNAS.	UN	02			
30	BOLA PARA FISIOTERAPIA - COMPOSIÇÃO: BOLA SUÍÇA, COM SISTEMA DE SEGURANÇA ANTI-ESTOURO, RESISTÊNCIA: ATÉ 300 KG, COM 55CM DE DIÂMETRO, INDICAÇÃO: AUXÍLIO NO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR GLOBAL, MATERIA-PRIMA: POLICLORETO DE VINILA	UN	02			
31	BOLA PARA FISIOTERAPIA - COMPOSIÇÃO: KIT COM 03 BOLAS, RESISTÊNCIA: RESISTÊNCIA SUAVE, MÉDIA E FORTE, INDICAÇÃO: POS FRATURA, EDEMA DE MÃO, TENDINITE, LER, DORT, MATERIA-PRIMA: BORRACHA 100 PORCENTO NATURAL, PRESSURIZADA	KT	06			
32	BOLSA TÉRMICA USO HOSPITALAR - MATERIA PRIMA: POLIÉTILENO COM CAMADA DE NYLON LAMINADO, CAPACIDADE: 300ML, CONTEÚDO: GEL REUTILIZÁVEL, COM GEL COMPOSTO DE ÁGUA, GRÂNULOS DE POLIGLICOL E GRÂNULOS DE CELULOSE, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 25CM DE COMPRIMENTO X 15CM DE LARGURA, PARA USO COMO BOLSA QUENTE OU BOLSA FRIA. NA BOLSA DEVERÁ CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DE LOTE.	UN	20			
33	BUSCOPAM SIMPLES BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 20MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	UN	500			



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	IM,EV,SC.					
34	CABO - TIPO: PARA ELETROESTIMULADOR, EQUIPAMENTO: CONEXAO DE APARELHO DE ELETROTERRAPIA, MARCA/MODELO: TENS EMBALAGEM COM DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE	UN	30			
35	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE - ESTRUTURA: EM FERRO TUBULAR, ASSENTO/ESCOTO: REVESTIDO EM COURVIN, SUPORTE: BRACO, PES: COM SAPATAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE POLTRONA RECLINAVEL PARA COLETA DE SANGUE ESTRUTURA EM FERRO TUBULAR,ENCOSTO RECLINAVEL ACIONADO POR MEIO DE AMORTECEDORES. DIMENSOES:POSICAO NORMAL: P-1,00 / L-0,70 / A-0,46. POSICAO RECLINADA: P-1,56 /L-0,70 / A-0,46, ESTOFAMENTO ANATOMICO EM COURVIM NA COR CINZA, CONCHA EM POLIURETANO PARA BRACO, PINTURA ELETROSTATICA A PO, COM TRATAMENTOANTIFERRUGEM, PES COM SAPATAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE	UN	01			
36	CANETA LASERTERAPIA 904 - APLICACAO: LASER INFRAVERMELHO, TIPO: PULSADA COM ONDAS DE 904NM, POTENCIA: 25 MW, PONTA: TOPOSCOPICA, COMPATIBILIDADE: COM APARELHO LASER HTM	UN	02			
37	CANETA ODONTOLOGICA - TIPO:: BORDEN 02 FUIROS, ROTACAO:: 400 000RPM(+15), ESTERILIZACAO: AUTOCLAVE/OXIDO DE ETILENO, REFRIGERACAO: SPRAY TRIPLO, SISTEMA:: SISTEMA DE TROCA BROCA SACA - BROCAS, MATERIA PRIMA:: ALUMINIO A TURBINA DEVERA TER REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, GARANTIA MINIMA DE 01(UM)ANO, SUPORTANDO ESTERILIZACAO ADEQUADA EM AUTOCLAVE MANTENDO SUAS CARACTERISTICAS FISICAS E FUNCIONAIS ORIGINAIS. ACOMPANHA OLEO LUBRIFICANTE E ACESSORIOS DE FABRICA,CERTIFICADO DE GARANTIA E MANUAL DOUSUARIO EM PORTUGUES.	UN	02			
38	CARVAO ATIVADO - APRESENTACAO: FINO COM ALTO PODER DE PUREZA E ABSORCAO ATOMICA, FINALIDADE: ADMINISTRACAO EM PACIENTES POR VIA ORAL SACHES COM 10G NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE.	UN	50			
39	CATETER - SCALP- IDENTIFICACAO: INTRAVENOSO PERIFERICO INTEGRAL, NUMERO OU MEDIDA: 25G, MATERIA-PRIMA: BIOMATERIAL VIALON. PCTE COM 100 UNIDADES CATETER SCALP INTRAVENOSO PERIFERICO, COM ASAS DE FIXACAO, TUBO EXTENSOR,DISPOSITIVO DE SEGURANCA E 2 VIAS DE ACESSO. CONSTITUIDO POR DISPOSITIVO DE PROTECAO DA AGULHA ATRAVES DE SISTEMA TELESCOPIO, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, CONECTADA AO MADRIL	PC	1200			



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	GUIA EPUXADOR, CATETER (OU CANULA) EM BIOMATERIAL VIALON, CONECTOR FEMEA EMY SENDO UMA CONEXAO LUER-LOK E OUTRA TIPO PNR INTERMITENTE. DESCARTAVEL.					
40	CENTRIFUGA - CAPACIDADE: 16 TUBOS DE 15ML, TIPO: DE MESA, TEMPORIZADA COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES MINIMAS: 1) REGULAGEM DE VELOCIDADE PARA ATE 3600RPM, 2) CAPACIDADE PARA 16 TUBOS DE 15ML, 3) TENSAO DE 127 OU 220 VOLTS. DEMAIS ESPECIFICACOES TECNICAS CONFORME EDITAL DO ORGAO/ENTIDADE ADQUIRENTE.	UN	01			
41	CINZEL CIRURGICO - TIPO: USO ODONTOLOGICO, FORMATO: RETO, MEDIDAS: 4MM, MATERIA-PRIMA: ACO INOX	UN	04			
42	CINZEL CIRURGICO - TIPO: USO ODONTOLOGIICO, FORMATO: GOIVO, MEDIDAS: 4MM, MATERIA-PRIMA: ACO INOX	UN	04			
43	CLORETO DE POTASSIO - APRESENTACAO: SOLUCAO INJETAVEL, DOSAGEM: 19,1 POR CENTO . NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE	UN	500			
44	CLOREXIDINA GLUCONATO - CONCENTRACAO: 2 POR CENTO - SOLUCAO DEGERMANTE, FINALIDADE: ASSEPSIA (1000ML) NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, DA VALIDADE E NUMERODO LOTE	UN	40			
45	CLOREXIDINA, GLUCONATO - APRESENTACAO: SOLUCAO ALCOOLICA, DOSAGEM: CONCENTRACAO DE 0,5 POR CENTO (1000ML) SOLUCAO INCOLOR EM VEICULO ALCOOLICO COM CONCENTRACAO DE 0,5 POR CENTODE CLOREXIDINA BASE. EMBALAGEM COM DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DE LOTE E REGISTRO NO MS.	UN	25			
46	CLORIDRATO DE BENZOCAINA - CONCENTRACAO: 20 POR CENTO, APRESENTACAO: GEL, DOSAGEM: 200 MG, COMPOSICAO: AMINO BENZOATO DE ETILA EM BASE HIDROSSOLUVEL NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, DA VALIDADE E NUMERODO LOTE	CX	24			
47	CLORIDRATO DE MEPIVACAINA - APRESENTACAO: TUBETE DE 1,8ML, DOSAGEM: 30MG/ML, A 3%, TIPO: SEM VASOCONSTRICTOR NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE.	CX	04			
48	COLAGENASE - APRESENTACAO: POMADA DERMATOLOGICA DOSAGEM: 0,6 UI/GRAMA + CLOROFENICOL 0,01G/G BISPAGNA COM 30 G. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MINISTERIO	UN	60			



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	DA SAUDE.					
49	CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO REGULAGEM: AUTOMATICA, ACIONAMENTO DA CADEIRA: ATRAVES DE MOTORES REDUTORES ELETRICOS, REVESTIMENTO: CADEIRA REVESTIDA EM MATERIAL RESISTENTE, LISO, LAVAVEL E SEM COSTURA, COMPONENTES (1): EQUIPO ODONTOLOGICO TIPO KART, COMPONENTES (2): UNIDADE AUXILIAR(CUSPIDEIRA)_COM DOIS SUGADORES, COMPONENTES (3): REFLETOR ODONTOLOGICO, COMPONENTES (4): MOCHO CADEIRA: ELETRICA, SISTEMA PANTOGRAFICO, ACIONAMENTO PO MOTORES REDU TORES ELETRICOS P/ INCLINACAO DO ENCOSTO E ELEVACAO DO ASSENTO,ISENTO DE OLEO.ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO CARBONO, PROTEGIDA CONTRA CORROSAO, TRATAMENTO FOSFATIZADO, PINTURA EPOXI OU POLIURETANO, LISA E DE ALTO BRILHO.ENCOSTO REVESTIDO EM POLIESTIRENO, CANTOS ARREDONDADOS E C/ MOVIMENTO LONGITUDINAL. ESTOFAMENTO C/ ESPUMA DE POLIURETANO. BRACO ES QUERDO FIXO, E O DIREITO C/ ABERTURA. ARTICULACAO CENTRAL UNICA ENTRE OASSENTO E O ENCOSTO. COMANDO ELETRICO ACIONADO ATRAVES DO PEDAL COM MOVIMENTOS DE SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E ENCOSTO. SISTEMA VOLTA A ZERO.ACENDE E APAGA NO PEDAL. CIRCUITO ALTERNADO. TENSAO DE ENTRADA DE110V/220V - 60HZ. FUSIVEIS DE PROTECAO. EQUIPO ODONTOLOGICO:TIPO KART C/ BASE MOVEL SOBRE QUATRO RODIZIOS DU PLOS BASE E COLUNA COM LINHAS ARREDONDADAS, CORPO CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO. TERMINAL DE PONTAS C/ UMA SERINGA TRIPLICE,DOIS TERMINAIS TIPO BORDEN (P/ALTA ROTACAO E P/ BAIXA ROTACAO),TORNEIRA DO SPRAYDO ALTA ROTACAO NO CORPO DO TERMINAL. RESERVATORIO DE AGUA EM POLICAR BONATO OU SIMILAR TRANSPARENTE C/ CAPACIDADE DE 500ML, PARA O SISTEMASPRAY DAS PECAS DE MAO, CAIXA DE LIGACAO DO EQUIPO C/A UNIDADE AUXILIAR. ACOMPANHADO POR, NO MINIMO,DUAS BANDEJAS REMOVIVEIS FABRICADAS EMALUMINIO OU ACO INOX. PEDAL UNICO, PNEUMATICO, DE ACIONAMENTO PROGRES SIVO PARA COMANDO DAS PECAS DE MAO. MANGUEIRAS FLEXIVEIS, LISAS E LEVES. UNIDADE AUXILIAR (CUSPIDEIRA): ACOPLADA A CADEIRA, CORPO CONFECCIONADOEM POLIESTIRENO. BACIA REMOVIVEL CONFECCIONADA EM CERAMICA ESMALTADA OU PORCELANA, SUPORTE ACIONADO AUTOMATICAMENTE, REGISTRO DE AGUA PARA LAVAGEM DA BACIA. DUTOS DE AGUA AR E ESGOTO, SEPARADOR DE DETRITOS INDIVIDUAL CONECTADO NA MANGEIRA DE SUCCAO COM TELA DE ACO INOXIDAVEL. CAIXA DE ESGOTO BLINDADA EM PVC COM SUSPIRO E ABAFADOR. REFLETOR ODONTOLOGICO: MONOFOCAL, CABECOTE COM	UN	02			



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	ESPELHO ESPECIAL MULTI FACETADO C/ TRATAMENTO MULTICOATING. LUZ BRANCA COM LAMPADA INCADESCENTE HALOGENA, DE 12V E 55W, PROTETORES DA LAMPADA EM CHAPA DE ACO E DO ESPELHO EM MATERIAL TRANSPARENTE DE FACIL ASSEPSIA. PUXADOR ERGONOMICODE FACIL ASSEPSIA.COLUNA DE FIXACAO E BRACO PANTOGRAFICO MULTIARTICU LADO,REDONDO, EM ACO PINTADO C/ TINTA A BASE DE POLIURETANO, LISA E DE ALTO BRILHO, ARTICULACOES EM ACO CARBONO. CHAVE LIGA/DESLIGA. TRANSFORMADOR C/ SELECAO DE ENTRADA P/ 110/127/220V E SAIDA 12 VOLTS MOCHO ODONTOLOGICO:COM SISTEMA DE ELEVACAO POR GAS PRESSURIZADO.CIN CO RODIZIOS DUPLOS. CAPA DO PISTAO EM POLIPROPILENO OU MATERIAL SIMI LAR. ASSENTO ANATOMICO C/ BORDA DA FRENTE ARREDONDADA. ENCOSTO ANATOMICO COM MOVIMENTO REGULAVEL, LONGITUDINAL. ASSENTO E ENCOSTO COM ESTOFAMENTO DE ESPUMA RESISTENTE E DENSIDADE CONFORTAVEL COM REVESTIMENTO DE PLASTICO PVC, LISO E SEM COSTURA. DE FACIL ASSEPSIA. MANUAL TECNICO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUES.					
50	CONTADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATICO DE CELULAS SANGUINEAS. 07 PARAMETROS COM DILUIDOR AUTOMÁTICO ESPECIFICACOES TECNICAS: DETERMINAÇÃO DA HEMOGLOBINA POR COLORIMETRIA. MÉTODO DE DETECÇÃO POR CONDUTIVIDADE. MANÔMETRO DE ESFERA FLUTUANTE . RUBI SINTÉTICO COM ORIFÍCIO DE CONTAGEM DE 100 µM. TEMPO DE CONTAGEM DE APROXIMADAMENTE 13 SEGUNDOS. AUTO-DIAGNÓSTICO OPERACIONAL MICROPROCESSADO. TECLADO DE POLICARBONATO COM MÚLTIPLAS PROGRAMAÇÕES. IMPRESSORA DE IMPACTO COM 24 COLUNAS. VOLUME DE AMOSTRA 20 µL .TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 110/220VAC 50/60 HZ- 80 VA .DIMENSÕES: 26CM (L)X41CM(P)X33CM(H). .PESO: 17 KG	UN	01			
51	CONTRA-ANGULO USO ODONTO TIPO: REMOVIVEL, SISTEMA DE ENCAIXE:: UNIVERSAL INTRA, TRANSMISSAO: 20:1, REFRIGERACAO: SPRAY EXTERNO, ESTERILIZACAO: AUTOCLAVE/OXIDO DE ETILENO, SISTEMA TROCA BROCA: PUSH BOTOM PECA ANGULAR REDUTORA 20:1 INDICADA PARA CIRURGIA DE IMPLANTODONTIA, CIRURGIA GERAL DA MAXILA E OPERACOES PLASTICAS, ROTACAO MAXIMA NA PONTADA BROCA 2.000 RPM, PARA USO COM BROCAS 2,35MM ,FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL SEM RUÍDO E SEM VIBRACOES . O CONTRA-ÂNGULO DEVERA SUPORTAR NO MINIMO 1.000 CICLOS DE ESTERILIZA CAO EM AUTOCLAVE A 135°C SEM QUALQUER ALTERACAO DE SUAS CARACTERISTI- CAS ORIGINAIS. DEVERA TER REGISTRO NO MS.	UN	02			
52	CORANTE PANOTICO - APRESENTACAO: KIT COMPOSTO DE FIXADOR, REVELADOR E	KT	12			



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	CORANTE, FINALIDADE: HEMATOLOGIA 3 VIDROSCOM 500 ML CADA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, DA VALIDADE, NUMERO DO LOTE, INFORMACOES E ADVERTENCIAS. 0053 00006 UN CREATININA - APRESENTACAO: KIT PARA 240 DETERMINACOES, TIPO: CINETICA, FINALIDADE: PARA BIOQUIMICA CLINICA					
53	CREATININA - APRESENTACAO: KIT PARA 240 DETERMINACOES, TIPO: CINETICA, FINALIDADE: PARA BIOQUIMICA CLINICA	UN	06			
54	CUNHA DE ESPUMA USO MEDICO-HOSPITALAR - TIPO: GRANDE, MATERIA-PRIMA: EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDA EM COURVIM, DIMENSOES: 30CM ALTURA X 50CM LARGURA X 50CM COMPRIMENTO, PESO: 1,350 KG, FINALIDADE: POSICIONAMENTO DE PACIENTE	UN	02			
55	CURETA USO ODONTO - MATERIA PRIMA: ACO INOX, TIPO: LUCAS, NUMERO: 85, FINALIDADE: CURETAGEM DO ALVEOLO O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN- MEDIZ IN-1. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEOQUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS.	UN	06			
56	CURETA USO ODONTO - MATERIA PRIMA: ACO INOX, TIPO: MCCALL, NUMERO: 17/18, FINALIDADE: REMOCAO DE DEPOSITOS SUPRA/SUB GENGIVAIS, ETC O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN-MEDIZ IN-1, A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS.	UN	12			
57	CURETA USO ODONTO - MATERIA PRIMA: ACO INOX, TIPO: MCCALL, NUMERO: 18 FINALIDADE: REMOVER DEPOSITOS SUPRA/SUBGENGIVAL, ALISAR, ETC. O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN- MEDIZ IN-1. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO E HOMOGENEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO.TER BOM CORTE E CAPACI-DADE DE SUPORTAR OUTRAS AFIACOES. CONTER GRAVACAO COM MARCA DO FAVRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). TER REGISTRO NO M.S.	UN	12			
58	DESLANOL SOLUCAO INJETAVEL 0,2MG/ML (DESLANOSIDEO)	UN	500			
59	DESTILADOR DE AGUA - APLICACAO: PARA LABORATORIO, REVESTIMENTO EXTERNO: METAL NIQUELADO, CAPACIDADE: 5 LITROS/HORA, TENSAO: 220 VOLTS CUPULA DE	UN	01			



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	VIDRO, CALDEIRA REVESTIDA EM ESTANHO, SISTEMA DE DESLIGAMENTO AUTOMATICO. COLETORES DE VAPORES E PARTES QUE TEM CONTATO COM A AGUA CONFECCIONADOS EM ACO INOXIDAVEL. ACOMPANHA MANUAL DE OPERACAO EM PORTUGUES.					
60	DETECTOR FETAL PORTATIL- TIPO: DE MESA, ALIMENTACAO: 127 VAC - 60 HZ, CONTROLES: DE VOLUME E TONALIDADE, OUTROS COMPONENTES: PARA FONE DE OUVIDO, FINALIDADE: PARA DETECCAO DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS DETECTOR FETAL - GRUPO IX DESCRICAO BASICA: EQUIPAMENTO PARA DETECCAO DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS. APLICACOES BASICAS: UTILIZADO PARA O DIAGNOSTICO DE PACIENTES GRAVIDAS PARA DETECCAO DOS BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS, DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ MULTIPLA, DETERMINACAO DA VIDA FETAL A PARTIR DA DECIMA OU DECIMA SEGUNDA SEMANA DEGESTACAO, LOCALIZACAO DA PLACENTA, AVALIACAO DO BATIMENTO CARDIO-FETAL DURANTE O TRABALHO DE PARTO E O BEM ESTAR DO FETO NO PRE-PARTO. ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS I – ASPECTOS GERAIS: 1. EQUIPAMENTO DE MESA, 2. DISPLAY DIGITAL PARA INDICACAO DA FREQUENCIA CARDIACA FETAL EM BPM,3. COM CONTROLES DE VOLUME E TONALIDADE, 4. FAIXA MINIMA PARA DETECCAO CARDIACA FETAL: 60 A 190 BPM, 5. AUTO-FALANTE EMBUTIDO, 6. SAIDA PARA FONE DE OUVIDO, 7. TRANSDUTOR COM CABO DE NO MINIMO 1 METRO, 8. COM SUPORTE PARA ALOJAR O TRANSDUTOR ACUSTICO, 9. ALIMENTACAO EM REDE ELETRICA 127VAC - 60 HZ. II - MONITORACAO: 1. FREQUENCIA CARDIACA FETAL. III - ACESSORIOS: 1. TRANSDUTOR COM CABO COM FREQUENCIA COMPATIVEL AO EQUIPAMENTO, 2. FONE DE OUVIDO PARA AUSCULTA INDIVIDUAL, 3. FORNECIMENTO DE TODOS OS CABOS, CONEXOES, ACESSORIOS, ETC, INDISPENSAVEIS AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, IV - NORMALIZACAO: DEVERA SER APRESENTADO CERTIFICADO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA NBRIEC60601-1.	UN	02			
61	DETERGENTE ALCALINO - FINALIDADE: LIMPEZA ARTIGOS MED.-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, APLICACAO: INSTRUMENTAL, UTENSILIOS E VIDRARIAS. SÓLIDO 01 KG.. DETERGENTE CONCENTRADO COM ALTO PODER DISSOLVENTE, EMULSIONANTE E DISPERSANTE, DESTINADO A LIMPEZA DE ARTIGOS MEDICO-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS: INSTRUMENTAL, UTENSILIOS E VIDRARIAS IMPREGNADOS DE MATERIA ORGANICA COMO SANGUE E DEMAIS FLUIDOS CORPOREOS, QUE SERAO SUBMETIDOS ADESINFECCAO/ESTERILIZACAO. FORMULA: TENSOSATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTES, METASSILICATO DE SÓDIO	KG	08			



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

62	DEXAMETASONA - APRESENTACAO: SOLUCAO ORAL (ELIXIR), DOSAGEM: 0,5 MG/5ML (0,1 MG/ML) NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE	UN	200			
63	DIMENIDRINATO + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA (VIT.B6)- APRESENTACAO: SOLUCAO INJETAVEL, DOSAGEM: 50 MG + 50 MG NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE	AM	500			
64	DIPIRONA SODICA - APRESENTACAO: SOLUCAO ORAL (GOTAS), DOSAGEM: 500MG/ML NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, DA VALIDADE E NUMERO DO LOTE	UN	200			
65	DISCO DE LIXA USO ODONTO- CAIXA – MATERIA PRIMA: A BASE DE OXIDO ALUMINIO, COSTADO DE POLIESTER /APRESENTAÇÃO: COR/APRESENTACAO AMARELO E VERMELHO/ INDICACAO: CONTORNO E POLIMENTO DE RESTAURACOES KIT COMPLETO NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DE LOTE. DEVERA VIR COM 01 MANDRIL RA (CONTRA ANGULO) DE 1/2" DE DIAMETRO.	UN	04			
66	DISCO PROPRIOCEPTIVO PARA FISIOTERAPIA - IDENTIFICACAO: SUPERFICIE LISA, VALVULA: COM VALVULA PARA INFLAR A QUANTIDADE DESEJADA, FINALIDADE: PARA EXERCICIOS TERAPEUTICOS DE PERNAS E BRACOS TAMANHO: 60CM	UN	03			
67	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA - APRESENTACAO: KIT PADRAO, FRASCO COM 1ML, METODO: CIANOMETAHEMOGLOBINA	KT	04			
68	ELASTICO PARA TERAPIA - FORMATO: FAIXA, RESISTENCIA: FORCA DE 1,3 KG, VARIACAO: 0,1 KG PARA MAIS OU MENOS FAIXA ELASTICA ATOXICA COM RESISTENCIA A FORCA DE 1,0 KG,PARA AUMENTARO COMPRIMENTO EM 100%.	MT	06			
69	ELASTICO PARA TERAPIA - FORMATO: FAIXA, RESISTENCIA: FORCA DE 1,6 KG, VARIACAO: 0,1 KG PARA MAIS OU MENOS FAIXA ELASTICA ATOXICA COM RESISTENCIA A FORCA DE 1,0 KG,PARA AUMENTARO COMPRIMENTO EM 100%.	MT	06			
70	ELASTICO PARA TERAPIA - FORMATO: FAIXA, RESISTENCIA: FORCA DE 2,6 KG, VARIACAO: 0,2 KG PARA MAIS OU MENOS FAIXA ELASTICA ATOXICA COM RESISTENCIA A FORCA DE 2,6 KG,PARA AUMENTARO COMPRIMENTO EM 100%.	MT	06			
71	ELASTICO PARA TERAPIA - FORMATO: FAIXA, RESISTENCIA: FORCA DE 6,5 KG, VARIACAO: 0,3 KG PARA MAIS OU MENOS FAIXA ELASTICA ATOXICA COM RESISTENCIA A FORCA DE 6,5 KG,PARA AUMENTARO COMPRIMENTO EM 100%.	MT	06			
72	ELETRODO PARA FISIOTERAPIA - TIPO: NÃO ADESIVO, MATERIA-PRIMA: SILICONE, MEDIDAS: 5 X 7CM, APRESENTACAO: EMBALAGEM COM 4 UNIDADES	UN	20			



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

73	ELETROESTIMULADOR TRANSCUTANEO - CANAIS DE SAIDA: 2 CANAIS (VERSAO DUAL) OU 4 CANAIS (VERSAO FOUR), MODOS DE OPERACAO: PULSO DE SAIDA: -, INTENSIDADE DE SAIDA: INTENSIDADE MAXIMA DE SAIDA -, FAIXA VARIACAO FREQUENCIA: FAIXA VARIACAO DE FREQUENCIA -, FAIXA VARIACAO DURACAO: FAIXA VARIACAO DURACAO DO PULSO: -, FREQUENCIA MODULACAO: FREQUENCIA DE MODULACAO DOS PULSOS: TIMER: -, TENSAO: 127/220 VAC OU SISTEMA BIVOLT AUTOMATICO DE TENSAO, FILTRO DE LINHA: -, DIMENSOES: PESO: ESTIMULADOR TRANSCUTANEIO - DESCRICAO GERAL: ESTIMULADOR TRANSCUTANEO. APLICACAO BASICA: - EQUIPAMENTO UTILIZADO E INDICADO COMO RECURSO ANALGESICO, ESTIMULOCIRCULATORIO E FORTALECIMENTO MUSCULAR. CARACTERISTICAS GERAIS: CENTRAL DE CONTROLE COM MICROPROCESSADOR, - CONTROLE BIPOLAR ASSIMETRICA, - DOIS CANAIS (VERSAO DUAL) OU QUATRO CANAIS (VERSAO FOUR) INDEPENDENTES COM INTENSIDADE DE CORRENTE DE ATE 70MA, - TEMPO DE TERAPIA: 1 A 59 MINUTOS, - LARGURA DE PULSO: 40,60,80,100,120,150,180,200,220, E 250µS, - FREQUENCIA:4,10,20,30,40,50,60,80,100,150 E 200HZ, - SUSTENTACAO:0 A 50 SEGUNDOS, CARACTERISTICAS ELETRICAS: - TENSAO DE ALIMENTACAO:127/220VAC OU SISTEMA BIVOLT AUTOMATICO DE TENSAO - FREQUENCIA DE ALIMENTACAO: 60HZ - TIPO DE CABO DE REDE: DEVE SEGUIR A NORMA ABNT NBR 14136:2002 ACESSORIOS: - FORNECIMENTO DE TODOS OS CABOS, CONECTORES, ACESSORIOS, INDISPENSAVEIS AO FUNCIONAMENTO SOLICITADO. GARANTIA MINIMA: - DECLARACAO DE GARANTIA DE 12(DOZE) MESES PARA OS EQUIPAMENTOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO COMPROMISSO DE SUBSTITUICAO IMEDIATA OU DE REPAROS A CRITERIO DO COMPRADOR. CERTIFICACOES EXIGIDAS: - CERTIFICADO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, - CERTIFICADO DE CALIBRACAO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE MINIMA DE 01 ANO, DOCUMENTOS EXIGIDOS: - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - ANVISA (QUANDO APLICAVEL), - CATALOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO, - MANUAL DE UTILIZACAO/OPERACAO DO EQUIPAMENTO, - MANUAL TECNICO/SERVICO DO EQUIPAMENTO. * OBS: TODOS OS MANUAIS ACIMA RELACIONADOS PODERAO SER APRESENTADOS NA FORMA DE COPIA XEROGRAFICA OU DIGITAL (DISQUETE/CD),FICANDO CONDICIONADA A ENTREGA DOS ORIGINAIS EM PORTUGUES POR OCASIAO DO RECEBIMENTO DOSEQUIPAMENTOS. - TERMO DE GARANTIA: DECLARACAO DE GARANTIA DE 12(DOZE) MESES PARA OSEQUIPAMENTOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO NOORGAO/ENTIDADE ADQUIRENTE. - CERTIFICACAO BP (BOAS PRATICAS) DE FABRICACAO OU	UN	02			
----	--	----	----	--	--	--



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DO IMPORTADOR EMITIDA PELA ANVISA OU SUA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (QUANDO APLICAVEL).					
74	ETER - IDENTIFICACAO: ETILICO, APLICACAO: PARA ANALISE, PUREZA MINIMA 99,5 POR CENTO, FORMULA MOLECULAR: C ₄ H ₁₀ O, PESO MOLECULAR: 74,12, ASPECTO: LIQUIDO CLARO INCOLOR, COM ODOR CARACTERISTICO EMBALAGEM 1 LT ACIDEZ E ALCALINIDADE NO MAXIMO 0,0002 MEQ/G, PEROXIDO NO MAXIMO 0,00003 POR CENTO. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE. O PRODUTO DEVERA VIR ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANALISE E FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DO PRODUTO QUIMICO).	LT	05			
75	EXERCITADOR FISIOTERAPICO - IDENTIFICACAO: DIGIFLEX EXERCITADOR DE MAOS E DEDOS.	UN	03			
76	FENITOINA - APRESENTACAO: SOLUCAO INJETAVEL, DOSAGEM: 50 MG/ML (250 MG/5ML) NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE	UN	300			
77	FLUMAZENIL - APRESENTACAO: SOLUCAO INJETAVEL, DOSAGEM: 0,1 MG/ML (0,5 MG/5ML) NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE	UN	50			
78	FOCO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: AUXILIAR PARA EXAME GINECOLOGICO, CUPULA: REFLETOR PARABOLICO ACO INOX C/TAMPA FRONTAL REMOV, INTENSIDADE LUMINOSA: LAMPADA INCANDESCENTE 127 V / 60 W, ALIMENTACAO: CABO DE FORCA DE 2M, NO MINIMO, COM INTERRUPTOR FOCO AUXILIAR PARA EXAME GINECOLOGICO - GRUPO IX 1. CONSTITUIDO DE BASE DE FERRO FUNDIDO COM PINTURA EPOXY E TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, 2. REFLETOR PARABOLICO EM ACO INOX COM TAMPA FRONTAL REMOVIVEL, 3. HASTE FLEXIVEL PARA REGULAGEM DA POSICAO, 4. PARA USO COM LAMPADA INCANDESCENTE 127 V / 60 W, 5. ALTURA REGULAVEL ATRAVES DE MANDRIL APROX. ENTRE 1,2 E 1,8M, 6. CABO DE FORCA DE 2 METROS, NO MINIMO, COM INTERRUPTOR, 7. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	UN	02			
79	HIDRALAZINA - APRESENTACAO: SOLUCAO INJETAVEL, DOSAGEM: 20 MG NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE	UN	100			
80	HIPOCLORITO DE SODIO - PASTILHAS, DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFICIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRITICOS. EMBALAGEM COM 75 PASTILHA DE 1 GR. NA EMBALAGEM CONTENDO 75 PASTILHAS DE 1 GRAMA E 1 POTE DE 1 LITRO.	FR	20			



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

81	INCUBADORA USO ODONTO- ESTERILIZACAO: ESTERELIZACAO A VAPOR, LEITURA: 24 OU 48 HORAS, INDICADOR: CAPACIDADE DE INDICADORES: CAPACIDADE MINIMA 4 ATE 18 INDICADORES BIOLOGICO, AQUECIMENTO: ATE 60° GRAUS CENTIGRADOS, VOLTAGEM: AUTOMATICA EQUIPAMENTO DE DETECAO E LEITURA DO CRESCIMENTO BACTERIANO, AMPOLAS DE INDICADORES AUTO CONTIDOS. DEVERA VIR COM MANUAL DE USO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUES.	UN	01			
82	KITS PARA TESTE DE GRAVIDEZ MÉTODO IMUNOCROMATOGRÁFICO- APRESENTACAO: KIT PARA 50 TESTES. ACOMPANHA NÚMERO DE LOTE DATA FABRICAÇÃO E VALIDADE	KT	08			
83	LAMPADA ESPECIFICA P/EQUIPAMENTO E INSTRUMENTO - TIPO: INFRAVERMELHO 125/130V - 150 WATTS, REFERENCIA: 923806635606, EQUIPAMENTO: APARELHO DE INFRAVERMELHO DE FISIOTERAPIA BULBO PAR 38 ESPELHADO, MATERIAL: VIDRO DURO, 150W, 125-130V, BASE E27	UN	05			
84	LARINGOSCOPIO - TIPO: ADULTO ESPECIFICACOES TECNICAS CONSTANTES DO EDITAL DE LICITACAO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE	UN	05			
85	LASER DE INFRA-VERMELHO PARA FISIOTERAPIA - TIPO: PORTATIL, MICROPROCESSADO COM CANETA 830. EQUIPAMENTO MEDICO TERAPEUTICO, MICROPROCESSADO PARA TERAPIA UTILIZANDDO EMISSAO A LASER, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES TECNICAS: 1) EQUIPAMENTO PORTATIL COM GERACAO E CONTROLE DE EMISSAO A LASER, 2) DOTADODE CANETA TOPOSCOPIO, 3) DOSIMETRIA DE TEMPO AUTOMATICA, 4) DETECTORDE EMISSAO, ENERGIA TOTAL ACUMULADA E TEMPO DE APLICACAO ACUMULADO,5)DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO, 6) EMISSOR LASER, 7) CONTROLE DE EMISSAOE LASER, 8) ALIMENTACAO 127/220 VOLTS-60HZ E FUSIVEL DE PROTECAO. DEMAIS ESPECIFICACOES TECNICAS CONFORME EDITAL DO ORGAO/ENTIDADE ADQUIRENTE.	UN	02			
86	LIQUIDO DE REES-ECKERT- FINALIDADE: CONTAGEM DE PLAQUETAS VIDRO COM 200 ML	UN	03			
87	LIQUIDO DE TUERCK - FINALIDADE: CONTAGEM DE LEUCÓCITOS VIDRO COM 500 ML NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, DE VALIDADE E NUMERODO LOTE.	UN	04			
88	LOCAO - ESSENCIAL CURATIVO PRIMARIO APRESENTACAO: OLEOSA, COMPOSICAO: ACI GRAXO, FRASCO COM 200ML	UN	50			
89	LORATADINA ANTIALERGICO - APRESENTACAO: XAROPE, DOSAGEM: 1MG/ML FRASCO 100ML NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, DA VALIDADE E NUMERO DO LOTE	UN	200			



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

90	MACA DE METAL, EQUIPAMENTO IDEAL PARA AMBULATÓRIOS, COM RODAS DE 5 POLEGADAS, CLINICAS E HOSPITAIS EM GERAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU ENQUANTO AGUARDA ATENDIMENTO MACA ESMALTADA, LEITO REMOVIVEL, CABECEIR RECLINAVEL, DIMENSOES: 1.80M COMP. X 0,50M LARG. X 0,86 M ALT.	UN	05			
91	MASSAGEADOR - IDENTIFICACAO: CORPORAL, TIPO: ELETRICO, DIMENSOES: 10CM X 11CM X 40,5CM (A X L X C), ALIMENTACAO: 110V, ACESSORIOS: PARA FISIOTERAPIA RESPIRATORIA.	UN	03			
92	MERCURIO PURO USO ODONTO - APLICACAO: LIGA-SE A LIMALHA FORMANDO O AMALGAMA VIR ACOMPANHADO DE BULA CONTENDO A TECNICA DE USO, FORMA DE ARMAZENA- GEM,NORMAS PARA O DESCARTE DE SEUS RES;DUOS. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE DO PRODUTO. DEVERA TER REGISTRO NO M.S/ANVISA.	VD	08			
93	MESA CIRURGICA - MATERIA-PRIMA: ACO INOXIDAVEL AISI 304, FINALIDADE: CIR. GERAL, GINECOLOGICA, UROLOGICA E OBSTRETICA, MOVIMENTACAO: ELEVACAO, TRENDELEMBURG, DE DORSO, CABECEIRAS ETC MESA CIRURGICA TIPO II - COM KIT OBSTETRICO - GRUPO VI DESCRICAO BASICA: MESA EM ACO INOX, MOVIMENTOS DE ELEVACAO, DESCIDA, LATERALIDADE ESQUERDA E DIREITA. APLICACAO BASICA: MESA CIRURGICA UTILIZADA EM SALA DE CIRURGIA COMO SUPORTE DO PACIENTEA SER OPERADO. A FINALIDADE PRIMORDIAL DA MESA E POSICIONAR O PACIENTE PARA FACILITAR O ACESSO DA AREA A SER OPERADA PELO CIRURGIAO EM CIRURGIAS GERAL (INCLUSIVE DE GRANDE PORTE), GINECOLOGICA, UROLOGICA E OBSTETRICA. ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS I. ASPECTOS GERAIS: 1. MOVEL CONSTRUIDO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304 (OU ACO INOX DE MELHOR QUALIDADE) OU EM ACO CARBONO SAE 1020 REVESTIDO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304 OU ACO INOX DE MELHOR QUALIDADE, 2. ACIONAMENTOS: A) MECANICA COM SISTEMAS DE MOVIMENTO E RETORNO COM ACIONAMENTO HIDRAULICO POR PEDAIS OU ALAVANCAS OU ELETRO-HIDRAULICO POR BOMBA E COMAN DO ELETRICO, B) AJUSTE DE ALTURA DA MESA, C) CAMBIO SELETOR DE POSICOES INTEGRADAS, D) SISTEMA PARA FIXACAO DE DIFERENTES ACESSORIOS, E) SISTEMA DE FIXACAO E MOVIMENTACAO ATRAVES DE PEDAL E RODAS RETRATEIS, F) SISTEMA DE FREIOS/TRAVA E SAPATAS DE APOIO, 3. TAMPO RADIOTRANSARENTE COM AS DIVISOES: A) SECAO DA CABECA REMOVIVEL, B) SECAO DE TRONCO, C) SECAO DA BACIA, D) SECAO DE PERNAS BI-PARTIDA REMOVIVEL, E) POSSIBILIDADE DE ORIENTACAO DO PACIENTE INVERSA E NORMAL COM ROTA CAO	UN	01			



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	DO TAMPO OU DE MONTAGEM DAS DISPOSIÇÕES DOS TAMPOS. 4. TRILHOS LATERAIS EM AÇO INOXIDÁVEL, 5. CAPACIDADE DO PESO MÁXIMO DE NO MÍNIMO 180 KG. 6. ESTOFADOS LAVÁVEIS PARA TODAS AS SEÇÕES, II.MOVIMENTOS: 1. ELEVACÃO, 2. TRENDELEMBURG, 3. TRENDELEMBURG REVERSO, 4. MOVIMENTO DE DORSO (HIDRÁULICO OU MECÂNICO POR MANIVELA), 5. CABECEIRA E PERNEIRAS. III. ACESSÓRIOS: 1. ARCO DE NARCOSE EM AÇO INOXIDÁVEL, 2. PAR DE OMBREIRAS REVESTIDO EM PU, 3. PAR DE PORTA COXAS / PERNEIRAS REVESTIDO EM PU, 4. GAVETA PARA COLETA NA POSIÇÃO OBSTÉTRICA EM AÇO INOXIDÁVEL, 5. PAR DE APOIOS DE BRACOS REVESTIDO EM PU, 6. FIXADORES DOS ACESSÓRIOS, MÍNIMO DE 05 UNIDADES. 7. CONJUNTO DE ESTOFADOS EM PU, 8. LEITO RADIOTRANSARENTE, 9. SUPORTE DE SORO EM AÇO INOXIDÁVEL E FIXADOR, 10.CORREIAS PARA BRACOS (DUAS UNIDADES), PERNAS (DUAS UNIDADES), E CORPO (UMA UNIDADE), 11.APOIO LATERAL UNIVERSAL (DUAS UNIDADES) E FIXADORES, 12.MESA PARA CIRURGIA DE MÃO COM ACESSÓRIO DE MÃO RADIOTRANSARENTE, IV.NORMALIZAÇÃO: CERTIFICADO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA NBR IEC 60601-2-46.					
94	MESA PARA EXAMES CLÍNICOS - USO: ADULTO, ESTRUTURA: TUBULAR EM AÇO INOX, LEITO: EM CHAPA DE AÇO INOX, CABECEIRA: REGULÁVEL EM ATÉ 04 POSIÇÕES, ARMÁRIO: SEM ARMÁRIO, PES: COM PONTEIRAS EM PVC COM COLCHONETE REVESTIDO EM COURVIN NA COR AZUL, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INOX REDONDO COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 30MM DE DIÂMETRO, COM CABECEIRA REGULÁVEL EM ATÉ 04 POSIÇÕES ACIONADA POR MEIO DE CREMALHEIRA, PESCOM PONTEIRAS EM PVC, DIMENSÕES APROXIMADAS 1,90 M X 0,55M X 0,80M, ESTRUTURA REFORCADA PARA PACIENTES DE ATÉ 150KG APROXIMADAMENTE.	UN	03			
95	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO - APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO ORAL (GOTAS), DOSAGEM: 0,4 POR CENTO (4 MG/ML) NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR A DATA DA FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE	UN	200			
96	MICROCENTRIFUGA -USO LABORATÓRIO –TIPO SILENCIOSA, 24 TUBOS, TIMER E TRAVA DE SEGURANÇA	UN	01			
97	MICROMOTOR USO ODONTO - ROTACÃO: 3.000 A 20.000 RPM OU 5.000 A 20.000 RPM, ESTERILIZAÇÃO: AUTOCLAVE ATÉ 135 GRAUS C, REFRIGERAÇÃO: SPRAY, SISTEMA DE ENCAIXE: UNIVERSAL, MATÉRIA PRIMA: LATAO, ALUMÍNIO E AÇO INOX, ACOPLAMENTO: BORDEN 02 FUSOS MICROMOTOR COM CONEXÃO TIPO BORDEN 02 FUSOS. SISTEMA INTRA COM TRAVA TIPO ENGATE RÁPIDO PARA CONECTAR E	UN	02			



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	DESCONECTAR OS ACESSORIOS. PERMITE GIRO DE 360 GRAUS PARA AS PONTAS ACOPLADAS. CORPO DE ALUMINIO ANODIZADO OU ACO INOX. PERMITE VELOCIDADE PARA DIREITA ENTRE 3.000 A 20.000 RPM INVERSAO DE ROTACAO PARA A ESQUERDA NO ANEL. BAIXO RUÍDO. VIR COM CERTIFICADO DE GARANTIA E MANUAL DO USUARIO EM PORTUGUES. TER REGISTRO NOMS/ANVISA E O FABRICANTE POSSUIR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO E CONTROLE DE PRODUTOS PARA A SAUDE.					
98	MIF - FINALIDADE: CONSERVANTE DE FEZES, COMPOSICAO: MERTIOLATE + IODO + FORMOL, EMBALAGEM DE 1 LITRO NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, DA VALIDADE E NUMERO DO LOTE.	LT	10			
99	MOCHO USO ODONTO - ESTRUTURA: ACO, TIPO ASSENTO: GIRATORIO, REVESTIMENTO: PLASTICO DE PVC EXPANDIDO, REGULAGEM: A GAS MOCHO ODONTOLOGICO COM SISTEMA DE ELEVACAO POR GAS PRESSURIZADO. CINCO RODIZIOS DUPLOS. ASSENTO COM ESTOFAMENTO POUCO ESPESSO, FORMATO ANATOMICO COM BORDA DA FRENTE ARRENDONDADA. ENCOSTO COM MOVIMENTO REGULAVEL LONGITUDINAL QUE SE ENCAIXA NA CONCAVIDADE LOMBAR DA COLUNA. ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM ESPUMA COM DENSIDADE CONFORTAVEL, REVESTIMENTO DA COM PLASTICO SEM COSTURA.	UN	04			
100	MORFINA DULFATO - APRESENTACAO: INJETAVEL, DOSAGEM: 0,1MG/ML NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, DA VALIDADE E NUMERO DO LOTE	UN	100			
101	OCULOS DE SEGURANCA, LENTES POLICARBONATO PROTECCAO CONTRA INTENSIDADE DE LUZ INFLAVERMELHO E RAIOS UVA E UVB LUZ PAUSADA PARA LASERTERAPIA 830NM E 904NM	UN	04			
102	OLEO DE IMERSAO - FINALIDADE: MICROSCOPIA, VISCOSIDADE: 100-120 MPASM, INDICE REFRACCAO N20 1,515 - 1,517, FRASCO COM 100 ML DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM O NUMERO DO LOTE, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES E REGISTRO NO MS.	FR	03			
103	OTOSCOPIO - TIPO: ADULTO/PEDIATRICO, ALIMENTACAO: A PILHA COMERCIAIS OU BATERIAS RECARREGAVEIS, COMPONENTES (1): CABECOTE PARA ESPECULOS COM LAMPADA, COMPONENTES (2): SISTEMA DE ILUMINACAO COM LAMPADA HALOGENA, COMPONENTES (3): VISOR ARTICULADO AO CABECOTE E MOVEI, COMPONENTES (4): REGULAGEM DE INTENSIDADE LUMINOSA NO PROPRIO PUNHO, COMPONENTES (5): DO OTOSCOPIO E ENCAIXE PARA VISOR SOBRESSALENTE CABO EM ACO INOXIDAVEL OU METAL CROMADO RECARTEI, ACOMPANHA 4 ESPECULOS REUSAVEIS EM NYLON, ANTIREFLEXO COM ENCAIXE DE METAL CROMADO, NOS CALIBRES: 2,4/3,0/4,0/5,0MM E 10	UN	03			



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	ESPECULOS DESCARTAVEIS DE DIFERENTES CALIBRES, NO CASO DE BATERIA RECARREGAVEL, CARREGADOR AUTOMATICO PARA OPERACAO EM REDE DE 127 VAC - 60 HZ, COM OS SEGUINTE ACESSORIOS:UM CONJUNTO DE PILHAS OU BATERIAS RECARREGAVEIS, UMA BOLSA OU ESTOJOPARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE.					
104	OXIDO DE ZINCO (ASSOC.) - FORMA FARMACEUTICA: POMADA, ASSOCIACAO: 150MG OXIDO ZINCO 25%, BISNAGA COM 120G. (PASTA D'AGUA) NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, DA VALIDADE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	UN	40			
105	PARACETAMOL - APRESENTACAO: SOLUCAO ORAL (GOTAS), DOSAGEM: 200 MG/ML NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, DA VALIDADE E NUMERO DO LOTE	UN	200			
106	PASTA POLIMENTO USO ODONTO - APLICACAO: RESINA FOTO/BRILHO FINAL, FINALIDADE: POLIMENTO DE RESTAURACOES ODONTOLÓGICAS, APRESENTACAO: SERINGA COM 2 GR NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE	UN	08			
107	PINÇA - KELLY CURVA ,MATERIA-PRIMA: ACO INOX, AUTOCLAVAVEL, TIPO: TIPO COLLIN CORACAO, MEDIDAS: MEDINDO 14CM, APLICACAO: (ASSEPSIA) USO EM CURATIVOS E PEQUENAS CIRURGIAS	UN	25			
108	PINÇA - KELLY RETA ,MATERIA-PRIMA: ACO INOX, AUTOCLAVAVEL, TIPO: TIPO COLLIN CORACAO, MEDIDAS: MEDINDO 14CM, APLICACAO: (ASSEPSIA) USADA EM CURATIVOS E PEQUENAS CIRURGIAS	UN	25			
109	PROVETA USO LABORATORIO - MATERIA-PRIMA: VIDRO BORISSILICATO, GRADUACAO: COM GRADUACAO DE 1ML, CAPACIDADE: 25ML	UN	01			
110	PROVETA USO LABORATORIO - MATERIA-PRIMA: VIDRO BOROSILICATO, CLASSE A, GRADUACAO: COM GRADUACAO DE 1ML, CAPACIDADE: 50ML PROVETA,SEM TAMPA, COM GRAVACAO PERMANENTE, BOCAL E BICOS TEMPERADOS, PAREDES REFORCADAS COM ESPESSURA MINIMA DE 1,5MM, COM BASE HEXAGONAL DE POLIETILENO. DIAMETRO EXTERNO DE 13MM E ALTURA DE 180MM. LIMITE DE ERRO EM ML DE MAIS OU MENOS 0,2.	UN	01			
111	PROVETA USO LABORATORIO - MATERIA-PRIMA: VIDRO BOROSSILICATO COM ROLHA DE POLIETILENO, GRADUACAO: COM GRADUACAO DE 1ML, CAPACIDADE: 100ML COM GRAVACAO PERMANENTE, PAREDES REFORCADAS, COM BASE HEXAGONAL EM VIDRO, DIAMETRO EXTERNO X ALTURA APROXIMADA: 29 X 300 MM. LIMITE DE ERRODE MAIS OU	UN	01			



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	MENOS 1,0ML					
112	REAGENTE ACIDO URICO PRONTO PARA USO - APRESENTACAO: KIT TESTES, METODO: COLORIMETRICO, ENZIMATICO, FUNCAO: PARA BIOQUIMICA, BANCADA,200ML	KT	05			
113	REAGENTE ANTI ESTREPTOLISINA OIDENTIFICACAO: PARA IMUNOLOGIA, DOSAR PROVAS REUMATICAS, TECNICA: LATEX COM PADRAO, 2ML NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MS.	KT	04			
114	REAGENTE GLICOSE - TIPO: KIT P/DETERMINACAO DE GLICOSE P/METODO ENZIMATICO, FINALIDADE: COLORIMETRICO (OXIDASE). 500 ML PRONTO PARA USO - PP NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR O NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO M.S.	UN	15			
115	REAGENTE PARA DETERMINACAO DE COLESTEROL - TIPO COLESTEROL: HDL PP ENZIMATICO 25 ML KIT NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DE FABRICACAO, DE VALIDADE,NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS. DEMAIS ESPECIFICACOES TECNICAS CONFORME EDITAL DE LICITACAO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE.	KT	04			
116	REAGENTE PARA DETERMINACAO DE COLESTEROL TOTAL - PRONTO PARA USO - PP 200 ML NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR O NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MS.	KT	20			
117	REAGENTE PARA FATOR REUMATOIDE - FUNCAO: PARA IMUNOLOGIA, TECNICA: LATEX COM PADRAO.2ML NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR O NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MS.	KT	04			
118	REAGENTE PARA PROTEINA CREATIVA - APLICACAO: PARA IMUNOLOGIA, TECNICA: LATEX, CONTROLE POSITIVO E NEGATIVO, SEM DILUICAO. 2ML KIT PARA DETERMINACAO QUALITATIVA E SEMIQUANTITATIVA DE PCR EM LAMINA,UTILIZANDO SORO SEM DILUICAO, RESULTADO EXPRESSO EM MG/L, KIT CONTENDOLATEX COM CONTROLE POSITIVO E NEGATIVO.	KT	30			
119	REAGENTE TRIGLICERIDES - TIPO: COLORIMETRICO, ENZIMATICO DE PONTO FINAL, PRONTO PARA USO - PP - 200 ML NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR O NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MS.	KT	20			
120	REAGENTE UREIA - METODOLOGIA: ENZIMATICA COLORIMÉTRICA UREASE FINALIDADE: BIOQUIMICA BANCADA 500 TESTES PP PRONTO PARA USO NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR O NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO M.S.	KT	04			
121	ROLO PARA FISIOTERAPIA - DE PUNHO DE MADEIRA COM 3 SEÇOES, MATERIA-PRIMA: MADEIRA	UN	01			



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

122	ROLO PARA FISIOTERAPIA - TIPO: DE 1,00M DE COMPRIMENTO X 25CM DE DIAMETRO, MATERIA-PRIMA: ESPUMA DENSIDADE 33, REVESTIDO EM VINIL COLORIDO PARA USO NO POSICIONAMENTO DE PACIENTE COM PESO ATE 80 KG, DE FORMA CILINDRICA, COM PESO APROXIMADO DE 08 KG.	UN	02			
123	ROLO PARA FISIOTERAPIA - TIPO: DE 60CM DE COMPRIMENTO X 15CM DE DIAMETRO, MATERIA-PRIMA: ESPUMA DENSIDADE 33, REVESTIDO EM CURVIM	UN	02			
124	SALBUTAMOL SULFATO - APRESENTACAO: SOLUCAO ORAL, XAROPE, DOSAGEM: 2 MG/5ML (0,4 MG/ML) FRASCO 120 ML NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE	UN	200			
125	SERINGA DESCARTAVEL - MATERIA PRIMA: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 3ML SEM AGULHA ATOXICA, APIROGENICA, CILINDRO COM ESCALA DE GRADUACAO VISIVEL, FLANGECOM FORMATO ADEQUADO, EMBOLO COM PISTAO LUBRIFICADO, SEM AGULHA, BICOCENTRAL E PONTA SLIP OU LUER LOCK. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DE LOTE E REGISTRO NO MS. CX COM 100 UNIDADES	CX	10			
126	SOLUCOES PARA DESINFECCAO – INGREDIENTE ATIVO: SOLUTO DE FORMALDEIDO (FORMOL 37%), COMPOSICAO: FORMOL 37%, N-DODECILBENZENO SULFONATO DE SODIO EMBALAGEM COM 1LT ESSENCIA DE EUCALIPITO E AGUA Q.S.P	LT	03			
127	SONDA DE USO MEDICO - IDENTIFICACAO: DE FOLEY, NUMERO: 2 VIAS N.12, MATERIA-PRIMA: BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA. EM DUAS VIAS SENDO UMA EM FUNIL E OUTRA COM VALVULA PARA ENCHIMENTO DO BALAO, PONTA CILINDRICA MACIA DE FUNDO CEGO COM DOIS ORIFICIOS LATERAIS OPOSTAS APOS O BALAO, NUMERO, CAPACIDADE DO BALAO 5ML IMPRES SOS EM LOCAL VISIVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO E VALIDADE.	UN	10			
128	SONDA DE USO MEDICO - IDENTIFICACAO: NASOGASTRICA LONGA, NUMERO: 8, MATERIA-PRIMA: POLIVINIL ATOXICO SILICONIZADO, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, MEDINDO 1,10M DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, COM ORIFICIOS LATERAIS NA SUA EXTREMIDADE, CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO E VALIDADE.	UN	10			
129	SONDA DE USO MEDICO - IDENTIFICACAO: NASOGASTRICA LONGA, NUMERO: N.10,	UN	10			



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	MATERIA-PRIMA: POLIVINIL ATOXICO SILICONIZADO, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, MEDINDO 1,10M DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, COM ORIFICIOS LATERAIS NA SUA EXTREMIDADE, CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA EM PETALA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO E VALIDADE.					
130	SONDA DE USO MEDICO - IDENTIFICACAO: NASOGASTRICA LONGA, NUMERO: N.12, MATERIA-PRIMA: POLIVINIL ATOXICO SILICONIZADO, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, MEDINDO 1,10M DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, COM ORIFICIOS LATERAIS NA SUA EXTREMIDADE, CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO E VALIDADE.	UN	10			
131	SORO ORAL PO REIDRATANTE ORAL CLORETO DE SODIO 3,5 G + CLORETO DE POTASSIO 1,5 G + CITRATO DE SODIO 2,9 G + GLICOSE ANIDRA 20 G.	EV	1000			
132	SULFADIAZINA DE PRATA - APRESENTACAO: CREME, DOSAGEM: 10 MG 1% BISNAGA COM 50 G.. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, DA VALIDADE E NUMERO DO LOTE	UN	40			
133	SUPORTE PARA LAMPADA - TIPO: DE MESA, LAMPADA: INFRAVERMELHO, ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA, COR: BRANCA	UN	01			
134	TEMPO DE PROTROMBINA- APRESENTACAO: KIT COM NO MINIMO 100 TESTES, FINALIDADE: TESTE DE COAGULACAO PARA TEMPO DE PROTOMBINA, INDICE: ISI DE 1,05 A 1,25 COM TABELA DE CONVERSAO P/RNI UTILIZANDO TROMBOPLASTINA CALCICA.	UN	04			
135	TESOURA CIRURGICA - MATERIA-PRIMA: ACO INOX AUTOCLAVAVEL, TIPO: METZENBAUM-NELSON, PONTA: PONTA ROMBA-ROMBA, RETA, MEDIDA: 18 CM O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153-1 E DIN-MEDI-ZIN 1. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENE-NEO, QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DAMARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS.	UN	40			
136	TESOURA CIRURGICA, USO ODONTO - MATERIA PRIMA: ACO INOX, TIPO: IRIS/CURVA, MEDIDA: 12CM O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN- MEDIZ IN-1. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENE-NEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DA	UN	06			



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS.					
137	TESOURA CIRURGICA, USO ODONTO – MATERIA PRIMA: ACO INOX, TIPO: IRIS/RETA, MEDIDA: 12CM O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN- MEDIZ IN-1. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEOQUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS.	UN	06			
138	TIPO: MOLDEIRA DESCARTAVEL, APLICACAO: APLICACAO DE FLUOR NA ARCADA DENTARIA, MATERIA PRIMA: CERA MALEAVEL, REVESTIDA COM ESPUMA HIDROFILA, TAMANHO: ADULTO NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE DO PRODUTO.	CX	90			
139	TOALHA DE PAPEL - TIPO: CREPADO, APRESENTACAO: INTERFOLHAS 2 DOBRAS, MEDIDAS: 22CM X 20CM (VARIACAO DE ATE -/+ 10%). PACOTE COM 1000	PC	20			
Valor Global Por Extenso		R\$				

AM: Ampola - CX: Caixa - EV: Envelope - FR: Frasco - KG: Quilograma - KT: Kit - LT: Litro - MT: Metro - PC: Pacote - UN: Unidade - VD: Vidro.

_____, _____.
Cidade Data

Assinatura do representante legal da empresa

Carimbo de CNPJ



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO II

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS n° 46/2014 RP45/2014

PROCESSO n° 73/2014

Aos dias do mês de do ano de, a Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza/MG, inscrita no CNPJ sob o n. 18.468.041/0001-72, situada na Praça do Santuário, n° 1373, Centro, neste ato representada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, João de Melo Silva e de outro lado a empresa..... CNPJ....., endereço....., neste ato representada pelo(a) Senhor(a)..... portador(a) da carteira de identidade n°..... e inscrito(a) no CPF sob o n°..... resolvem instituir a Ata de Registro de Preços (ARP), nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93; da Lei 10.520/ 2002; Decreto Municipal 13/2013, de 27 de Março de 2013 e Decreto Municipal 15/2014 de 30 de Setembro de 2014 com suas alterações, e as demais normas legais aplicáveis decorrente da licitação na modalidade de **Registro de preços para possível aquisição de materiais para atendimento da secretaria municipal de saúde, conforme termo de referência**, conforme processo administrativo de n° 73/2014, a qual constitui-se em **documento vinculativo e obrigacional** às partes, obedecendo as condições descritas no edital correspondente e seus anexos, que integram a presente ata, independente de transcrição, conforme segue:

1 - O fornecedor, os preços, as quantidades e as especificações dos materiais registrados nesta Ata encontram-se indicados na tabela abaixo:

EMPRESA:	
CNPJ:	TEL/FAX:
ENDEREÇO:	
CONTATO:	
Tabela de itens adjudicados	

2- Os quantitativos estimadas de **materiais para atendimento da secretaria municipal de saúde**, os quais serão adquiridos de forma parcelada e de acordo com a necessidade e conveniência da Secretaria solicitante, mediante a expedição de Nota de Empenho, ocasião em que as demandas serão quantificadas, estão relacionadas na Planilha de Resultados em anexo.

3- O prazo de entrega dos **materiais para atendimento da secretaria municipal de saúde** solicitados será de até 05 (cinco) dias após o recebimento da nota de empenho.



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

4— Os **materiais para atendimento da secretaria municipal de saúde** deverão ser entregues nos locais a serem discriminados pelo setor solicitante, de acordo com a necessidade do Poder Público municipal, no horário compreendido, preferencialmente, entre 08:00 e 15:00 horas, em dias úteis.

5- A empresa deverá entregar a totalidade dos **materiais para atendimento da secretaria municipal de saúde**, solicitados através da nota de empenho, não sendo admitido o parcelamento, sob pena das sanções legais cabíveis.

6- A empresa contratada ficará obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência dessa Ata de Registro de Preços, ainda que a expiração do prazo de entrega previsto ocorra após seu vencimento.

7- A avaliação da qualidade dos produtos ora licitados poderá ser requisitada pela Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza/MG, sempre que se julgar necessária, através de análise de amostra colhida, correndo às expensas da contratada as despesas decorrentes da análise e teste de qualidade dos mesmos.

8- Na hipótese dos **materiais para atendimento da secretaria municipal de saúde** entregues não corresponda às características especificadas no edital e demais anexos, serão devolvidos a qualquer tempo e condicionado à substituição pelo fornecedor, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.

9- Em caso de troca dos **materiais para atendimento da secretaria municipal de saúde**, em função do que contém o item anterior, todos os custos de armazenagem, carga, descarga e movimentação correrão por conta exclusiva do fornecedor.

10- A avaliação da qualidade dos produtos efetuada por parte da Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza/MG, não exclui a responsabilidade da empresa fornecedora pela qualidade dos produtos entregues dentro dos limites estabelecidos por Lei, ou especificados em cláusula própria constante do contrato.

11- O pagamento será efetuado conforme disposto na cláusula 15 do edital do certame, estando ciente que na ocasião a empresa deverá estar em situação regular perante o Sistema de Seguridade Social e com o FGTS.

12- A existência dos preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza/MG a adquirir as mercadorias registradas.

13- A Comissão permanente de Licitação poderá, a qualquer tempo, rever os preços registrados, reduzindo-os em conformidade com pesquisa de mercado, para os fins previstos no inciso V do art. 15 da Lei 8.666/93 com as alterações posteriores, ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado atacadista.



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

14- A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS terá vigência de **12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura.**

15- A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, no todo ou em parte, de pleno direito:

15.1 - **Pela Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza/MG**, em despacho fundamentado do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal:

15.1.1 - Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços.

15.1.2 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial desta Ata de Registro de Preços.

15.1.3 - Quando os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado.

15.1.4 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas.

15.2 – **Pela Contratada quando:**

15.2.1 - Mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências preestabelecidas na presente Ata de Registro de Preços.

15.2.2 - Esta solicitação deverá ser formulada com antecedência de no mínimo 30 (trinta) dias, facultada à Prefeitura Municipal de Municipal de Cruzeiro da Fortaleza/MG, a aplicação das penalidades previstas no edital e seus anexos.

15.3 - A comunicação dos cancelamentos previstos da Ata de Registro de preços deveser efetuada através de correspondência, com aviso de recebimento, juntando- se o comprovante ao processo administrativo a que tiver dado origem ao Registro de Preços.

16- A empresa..... , detentora do registro de preços, assume o compromisso de fornecer o objeto, na forma e quantidade máximas especificadas no edital, durante o prazo de validade da Ata de Registro de preços.

17- Fica eleito o foro da Comarca de Patrocínio/MG, para dirimir quaisquer conflitos que possam ocorrer no presente compromisso, por mais privilegiado que possa outro existir.

18- E por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, forma e data.

Cruzeiro da Fortaleza/MG,de..... de 2014.

João de Melo Silva
Prefeito Municipal

Empresa



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO – III

(Modelo)

CREENCIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2014 RP 45/2014

Através da presente, **CREENCIAMOS**(a) Sr(a) xxxxxxxxxxxcoxxxxxxxx, portador(a) da Cédula de Identidade nº XXXXXXXXXX e CPF sob o nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a participar da Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza-MG, na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 46/2014 RP 45/2014**, supra referenciada, na qualidade de **REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CNPJ nº xxxxxxxxxxxxxxxx, **outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em seu nome, bem como formular propostas, praticar os demais atos inerentes ao certame, inclusive firmar contrato.**

Local, xx/xx/xxxx.

Representante legal da empresa

CARIMBO DE CNPJ



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO –IV

(Modelo)

DECLARAÇÃO DE LEIS TRABALHISTAS

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2014 RP 45/2014

Pela presente, a empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CNPJ nº xxxxxxxxxxxxxxxx, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que **CUMPRE PLENAMENTE O DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**, não empregando menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Local, xx/xx/xxxx.

Representante legal da empresa

CARIMBO DE CNPJ



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO – V

(Modelo)

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2014 RP 45/2014

Pela presente, a empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CNPJ nº xxxxxxxxxxxx, **DECLARA**, sob as penas da Lei e em cumprimento ao disposto no art. 4º, inciso VII da Lei nº 10520/02, que **CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO** definidos no Edital da licitação do **PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2014 RP 45/2014**.

Local, xx/xx/xxxx.

Representante legal da empresa

CARIMBO DE CNPJ



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO – VI

(MODELO)

DECLARAÇÃO ME/EPP

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2014 RP 45/2014

A empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CNPJ nº xxxxxxxxxxxx, com sede na Rua xxxxxxxxxxxx, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que é inscrita como xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (**MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**), que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificação como ME-EPP, e que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 3º, da Lei Complementar 123/06, estando apta a usufruir direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, não havendo fato superveniente impeditivo no presente certame.

Local, xx/xx/xxxx.

Representante legal da empresa

CARIMBO DE CNPJ



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO – VII

(MODELO)

DECLARAÇÃO DE ACESSO AOS DOCUMENTOS DO CERTAME

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 46/2014 RP 45/2014

A Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CNPJ n° xxxxxxxx, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que teve acesso irrestrito a todos os documentos e peças que instruem o presente processo Licitatório, não restando nenhum documento desconhecido nos autos que possa macular a licitude do procedimento.

Local, XX/XX/XXXX.

Representante legal da empresa

CARIMBO DE CNPJ



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO VIII

TERMO DE REFERÊNCIA

1- JUSTIFICATIVA

A aquisição de **materiais para atendimento da secretaria municipal de saúde** relacionados e quantificados na planilha que segue em anexo justifica-se pelo fato de serem de grande e evidente relevância, **visando atender as necessidades das unidades de saúde do município.**

2- QUANTIDADE ESTIMADA

Os quantitativos presentes neste termo suprirão as necessidades **das unidades de saúde do município**, e foram obtidos a partir de minucioso estudo realizado, tendo em vista as aquisições e o consumo do material realizado em período semelhante. Assim, baseado em observações pregressas e em previsões para o futuro obteve-se os elementos constantes deste Termo de Referência.

3- ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Justifica-se ainda a elaboração da Ata de Registro de Preços, ante a possibilidade de que seja reduzido o fracionamento de aquisições de **materiais para atendimento das unidades de saúde do município** diminuindo-se consideravelmente o número de compras através de dispensas o que com certeza, redundará em notável economia para a Administração Pública.

4- PRAZOS DE VALIDADE

Propomos garantia/validade de no mínimo 12(doze) meses contra defeitos de fábrica e transporte para o(s) objeto(s).

5- DA ENTREGA

A entrega dos produtos será em até 5 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da requisição emitida pela Secretaria requisitante e Nota de Empenho. A entrega será feita na Secretaria ora solicitante, no horário compreendido entre 08 e 17 horas, em dias úteis;

6- DO PAGAMENTO



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

O pagamento será efetuado **em até 30 (trinta) dias** de acordo com a entrega do objeto ora licitado após a solicitação da secretaria requisitante de Cruzeiro da Fortaleza, em dias úteis, no horário compreendido entre 08 e 17 horas, após apresentação da nota devidamente visada e atestada pela Secretária solicitante, ou qualquer outro servidor designado para tal fim.

7- RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

A Secretaria Municipal requisitante deverá designar um servidor que ficará responsável pelo recebimento e conferência dos produtos requisitados, no qual as embalagens deverão ser apresentadas em original e intacta contendo as seguintes informações:

- a) Identificação do produto;
- b) Marca;
- c) Nome e endereço do fabricante;
- d) Data de validade (tempo de vida útil);
- e) Data de fabricação.

PLANILHA DE ITENS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1	AGENTE HEMOSTATICO USO ODONTO - APRESENTACAO: ESPONJA, COMPOSICAO I: COLAGENO LIOFILIZADO, COMPOSICAO II: APLICACAO: HEMORRAGIAS, CAPILARES, POS OPERATORIO, ETC EMBALAGEM COM 3BLISTERS C/ 10 ESPONJAS CADA. AGENTE HEMOSTATICO COLAGENO LIOFILIZADO DE ORIGEM BOVINA, FORMA CUBICA ESTERELIZADO POR OXIDO DE ETILENO, HEMOSTATICO E CICATRIZANTE. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DE LOTE. DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DO M.S.	CX	06
2	AGULHA DESCARTAVEL - MEDIDAS: 40 X 12, CANULA: ACO INOX, SILICONIZADA, BISEL: TRIFACETADO, COM PROTETOR, CANHAO: DE PLASTICO RESISTENTE C/ 100UN EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL, EM BLISTER DE CELULOSE E PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA EM PETALA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS/ANVISA..	CX	10
3	ALCOOL - TIPO: ETILICO ABSOLUTO, GRADUACAO: 93.3 POR CENTO 1 LITRO NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO E DA VALIDADE DO PRODUTO	LT	10



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

4	AMALGAMADOR USO ODONTO - TIPO DE VISOR: DIGITAL, POTENCIA: DE APROXIMADAMENTE 320 WATTS, TEMPORIZADOR: VARIÁVEL DE 0 A 20 SEGUNDOS, TENSÃO: 110/220 OU SISTEMA BIVOLT, FUNÇÃO: TRITURAÇÃO EM CAPSULA, ESTRUTURA: POLIURETANO, FREQUÊNCIA: 60HZ EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR TAMPA PROTETORA DO COMPARTIMENTO DE MISTURA, COM SISTEMA DE SEGURANÇA QUE INTERROMPA A MISTURA EM CASO DE ABERTURA DA TAMPA. DEVERA PERMITIR AJUSTE DE TEMPO DE 0 A 20 SEGUNDOS (+2SEGUNDOS),NO MINIMO. O AJUSTE DE TEMPO PODERA SER FEITO ATRAVES DE CHAVE SELETORA OU TECLADO DE MEMBRANA. DEVERA TER UM INDICADOR QUE MOSTRE TEMPO SELECIONADO.O MOSTRADOR DEVERA SER DIGITAL POR MEIO DE DISPLAYO MECANISMO DE MISTURA DEVERA SER CAPAZ DE OSCILAR A UMA VELOCIDADE DENO MINIMO 4000 OSCILAÇÕES POR MINUTO E DEVERA SER COMPATIVEL COM QUALQUER CAPSULA DISPONIVEL NO MERCADO.TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO:127 E 220 VACSELECIONAVEL DE FORMA MANUAL ATRAVES DE CHAVE SELETORA OU POR MEIO DESELEÇÃO AUTOMÁTICA - FONTE CHAVEADA. FREQUENCIA DE ALIMENTAÇÃO: 60 HZ.A CARCACA DO EQUIPAMENTO DEVERA SER DE MATERIAL RESISTENTE, DE COR CLARA, QUE POSSIBILITE A VISUALIZAÇÃO DE SUJEIRA E FACILITE A LIMPEZA. ATAMPA PROTETORA DO MECANISMO DE MISTURA DEVERA SER TRANSPARENTE, POSSIBILITANDO A VISUALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. REGISTRO NO M.S/ANVISA. TERGARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA E REPOSICAO DE PECAS. MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PORTUGUES.	UN	02
5	AMIDO DE MILHO - ASPECTO: PO BRANCO, FORMULA MOLECULAR: (C ₆ H ₁₀ O ₅) _N , PESO MOLECULAR: TIPO DEXTROSOL, SOLUBILIDADE: SOLUVEL EM AGUA, FINALIDADE: USO EM LABORATORIO 600 GRAMAS SABOR LIMÃO	UN	10
6	AMINOFILINA - APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL, DOSAGEM: 24 MG/ML 10ML. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICAÇÃO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE	UN	200
7	ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMI-AUTOMÁTICO MODELO BIO-2000 BIOQUÍMICA (COLORIMÉTRICA, ENZIMÁTICA E CINÉTICA), TURBIDIMETRIA (PADRÃO, FATOR OU CURVA DE PADRÕES), IMUNOLOGIA (METODOLOGIA ELISA EM TUBOS OU TURBIDIMETRIA), o HORMÔNIOS (METODOLOGIA ELISA EM TUBOS), APARELHO EQUIPADO COM FILTROS DE CAMADA DURA DE LONGA DURABILIDADE. o 90 POSSIBILIDADES DE PROGRAMAÇÃO PARA QUALQUER REAGENTE (SISTEMA ABERTO). o FAIXA DE LEITURA: -0,100 A 3,500 ABS. o MONOCROMADOR COM 8 FILTROS: 340, 405, 450, 505, 546, 578, 620 E 670 NM. BANDA DE PASSAGEM 10 NM PARA 340 E 06 NM PARA OS DEMAIS FILTROS. LUZ ESPÚRIA: < 0,01%T. LEITURAS MONOCROMÁTICAS E BICROMÁTICAS. O COMPARTIMENTO DE AMOSTRAS PARA CUBETAS QUADRADAS OU REDONDAS. CUBETA DE FLUXO METÁLICA DE 32 µL TERMOSTATIZADA PARA 25, 30, 37 ± 0,1 °C. CUBETA DE FLUXO TERMOSTATIZADA PARA 25, 30, 37 ± 0,1 °C. CONTAMINAÇÃO CUBETA: < 1% COM 500 µL (TESTE COM SOLUÇÃO DE DICROMATO DE POTASSIO). LEITURAS EM ABSORBÂNCIA, PONTO FINAL, CINÉTICA, TEMPO FIXO, DIFERENCIAL, CINÉTICA MÚLTIPLA. o LEITURAS COM PADRÃO, MULTI PADRÃO E FATOR. ESTATÍSTICAS DE CONTROLE DE QUALIDADE COM GRÁFICO DE LEVEY JENNINGS. IMPRESSÃO DOS RESULTADOS COM IMPRESSOR GRÁFICA INCORPORADA. o LÂMPADA DE TUNGSTÊNIO DE LONGA DURABILIDADE.CONTROLE COMPLETO TO DA REAÇÃO CINÉTICA OU COLORIMÉTRICA. ALIMENTAÇÃO: 110, 127, 220, 240 VOLTS 35 VA. A EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO DE DUP PAREDE COM CALÇOS DE POLIURITANO EXPANDIDO. PESO: 10 KGS.	UN	01
8	ANESTESICO COM VASOCNSTRITOR ALPHACAINE 1:100.000, TIPO: TUBETES DE	CX	60



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	VIDRO.CLORIDRATO DE LIDOCAINA+EPINEFRINA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, MARCA COMERCIAL E RECOMENDACOES PARA ARMAZENAMENTO. REGISTRO NO M.S/ANVISA.		
9	ANTI-SOROS - FINALIDADE: FENOTIPAGEM SANGUINEA, TIPO: ANTI-A VD COM 10ML SORO ANTI-A PARA FENOTIPAGEM SANGUINEA, DEVE APRESENTAR: REATIVIDADEMINIMA DE 3+ COM HEMACIAS A1 E A1 B, SEM DILUIR, AVIDEZ DE 15 SEGUNDOS, NO MAXIMO, TITULO 256, SCORE 72, REATIVIDADE DE 2+, NO MINIMO,COMHEMACIAS A2 E A2B SEM DILUIR, AVIDEZ DE 30 SEGUNDOS, NO MAXIMO, TITULO128, SCORE 52, REAGENTE MONOCLONAL, COR AZUL, VOLUME DE 10 ML, FRASCODE VIDRO TRANSPARENTE E NEUTRO, A CANULA DO CONTA-GOTAS DEVE SER TRANSPARENTE. ROTULO DO FRASCO/EMBALAGEM CONTENDO NOME E ORIGEM DO PRODUTO,NOME DO FABRICANTE, NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE,DATA DE FABRICACAO, VALIDADE DO PRODUTO, NUMERO DO LOTE, VOLUME E TEMPERATURA DE ESTOCAGEM.	UN	02
10	ANTI-SOROS - FINALIDADE: FENOTIPAGEM SANGUINEA, TIPO: ANTI-B, VD COM 10ML SORO ANTI - B PARA FENOTIPAGEM SANGUINEA, DEVE APRESENTAR: REATIVIDADEMINIMA DE 3+ COM HEMACIAS B E A1B, SEM DILUIR, AVIDEZ DE 15 SEGUNDOS,NO MAXIMO, TITULO 256, SCORE 72, REAGENTE MONOCLONAL, COR AMARELA, VOLUME DE 10 ML, FRASCO DE VIDRO TRANSPARENTE E NEUTRO, A CANULA DO CONTA-GOTAS DEVE SER TRANSPARENTE. ROTULO DO FRASCO/EMBALAGEM, ROTULO CONTENDO NOME E ORIGEM DO PRODUTO, NOME DO FABRICANTE, NUMERO DE REGISTRONA ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE,DATA DE FABRICACAO, VALIDADE DO PRODUTO,NUMERO DO LOTE, VOLUME E TEMPERATURA DE ESTOCAGEM.	UN	02
11	ANTI-SOROS - FINALIDADE: FENOTIPAGEM SANGUINEA, TIPO: SORO ANTI-RH D,VD COM 10ML SORO ANTI-RH D -PARA FENOTIPAGEM SANGUINEA. ANTI-RH D MONOCLONAL BLEND(IGG + IGM). O REAGENTE DEVERA TER UMA MISTURA DE ANTI-D IGM E ANTI-DIGG. ANTI-SOROS - PARA TIPAGEM SANGUINEA,TIPO ANTI-D, COMPLEMENTO: REATIVIDADE MINIMA DE 3+, COM HEMACIAS R0R (MINUSCULO), R1 R (MINUSCULO),R2 R(MINUSCULO) SEM DILUIR, AVIDEZ DE 30 SEGUNDOS NO MAXIMO,TITULO 32,SCORE 60. NAO PODE REAGIR COM HEMACIAS RR (MINUSCULOS), OU SEJA, RHDNEGATIVAS EM TEMPERATURA AMBIENTE, A 37 GRAUS CENTIGRADOS OU NO TESTEINDIRETO DE ANTI-GLOBULINA HUMANA(TESTE DE COOMBS INDIRETO) COM OU SEMPOTENCIALIZADOR. DETECTAR D PARCIAL (DVI) NO TESTE INDIRETO DA ANTI-GLOBULINA HUMANA (TESTE DE COOMBS INDIRETO), COMPATIBILIDADE COM O MATERIAL DENOMINADO SORO CONTROLE DE RH. CARACTERISTICAS: MONOCLONAL, CONTENDO UMA MISTURA DE ANTI-D DAS CLASSES IGG E IGM, INCOLOR, VOLUME DE10ML. APRESENTAR BULA, ROTULO E INSTRUcoes DE USO EM PORTUGUES, LAUDOCONTENDO O RESULTADO DOS TESTES DE VALIDACAO DO(S) LOTE(S) DO PRODUTO(AVIDEZ, TITULO E SCORE)ENTREGUE(S)NO ALMOXARIFADO.	UN	02
12	ANTI-SOROS - FINALIDADE: FENOTIPAGEM SANGUINEA, TIPO: SORO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (COOMBS),VD COM 10ML SORO DA ANTIGLOBULINA HUMANA (COOMBS)POLIESPECIFICO CONTENDO ANTI-IGGE ANTI-C3D NO MINIMO. NAO APRESENTAR MAIS DE 0,25G DE HEMOGLOBINA PORLITRO, REATIVIDADE MINIMA DE 3+ COM HEMACIAS RHD POSITIVAS = DCE (MINUSCULO)/DCE (MINUSCULOS) SENSIBILIZADAS COM SORO ANTI-RHD,REATIVIDADEDE 3+ NO MINIMO COM HEMACIAS K+K+ SENSIBIZADAS COM SORO ANTI-K, REATIVIDADE DE 2+, NO MINIMO, COM HEMACIAS FY (A+) (A E B MINUSCULO ESPONENCIAL) E FY(A+B+) (A E B MINUSCULO EXPONENCIAL),SENSIBILIZADAS COM SOROANTI ANTI FYA (A MINUSCULO EXPONENCIAL) REATIVIDADE DE 2+ , NO MÍNIMO,COM HEMACIAS JKA+	UN	02



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	(A MINUSCULO EXPONENCIAL) E JK(A+ B+) (A E B MINUSCULO EXPONENCIAL), SENSIBILIZADAS COM SORO ANTI-JKA (A EXPONENCIAL).CARACTERISTICAS : ESTERIL, COR VERDE VOLUME DE 10ML, NÃO APRESENTAR HEMOLISE OU REATIVIDADE QUANDO TESTADO COM HEMACIAS DE DIFERENTES GRUPOS SANGUINEOS E COM RESULTADOS NEGATIVOS NO TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA. APRESENTAR BULA EM PORTUGUES, ROTULO E LAUDO CONTENDO O RESULTADO DOS TESTES DE VALIDADE DO(S) LOTE(S) ENTREGUE(S) NO ALMOXARIFADO		
13	ANTICOAGULANTES - TIPO: EDTA, FINALIDADE: TESTE DE COAGULACAO, HEMATOLOGIA, HEMATOSCOPIA ETC 20 ML	UN	08
14	ANTICOAGULANTES - TIPO: FLUORETO DE SODIO, FINALIDADE: TESTE DE COAGULACAO, HEMATOLOGIA, GLICOSE ETC 20 ML EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS.	UN	05
15	ANTIGENO DE VDRL - APRESENTACAO: EM TESTES, APLICACAO: DETECCAO DE SIFILIS NO SANGUE, TIPO: PRONTO PARA USO, VD COM 6 ML TESTES PARA MICROFLOCULACAO CARDIOLIPINA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO, NUMERO DE LOTE, REGISTRO NO MS, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE MINIMA DE 12 MESES	UN	02
16	APARELHO DE NEBULIZACAO - COMPRESSOR: COM MOTOR DE 1/5 HP, FLUXO DE AR: REGULAVEL COM 4 SAIDAS COMPRESSAO MAXIMA 80 LIBRAS ACOMPANHA 4 MASCARAS ANATOMICAS COM EXTENSAO E COPO PARA MEDICAMENTO	UN	04
17	APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL - TIPO: ANEROIDE, MEDICAO: 0 A 300 MMHG, UTILIZACAO: BRACO, VISOR: ANALOGICO, ALIMENTACAO: AR APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL ADULTO NYLON VELCRO COM ESTETOSCOPIO COMINSULFLACAO A AR. COM ESTOJO.	UN	80
18	APARELHO DE ULTRASOM FISIOTERAPICO ,MODELO 1MHZ S35 VOLTAGEM BIVOLT (AUTOMATICO) POTENCIA MAXIMA DE SAIDA 21 WATTS AREA EFETIVA DE RADIAÇÃO 7 CM, POTENCIA MAXIMA POCM DE 3 W/CM, TECNOLOGIA DE OPERAÇÃO MICROCONTROLADA, TELA DE LCD AZUL, SENSOR TERMICO DE DESLIGAMENTO AO ULTRAPASSAR 41 GRAUS, MODO DE EMISSAO DE ONDA PULSADA E CONTINUA ,REPETIÇÃO DE PULSO COM 100HZ, 48HZ E 16HZ E MODULAÇÃO DE 20% OU 50%DE TEMPO ON, INTENCIDADE REGULADA EM W E W/CM VISUALISADAS ATRAVES DO PAINEL DIGITAL SAIDA PARA TERAPIA COMBINADA: TIMER DE ATE 30 MINUTOS, POTENCIA DE ENTRADA CONSUMO MAXIMO :75VA FREQUENCIA DE TRABALHO DO ULTRASSOM:1,0MHZ (+/- 10%) POTENCIA EFETIVA DO ULTRASSOM: MODO CONTINUO0,3 A 0,7 W, MODO PULSADO 100HZ, 48HZ E 16HZ (50%) : 0,3 A 0,7 W, MODO PULSADO 100HZ, 48HZ E 16HZ (20%):0,3 0,7 W, INTENCIDADE EFETIVA DE ULTRSSOM: MODO CONTINUO 0,1 A 2,0 W/CM MODO PULSADO 100HZ, 48HZ E 16HZ (50%): 0,1 A 2,0 W/CM MODO PULSADO100 HZ, 48HZ E 16HZ (20%):0,1 A 2,0 W/CM PRESISAO DE VALORES INDICADOS INTECIDADE DE POTENCIA 20%	UN	02
19	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR USO ODONTO TEMPORIZADOR: PROGRAMAVEL DE 10 EM 10 SEGUNDOS, PONTEIRA: ENTRE 9 E 11MM, REVESTIDA EM ACO INOX, ITENSIDADE DE LUZ: 400 A 600 MW/CM2, TENSAO: 127/220 VCA - 60 HZ APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE LAMPADA HALOGENA, 12VCA / 75W, TENSAO DEALIMENTACAO 127 / 220VCA 60HZ AUTOMATICO OU CHAVE SELETORA, COM FONTEESTABILIZADA.FILTRO TERMICO QUE PROPORCIONA LUZ COM TEMPERATURA CONTROLADA. NECESSARIO FILTRO OCULAR E DISPOSITIVO DE PROTECAO QUE EVITE ACIONAMENTOS ACIDENTAIS. O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR REGISTRO	UN	02



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	NA ANVISA/MS. O FABRICANTE DEVERA POSSUIR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO. MANUAIS DE OPERACAO EM PORTUGUES.		
20	APARELHO PARA EXERCICIO RESPIRATORIO - FINALIDADE: MELHORAR A DESOBRUCAO BRONQUICA P/OSCIL.POSITIVA, MATERIA-PRIMA: EM PLASTICO RIGIDO, CAPACIDADE: -, COMPONENTES: COMPOSTO DE CACHIMBO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA E REGISTRO NO MS.	UN	03
21	APARELHO PARA EXERCICIO RESPIRATORIO - FINALIDADE: MELHORAR O FLUXO INSPIRATORIO, MATERIA-PRIMA: EM ACRILICO BRANCO CRISTAL, CAPACIDADE: CAPACIDADE PARA 03 NIVEIS DE FLUXO, COMPONENTES: COMPOSTO DE TRAQUEIA, BOCAL E CORPO DO EXERCITADOR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA E REGISTRO NO MS.	UN	03
22	APARELHO PARA PROFILAXIA E ULTRA-SOM BUCAL - COMPONENTES: ULTRA-SOM QUARTZO PIEZOELETRICO, TENSAO: 110/220 VOLTS, FREQUENCIA: 29.000 / 30.000 HZ, APLICACAO: ENDODONTIA, PROTESE E PERIODONTIA SISTEMA DE ULTRA-SOM A QUARTZO PIEZOELETRICO, PROGRAMADO PARA FORNECERFREQUENCIA DE 29.000 A 30.000 HZ. O CONJUNTO E COMPOSTO DE PECA-MAO MONTADA, SUPORTE PARA PECA DE MAO, PEDAL DE CONTROLE. VIR COM, NO MINIMO, DUAS CAPAS AUTOCLAVAVEIS PARA A PECA DE MAO. PERMITIR O USO DAS PONTAS PARA REMOCAO DE CALCULOS GENGIVAIS, PINOS E COROAS E TRATAMENTO ENDODONTICO. VIR COM, NO MINIMO, TRES PONTAS PARA O ULTRA SOM E TRES CHAVES PARA INSTALACAO DAS PONTAS. O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR NUMERO DE SERIE E DE LOTE, CERTIFICADO DEBOAS PRATICAS DE FABRICACAO E CONTROLE, REGISTRO NO M.S. VIR COM ACESSORIOS DE FABRICA, MANUAL DO USUARIO E CERTIFICADO DE GARANTIA (EM PORTUGUES).	UN	01
23	ATROPINA, SULFATO USO OFTALMICO - APRESENTACAO: SOLUCAO OFTALMICA (COLIRIO), DOSAGEM: 5 MG/ML FRASCOS PLASTICOS GOTEJADORES 5ML CADA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE	UN	200
24	AUTOCLAVE - TIPO: AUTOMATICA, CAPACIDADE: 21 LITROS, TEMPERATURA: ATE 127 GRAUS CENTIGRADOS, ALIMENTACAO: 220 VOLTS,ESTERELIZACAO POR EXPOSICAO DE VAPOR SOBRE PRESSAO. SECAGEM POR MEIO DE RADIACAO DE CALOR, PARA VASOS DE PRESSAO POSITIVA,ISOLAMENTO POR PLACAS DE FIBRA DE CARBONO OU DE VIDRO, FECHAMENTO DE DUPLO ESTAGIO,CONTENDO SISTEMA DE TRAVA QUE IMPEDE ABERTURA QUANDODA EXISTENCIA DE PRESSAO E SENSOR DE CURSO QUE INDICA QUANDO A PORTAESTA ABERTA, IMPEDINDO O INICIO DO CICLO, PAINEL DE COMANDO ELETRONICOCOM VISOR DIGITAL DE PRESSAO E TEMPERATURA, SELETOR DE CICLOS, ALARMEE AVISO DE FUNCOES. CONSTRUCAO CONFORME NORMAS ASMG. O EQUIPAMENTO DEVERA VIR ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE GARANTIA E MANUAL DE USO E ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DO M.S.	UN	02
25	BALANCO PROPRIOCEPTIVO - FINALIDADE: TRABALHAR A COORDENACAO MOTORA DO PACIENTE, MATERIA-PRIMA (1): ACO INOX, COM RESISTENCIA EM ACO 304, MATERIA-PRIMA (2): PISO EM CHAPA DUPLA, DE ALUMINIO, CORRENTES DE ACO, DIMENSOES: MEDINDO APROXIMADAMENTE 50CM COMPRIMENTO X 40CM LARGURA X 42CM ALTURA, PESO: COM PESO APROXIMADO DE 5,5KG	UN	02
26	BALAO DE FUNDO CHATO USO LABORATORIO - MATERIA PRIMA: VIDRO BOROSILICATO, GARGALO: GARGALO LONGO, CAPACIDADE: 500ML NÃO VOLUMETRICO.	UN	01
27	BALAO DE FUNDO CHATO USO LABORATORIO - MATERIA PRIMA: VIDRO BOROSSILICATO, GARGALO:GARGALO LONGO, CAPACIDADE: 100ML NÃO VOLUMETRICO.	UN	01



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

28	BALAO DE FUNDO CHATO USO LABORATORIO - MATERIA PRIMA: VIDRO, GARGALO: GARGALO LONGO, CAPACIDADE: 250ML	UN	01
29	BICICLETA ERGOMETRICA PARA FISIOTERAPIA - IDENTIFICACAO: HORIZONTAL BICICLETA ERGOMETRICA HORIZONTAL COM MODULO ELETRONICO COM FUNCOES DE: VELOCIDADE KM/H, TEMPO, DISTANCIA PERCORRIDA, CALORIAS QUEIMADAS, SCAN E CONTROLE DOS BATIMENTOS CARDIACOS (PROGRAMAVEL). ESTRUTURA REFORCADA, CONFORTAVEL, PINTURA ELETROSTATICA, SILENCIOSA, REGULAGEM PARA AS PERNAS.	UN	02
30	BOLA PARA FISIOTERAPIA - COMPOSICAO: BOLA SUICA, COM SISTEMA DE SEGURANCA ANTI-ESTOURO, RESISTENCIA: ATE 300 KG, COM 55CM DE DIAMETRO, INDICACAO: AUXILIA NO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR GLOBAL, MATERIA-PRIMA: POLICLORETO DE VINILA	UN	02
31	BOLA PARA FISIOTERAPIA - COMPOSICAO: KIT COM 03 BOLAS, RESISTENCIA: RESISTENCIA SUAVE, MEDIA E FORTE, INDICACAO: POS FRATURA, EDEMA DE MAO, TENDINITE, LER, DORT, MATERIA-PRIMA: BORRACHA 100 PORCENTO NATUL, PRESSURIZADA	KT	06
32	BOLSA TERMICA USO HOSPITALAR - MATERIA PRIMA: POLIETILENO COM CAMADA DE NYLON LAMINADO, CAPACIDADE: 300ML, CONTEUDO: GEL REUTILIZAVEL, COM GEL COMPOSTO DE AGUA, GRANULOS DE POLIGLICOL E GRANULOS DE CELULOSE, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 25CM DE COMPRIMENTO X 15CMDE LARGURA, PARA USO COMO BOLSA QUENTE OU BOLSA FRIA. NA BOLSA DEVERACONTER DADOS DE IDENTIFICACAO, DATA DE FABRICACAO,VALIDADE E NUMERO DE LOTE.	UN	20
33	BUSCOPAM SIMPLES BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 20MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL IM,EV,SC.	UN	500
34	CABO - TIPO: PARA ELETROESTIMULADOR, EQUIPAMENTO: CONEXAO DE APARELHO DE ELETROTERRAPIA, MARCA/MODELO: TENS EMBALAGEM COM DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE	UN	30
35	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE - ESTRUTURA: EM FERRO TUBULAR, ASSENTO/ESCOSTO: REVESTIDO EM COURVIN, SUPORTE: BRACO, PES: COM SAPATAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE POLTRONA RECLINAVEL PARA COLETA DE SANGUE ESTRUTURA EM FERRO TUBULAR,ENCOSTO RECLINAVEL ACIONADO POR MEIO DE AMORTECEDORES. DIMENSOES:POSICAO NORMAL: P-1,00 / L-0,70 / A-0,46. POSICAO RECLINADA: P-1,56 / L-0,70 / A-0,46, ESTOFAMENTO ANATOMICO EM COURVIM NA COR CINZA, CONCHA EM POLIURETANO PARA BRACO, PINTURA ELETROSTATICA A PO, COM TRATAMENTOANTIFERRUGEM, PES COM SAPATAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE	UN	01
36	CANETA LASERTERAPIA 904 - APLICACAO: LASER INFRAVERMELHO, TIPO: PULSADA COM ONDAS DE 904NM, POTENCIA: 25 MW, PONTA: TOPOSCOPICA, COMPATIBILIDADE: COM APARELHO LASER HTM	UN	02
37	CANETA ODONTOLOGICA - TIPO:: BORDEN 02 FUROS, ROTACAO:: 400 000RPM(+15), ESTERILIZACAO: AUTOCLAVE/OXIDO DE ETILENO, REFRIGERACAO: SPRAY TRIPLO, SISTEMA:: SISTEMA DE TROCA BROCA SACA - BROCAS, MATERIA PRIMA:: ALUMINIO A TURBINA DEVERA TER REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, GARANTIA MINIMA DE 01(UM)ANO, SUPORTANDO ESTERILIZACAO ADEQUADA EM AUTOCLAVE MANTENDOCSUAS CARACTERISTICAS FISICAS E FUNCIONAIS ORIGINAIS. ACOMPANHA OLEO LUBRIFICANTE E ACESSORIOS DE FABRICA,CERTIFICADO DE GARANTIA E MANUAL DOUSUARIO EM PORTUGUES.	UN	02
38	CARVAO ATIVADO - APRESENTACAO: FINO COM ALTO PODER DE PUREZA E ABSORCAO ATOMICA, FINALIDADE: ADMINISTRACAO EM PACIENTES POR VIA ORAL SACHES COM 10G NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO,	UN	50



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	VALIDADE E NUMERO DO LOTE.		
39	CATETER - SCALP- IDENTIFICACAO: INTRAVENOSO PERIFERICO INTEGRAL, NUMERO OU MEDIDA: 25G, MATERIA-PRIMA: BIOMATERIAL VIALON. PCTE COM 100 UNIDADES CATETER SCALP INTRAVENOSO PERIFERICO, COM ASAS DE FIXACAO, TUBO EXTENSOR,DISPOSITIVO DE SEGURANCA E 2 VIAS DE ACESSO. CONSTITUIDO POR DISPOSITIVO DE PROTECAO DA AGULHA ATRAVES DE SISTEMA TELESCOPIO, AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, CONECTADA AO MADRIL GUIA EPUXADOR, CATETER (OU CANULA) EM BIOMATERIAL VIALON, CONECTOR FEMEA EMY SENDO UMA CONEXAO LUER-LOK E OUTRA TIPO PNR INTERMITENTE. DESCARTAVEL.	PC	1200
40	CENTRIFUGA - CAPACIDADE: 16 TUBOS DE 15ML, TIPO: DE MESA, TEMPORIZADA COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES MINIMAS: 1) REGULAGEM DE VELOCIDADE PARA ATE 3600RPM, 2) CAPACIDADE PARA 16 TUBOS DE 15ML, 3) TENSAO DE 127 OU 220 VOLTS. DEMAIS ESPECIFICACOES TECNICAS CONFORME EDITAL DO ORGAO/ENTIDADE ADQUIRENTE.	UN	01
41	CINZEL CIRURGICO - TIPO: USO ODONTOLOGICO, FORMATO: RETO, MEDIDAS: 4MM, MATERIA-PRIMA: ACO INOX	UN	04
42	CINZEL CIRURGICO - TIPO: USO ODONTOLOGICO, FORMATO: GOIVO, MEDIDAS: 4MM, MATERIA-PRIMA: ACO INOX	UN	04
43	CLORETO DE POTASSIO - APRESENTACAO: SOLUCAO INJETAVEL, DOSAGEM: 19,1 POR CENTO . NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE	UN	500
44	CLOREXIDINA GLUCONATO - CONCENTRACAO: 2 POR CENTO - SOLUCAO DEGERMANTE, FINALIDADE: ASSEPSIA (1000ML) NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, DA VALIDADE E NUMERODO LOTE	UN	40
45	CLOREXIDINA, GLUCONATO - APRESENTACAO: SOLUCAO ALCOOLICA, DOSAGEM: CONCENTRACAO DE 0,5 POR CENTO (1000ML) SOLUCAO INCOLOR EM VEICULO ALCOOLICO COM CONCENTRACAO DE 0,5 POR CENTODE CLOREXIDINA BASE. EMBALAGEM COM DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DE LOTE E REGISTRO NO MS.	UN	25
46	CLORIDRATO DE BENZOCAINA - CONCENTRACAO: 20 POR CENTO, APRESENTACAO: GEL, DOSAGEM: 200 MG, COMPOSICAO: AMINOBENZOATO DE ETILA EM BASE HIDROSSOLUVEL NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, DA VALIDADE E NUMERODO LOTE	CX	24
47	CLORIDRATO DE MEPIVACAINA - APRESENTACAO: TUBETE DE 1,8ML, DOSAGEM: 30MG/ML, A 3%, TIPO: SEM VASOCONSTRICTOR NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE.	CX	04
48	COLAGENASE - APRESENTACAO: POMADA DERMATOLOGICA DOSAGEM: 0,6 UI/GRAMA + CLOROFENICOL 0,01G/G BISNAGA COM30 G. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	UN	60
49	CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO REGULAGEM: AUTOMATICA, ACIONAMENTO DA CADEIRA: ATRAVES DE MOTORES REDUTORES ELETRICOS, REVESTIMENTO: CADEIRA REVESTIDA EM MATERIAL RESISTENTE, LISO, LAVAVEL E SEM COSTURA, COMPONENTES (1): EQUIPO ODONTOLOGICO TIPO KART, COMPONENTES (2): UNIDADE AUXILIAR(CUSPIDEIRA)_COM DOIS SUGADORES, COMPONENTES (3): REFLETOR ODONTOLOGICO, COMPONENTES (4): MOCHO CADEIRA: ELETRICA, SISTEMA PANTOGRAFICO, ACIONAMENTO PO MOTORES REDU TORES ELETRICOS P/ INCLINACAO DO ENCOSTO E ELEVACAO DO ASSENTO,ISENTO DE OLEO.ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO CARBONO, PROTEGIDA CONTRA CORROSAO,	UN	02



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	<p>TRATAMENTO FOSFATIZADO, PINTURA EPOXI OU POLIURETANO, LISA E DE ALTO BRILHO.ENCOSTO REVESTIDO EM POLIESTIRENO, CANTOS ARREDONDADOS E C/ MOVIMENTO LONGITUDINAL. ESTOFAMENTO C/ ESPUMA DE POLIURETANO. BRACO ES QUERDO FIXO, E O DIREITO C/ ABERTURA. ARTICULACAO CENTRAL UNICA ENTRE OASSENTO E O ENCOSTO. COMANDO ELETRICO ACIONADO ATRAVES DO PEDAL COM MOVIMENTOS DE SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E ENCOSTO. SISTEMA VOLTA A ZERO.ACENDE E APAGA NO PEDAL. CIRCUITO ALTERNADO. TENSAO DE ENTRADA DE110V/220V - 60HZ. FUSIVEIS DE PROTECAO. EQUIPO ODONTOLOGICO:TIPO KART C/ BASE MOVEL SOBRE QUATRO RODIZIOS DU PLOS BASE E COLUNA COM LINHAS ARREDONDADAS, CORPO CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO. TERMINAL DE PONTAS C/ UMA SERINGA TRIPLICE,DOIS TERMINAIS TIPO BORDEN (P/ALTA ROTACAO E P/ BAIXA ROTACAO),TORNEIRA DO SPRAYDO ALTA ROTACAO NO CORPO DO TERMINAL. RESERVATORIO DE AGUA EM POLICAR BONATO OU SIMILAR TRANSPARENTE C/ CAPACIDADE DE 500ML, PARA O SISTEMASPRAY DAS PECAS DE MAO, CAIXA DE LIGACAO DO EQUIPO C/A UNIDADE AUXILIAR. ACOMPANHADO POR, NO MINIMO,DUAS BANDEJAS REMOVIVEIS FABRICADAS EMALUMINIO OU ACO INOX. PEDAL UNICO, PNEUMATICO, DE ACIONAMENTO PROGRES SIVO PARA COMANDO DAS PECAS DE MAO. MANGUEIRAS FLEXIVEIS, LISAS E LEVES. UNIDADE AUXILIAR (CUSPIDEIRA): ACOPLADA A CADEIRA, CORPO CONFECCIONADOEM POLIESTIRENO. BACIA REMOVIVEL CONFECCIONADA EM CERAMICA ESMALTADA OU PORCELANA, SUPORTE ACIONADO AUTOMATICAMENTE, REGISTRO DE AGUA PARA LAVAGEM DA BACIA. DUTOS DE AGUA AR E ESGOTO, SEPARADOR DE DETRITOS INDIVIDUAL CONECTADO NA MANGEIRA DE SUCCAO COM TELA DE ACO INOXIDAVEL. CAIXA DE ESGOTO BLINDADA EM PVC COM SUSPIRO E ABAFADOR. REFLETOR ODONTOLOGICO: MONOFOCAL, CABECOTE COM ESPELHO ESPECIAL MULTI FACETADO C/ TRATAMENTO MULTICOATING. LUZ BRANCA COM LAMPADA INCADESCENTE HALOGENA, DE 12V E 55W, PROTETORES DA LAMPADA EM CHAPA DE ACO E DO ESPELHO EM MATERIAL TRANSPARENTE DE FACIL ASSEPSIA. PUXADOR ERGONOMICODE FACIL ASSEPSIA.COLUNA DE FIXACAO E BRACO PANTOGRAFICO MULTIARTICU LADO,REDONDO, EM ACO PINTADO C/ TINTA A BASE DE POLIURETANO, LISA E DE ALTO BRILHO, ARTICULACOES EM ACO CARBONO. CHAVE LIGA/DESLIGA. TRANSFORMADOR C/ SELECAO DE ENTRADA P/ 110/127/220V E SAIDA 12 VOLTS MOCHO ODONTOLOGICO:COM SISTEMA DE ELEVACAO POR GAS PRESSURIZADO.CIN CO RODIZIOS DUPLOS. CAPA DO PISTAO EM POLIPROPILENO OU MATERIAL SIMI LAR. ASSENTO ANATOMICO C/ BORDA DA FRENTE ARREDONDADA. ENCOSTO ANATOMICO COM MOVIMENTO REGULAVEL, LONGITUDINAL. ASSENTO E ENCOSTO COM ESTOFAMENTO DE ESPUMA RESISTENTE E DENSIDADE CONFORTAVEL COM REVESTIMENTO DE PLASTICO PVC, LISO E SEM COSTURA. DE FACIL ASSEPSIA. MANUAL TECNICO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUES.</p>		
50	<p>CONTADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO DE CELULAS SANGUINEAS. 07 PARAMETROS COM DILUIDOR AUTOMÁTICO ESPECIFICACOES TECNICAS: DETERMINAÇÃO DA HEMOGLOBINA POR COLORIMETRIA. MÉTODO DE DETECÇÃO POR CONDUTIVIDADE. MANÔMETRO DE ESFERA FLUTUANTE . RUBI SINTÉTICO COM ORIFÍCIO DE CONTAGEM DE 100 µM. TEMPO DE CONTAGEM DE APROXIMADAMENTE 13 SEGUNDOS. AUTO-DIAGNÓSTICO OPERACIONAL MICROPROCESSADO. TECLADO DE POLICARBONATO COM MÚLTIPLAS PROGRAMAÇÕES. IMPRESSORA DE IMPACTO COM 24 COLUNAS. VOLUME DE AMOSTRA 20 µL .TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 110/220VAC 50/60 HZ- 80 VA .DIMENSÕES: 26CM (L)X41CM(P)X33CM(H). .PESO: 17 KG</p>	UN	01
51	<p>CONTRA-ANGULO USO ODONTO TIPO: REMOVIVEL, SISTEMA DE ENCAIXE:: UNIVERSAL INTRA, TRANSMISSAO: 20:1, REFRIGERACAO: SPRAY EXTERNO,</p>	UN	02



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	ESTERILIZACAO: AUTOCLAVE/OXIDO DE ETILENO, SISTEMA TROCA BROCA: PUSH BOTOM PECA ANGULAR REDUTORA 20:1 INDICADA PARA CIRURGIA DE IMPLANTODONTIA, CIRURGIA GERAL DA MAXILA E OPERACOES PLASTICAS, ROTACAO MAXIMA NA PONTADA BROCA 2.000 RPM, PARA USO COM BROCAS 2,35MM ,FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL SEM RUÍDO E SEM VIBRACOES . O CONTRA-ÂNGULO DEVERA SUPTORAR NO MINIMO 1.000 CICLOS DE ESTERILIZA CAO EM AUTOCLAVE A 135°C SEM QUALQUER ALTERACAO DE SUAS CARACTERISTI- CAS ORIGINAIS. DEVERA TER REGISTRO NO MS.		
52	CORANTE PANOTICO - APRESENTACAO: KIT COMPOSTO DE FIXADOR, REVELADOR E CORANTE, FINALIDADE: HEMATOLOGIA 3 VIDROSCOM 500 ML CADA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, DA VALIDADE, NUMERO DO LOTE, INFORMACOES E ADVERTENCIAS. 0053 00006 UN CREATININA - APRESENTACAO: KIT PARA 240 DETERMINACOES, TIPO: CINETICA, FINALIDADE: PARA BIOQUIMICA CLINICA	KT	12
53	CREATININA - APRESENTACAO: KIT PARA 240 DETERMINACOES, TIPO: CINETICA, FINALIDADE: PARA BIOQUIMICA CLINICA	UN	06
54	CUNHA DE ESPUMA USO MEDICO-HOSPITALAR - TIPO: GRANDE, MATERIA-PRIMA: EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDA EM COURVIM, DIMENSOES: 30CM ALTURA X 50CM LARGURA X 50CM COMPRIMENTO, PESO: 1,350 KG, FINALIDADE: POSICIONAMENTO DE PACIENTE	UN	02
55	CURETA USO ODONTO - MATERIA PRIMA: ACO INOX, TIPO: LUCAS, NUMERO: 85, FINALIDADE: CURETAGEM DO ALVEOLO O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN- MEDIZ IN-1. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEOQUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS.	UN	06
56	CURETA USO ODONTO - MATERIA PRIMA: ACO INOX, TIPO: MCCALL, NUMERO: 17/18, FINALIDADE: REMOCAO DE DEPOSITOS SUPRA/SUB GENGIVAI, ETC O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN-MEDIZ IN-1, A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS.	UN	12
57	CURETA USO ODONTO - MATERIA PRIMA: ACO INOX, TIPO: MCCALL, NUMERO: 18 FINALIDADE: REMOVER DEPOSITOS SUPRA/SUBGENGIVAL, ALISAR, ETC. O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN- MEDIZ IN-1. A PECA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO E HOMOGENEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO.TER BOM CORTE E CAPACI-DADE DE SUPTORAR OUTRAS AFIACOES. CONTER GRAVACAO COM MARCA DO FAVRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). TER REGISTRO NO M.S.	UN	12
58	DESLANOL SOLUCAO INJETAVEL 0,2MG/ML (DESLANOSIDEO)	UN	500
59	DESTILADOR DE AGUA - APLICACAO: PARA LABORATORIO, REVESTIMENTO EXTERNO: METAL NIQUELADO, CAPACIDADE: 5 LITROS/HORA, TENSAO: 220 VOLTS CUPULA DE VIDRO, CALDEIRA REVESTIDA EM ESTANHO, SISTEMA DE DESLIGAMENTO AUTOMATICO. COLETORES DE VAPORES E PARTES QUE TEM CONTATO COM A AGUA CONFECCIONADOS EM ACO INOXIDAVEL. ACOMPANHA MANUAL DE OPERACAO EM PORTUGUES.	UN	01
60	DETECTOR FETAL PORTATIL- TIPO: DE MESA, ALIMENTACAO: 127 VAC - 60 HZ, CONTROLES: DE VOLUME E TONALIDADE, OUTROS COMPONENTES: PARA FONE DE	UN	02



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	OUVIDO, FINALIDADE: PARA DETECCAO DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS DETECTOR FETAL - GRUPO IX DESCRICAO BASICA: EQUIPAMENTO PARA DETECCAO DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS. APLICACOES BASICAS: UTILIZADO PARA O DIAGNOSTICO DE PACIENTES GRAVIDAS PARA DETECCAO DOS BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS, DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ MULTIPLA, DETERMINACAO DA VIDA FETAL A PARTIR DA DECIMA OU DECIMA SEGUNDA SEMANA DEGESTACAO, LOCALIZACAO DA PLACENTA, AVALIACAO DO BATIMENTO CARDIO-FETAL DURANTE O TRABALHO DE PARTO E O BEM ESTAR DO FETO NO PRE-PARTO. ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS I – ASPECTOS GERAIS: 1. EQUIPAMENTO DE MESA, 2. DISPLAY DIGITAL PARA INDICACAO DA FREQUENCIA CARDIACA FETAL EM BPM,3. COM CONTROLES DE VOLUME E TONALIDADE, 4. FAIXA MINIMA PARA DETECCAO CARDIACA FETAL: 60 A 190 BPM, 5. AUTO-FALANTE EMBUTIDO, 6. SAIDA PARA FONE DE OUVIDO, 7. TRANSDUTOR COM CABO DE NO MINIMO 1 METRO, 8. COM SUPORTE PARA ALOJAR O TRANSDUTOR ACUSTICO, 9. ALIMENTACAO EM REDE ELETRICA 127VAC - 60 HZ. II - MONITORACAO: 1. FREQUENCIA CARDIACA FETAL. III - ACESSORIOS: 1. TRANSDUTOR COM CABO COM FREQUENCIA COMPATIVEL AO EQUIPAMENTO, 2. FONE DE OUVIDO PARA AUSCULTA INDIVIDUAL, 3. FORNECIMENTO DE TODOS OS CABOS, CONEXOES, ACESSORIOS, ETC, INDISPENSAVEIS AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, IV - NORMALIZACAO: DEVERA SER APRESENTADO CERTIFICADO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA NBRIEC60601-1.		
61	DETERGENTE ALCALINO - FINALIDADE: LIMPEZA ARTIGOS MED.-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS, APLICACAO: INSTRUMENTAL, UTENSILIOS E VIDRARIAS. SÓLIDO 01 KG.. DETERGENTE CONCENTRADO COM ALTO PODER DISSOLVENTE, EMULSIONANTE E DISPERSANTE, DESTINADO A LIMPEZA DE ARTIGOS MEDICO-HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS: INSTRUMENTAL, UTENSILIOS E VIDRARIAS IMPREGNADOS DE MATERIA ORGANICA COMO SANGUE E DEMAIS FLUIDOS CORPOREOS, QUE SERAO SUBMETIDOS ADESINFECCAO/ESTERILIZACAO. FORMULA: TENSOSATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTES, METASSILICATO DE SÓDIO	KG	08
62	DEXAMETASONA - APRESENTACAO: SOLUCAO ORAL (ELIXIR), DOSAGEM: 0,5 MG/5ML (0,1 MG/ML) NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE	UN	200
63	DIMENIDRINATO + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA (VIT.B6)- APRESENTACAO: SOLUCAO INJETAVEL, DOSAGEM: 50 MG + 50 MG NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE	AM	500
64	DIPIRONA SODICA - APRESENTACAO: SOLUCAO ORAL (GOTAS), DOSAGEM: 500MG/ML NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, DA VALIDADE E NUMERO DO LOTE	UN	200
65	DISCO DE LIXA USO ODONTO- CAIXA – MATERIA PRIMA: A BASE DE OXIDO ALUMINIO, COSTADO DE POLIESTER /APRESENTAÇÃO: COR/APRESENTACAO AMARELO E VERMELHO/ INDICACAO: CONTORNO E POLIMENTO DE RESTAURACOES KIT COMPLETO NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DE LOTE. DEVERA VIR COM 01 MANDRIL RA (CONTRA ANGULO) DE 1/2" DE DIAMETRO.	UN	04
66	DISCO PROPRIOCEPTIVO PARA FISIOTERAPIA - IDENTIFICACAO: SUPERFICIE LISA, VALVULA: COM VALVULA PARA INFLAR A QUANTIDADE DESEJADA, FINALIDADE: PARA EXERCICIOS TERAPEUTICOS DE PERNAS E BRACOS TAMANHO: 60CM	UN	03
67	DOSAGEM DE HEMOGLOBINA - APRESENTACAO: KIT PADRAO, FRASCO COM 1ML, METODO: CIANOMETAHEMOGLOBINA	KT	04
68	ELASTICO PARA TERAPIA - FORMATO: FAIXA, RESISTENCIA: FORCA DE 1,3 KG,	MT	06



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	VARIACAO: 0,1 KG PARA MAIS OU MENOS FAIXA ELASTICA ATOXICA COM RESISTENCIA A FORCA DE 1,0 KG,PARA AUMENTARO COMPRIMENTO EM 100%.		
69	ELASTICO PARA TERAPIA - FORMATO: FAIXA, RESISTENCIA: FORCA DE 1,6 KG, VARIACAO: 0,1 KG PARA MAIS OU MENOS FAIXA ELASTICA ATOXICA COM RESISTENCIA A FORCA DE 1,0 KG,PARA AUMENTARO COMPRIMENTO EM 100%.	MT	06
70	ELASTICO PARA TERAPIA - FORMATO: FAIXA, RESISTENCIA: FORCA DE 2,6 KG, VARIACAO: 0,2 KG PARA MAIS OU MENOS FAIXA ELASTICA ATOXICA COM RESISTENCIA A FORCA DE 2,6 KG,PARA AUMENTARO COMPRIMENTO EM 100%.	MT	06
71	ELASTICO PARA TERAPIA - FORMATO: FAIXA, RESISTENCIA: FORCA DE 6,5 KG, VARIACAO: 0,3 KG PARA MAIS OU MENOS FAIXA ELASTICA ATOXICA COM RESISTENCIA A FORCA DE 6,5 KG,PARA AUMENTARO COMPRIMENTO EM 100%.	MT	06
72	ELETRODO PARA FISIOTERAPIA - TIPO: NÃO ADESIVO, MATERIA-PRIMA: SILICONE, MEDIDAS: 5 X 7CM, APRESENTACAO: EMBALAGEM COM 4 UNIDADES	UN	20
73	ELETROESTIMULADOR TRANSCUTANEO - CANAIS DE SAIDA: 2 CANAIS (VERSAO DUAL) OU 4 CANAIS (VERSAO FOUR), MODOS DE OPERACAO: PULSO DE SAIDA: -, INTENSIDADE DE SAIDA: INTENSIDADE MAXIMA DE SAIDA -, FAIXA VARIACAO FREQUENCIA: FAIXA VARIACAO DE FREQUENCIA -, FAIXA VARIACAO DURACAO: FAIXA VARIACAO DURACAO DO PULSO: -, FREQUENCIA MODULACAO: FREQUENCIA DE MODULACAO DOS PULSOS: TIMER: -, TENSAO: 127/220 VAC OU SISTEMA BIVOLT AUTOMATICO DE TENSAO, FILTRO DE LINHA: -, DIMENSOES: PESO: ESTIMULADOR TRANSCUTANEIO - DESCRICAO GERAL: ESTIMULADOR TRANSCUTANEO. APLICACAO BASICA: - EQUIPAMENTO UTILIZADO E INDICADO COMO RECURSO ANALGESICO, ESTIMULOCIRCULATORIO E FORTALECIMENTO MUSCULAR. CARACTERISTICAS GERAIS: CENTRAL DE CONTROLE COM MICROPROCESSADOR, - CONTROLE BIPOLAR ASSIMETRICA, - DOIS CANAIS (VERSAO DUAL) OU QUATRO CANAIS (VERSAO FOUR) INDEPENDENTES COM INTENSIDADE DE CORRENTE DE ATE 70MA, - TEMPO DE TERAPIA: 1 A 59 MINUTOS, - LARGURA DE PULSO: 40,60,80,100,120,150,180,200,220, E 250µS, - FREQUENCIA:4,10,20,30,40,50,60,80,100,150 E 200HZ, - SUSTENTACAO:0 A 50 SEGUNDOS, CARACTERISTICAS ELETRICAS: - TENSAO DE ALIMENTACAO:127/220VAC OU SISTEMA BIVOLT AUTOMATICO DE TENSAO - FREQUENCIA DE ALIMENTACAO: 60HZ - TIPO DE CABO DE REDE: DEVE SEGUIR A NORMA ABNT NBR 14136:2002 ACESSORIOS: - FORNECIMENTO DE TODOS OS CABOS, CONECTORES, ACESSORIOS, INDISPENSAVEIS AO FUNCIONAMENTO SOLICITADO. GARANTIA MINIMA: - DECLARACAO DE GARANTIA DE 12(DOZE) MESES PARA OS EQUIPAMENTOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO COMPROMISSO DE SUBSTITUICAO IMEDIATA OU DE REPAROS A CRITERIO DO COMPRADOR. CERTIFICACOES EXIGIDAS: - CERTIFICADO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, - CERTIFICADO DE CALIBRACAO DO EQUIPAMENTO COM VALIDADE MINIMA DE 01 ANO, DOCUMENTOS EXIGIDOS: - REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE - ANVISA (QUANDO APLICAVEL), - CATALOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO, - MANUAL DE UTILIZACAO/OPERACAO DO EQUIPAMENTO, - MANUAL TECNICO/SERVICO DO EQUIPAMENTO. * OBS: TODOS OS MANUAIS ACIMA RELACIONADOS PODERAO SER APRESENTADOS NA FORMA DE COPIA XEROGRAFICA OU DIGITAL (DISQUETE/CD),FICANDO CONDICIONADA A ENTREGA DOS ORIGINAIS EM PORTUGUES POR OCASIAO DO RECEBIMENTO DOSEQUIPAMENTOS. - TERMO DE GARANTIA: DECLARACAO DE GARANTIA DE 12(DOZE) MESES PARA OSEQUIPAMENTOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO NOORGAO/ENTIDADE ADQUIRENTE. - CERTIFICACAO BP (BOAS PRATICAS) DE FABRICACAO OU ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DO IMPORTADOR EMITIDA PELA ANVISA OU SUA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (QUANDO APLICAVEL).	UN	02



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

74	ETER - IDENTIFICACAO: ETILICO, APLICACAO: PARA ANALISE, PUREZA MINIMA 99,5 POR CENTO, FORMULA MOLECULAR: C4H10O, PESO MOLECULAR: 74,12, ASPECTO: LIQUIDO CLARO INCOLOR, COM ODOR CARACTERISTICO EMBALAGEM 1 LT ACIDEZ E ALCALINIDADE NO MAXIMO 0,0002 MEQ/G, PEROXIDO NO MAXIMO 0,00003 POR CENTO. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE. O PRODUTO DEVERA VIR ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANALISE E FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DO PRODUTO QUIMICO).	LT	05
75	EXERCITADOR FISIOTERAPICO - IDENTIFICACAO: DIGIFLEX EXERCITADOR DE MAOS E DEDOS.	UN	03
76	FENITOINA - APRESENTACAO: SOLUCAO INJETAVEL, DOSAGEM: 50 MG/ML (250 MG/5ML) NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE	UN	300
77	FLUMAZENIL - APRESENTACAO: SOLUCAO INJETAVEL, DOSAGEM: 0,1 MG/ML (0,5 MG/5ML) NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE	UN	50
78	FOCO CIRURGICO - IDENTIFICACAO: AUXILIAR PARA EXAME GINECOLOGICO, CUPULA: REFLETOR PARABOLICO ACO INOX C/TAMPA FRONTAL REMOV, INTENSIDADE LUMINOSA: LAMPADA INCANDESCENTE 127 V / 60 W, ALIMENTACAO: CABO DE FORCA DE 2M, NO MINIMO, COM INTERRUPTOR FOCO AUXILIAR PARA EXAME GINECOLOGICO - GRUPO IX 1. CONSTITUIDO DE BASE DE FERRO FUNDIDO COM PINTURA EPOXY E TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, 2. REFLETOR PARABOLICO EM ACO INOX COM TAMPA FRONTAL REMOVIVEL, 3. HASTE FLEXIVEL PARA REGULAGEM DA POSICAO, 4. PARA USO COM LAMPADA INCANDESCENTE 127 V / 60 W, 5. ALTURA REGULAVEL ATRAVES DE MANDRIL APROX. ENTRE 1,2 E 1,8M, 6. CABO DE FORCA DE 2 METROS, NO MINIMO, COM INTERRUPTOR, 7. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	UN	02
79	HIDRALAZINA - APRESENTACAO: SOLUCAO INJETAVEL, DOSAGEM: 20 MG NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE	UN	100
80	HIPOCLORITO DE SODIO - PASTILHAS, DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFICIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRITICOS. EMBALAGEM COM 75 PASTILHA DE 1 GR. NA EMBALAGEM CONTENDO 75 PASTILHAS DE 1 GRAMA E 1 POTE DE 1 LITRO.	FR	20
81	INCUBADORA USO ODONTO- ESTERILIZACAO: ESTERELIZACAO A VAPOR, LEITURA: 24 OU 48 HORAS, INDICADOR: CAPACIDADE DE INDICADORES: CAPACIDADE MINIMA 4 ATE 18 INDICADORES BIOLOGICO, AQUECIMENTO: ATE 60° GRAUS CENTIGRADOS, VOLTAGEM: AUTOMATICA EQUIPAMENTO DE DETECCAO E LEITURA DO CRESCIMENTO BACTERIANO, AMPOLAS DE INDICADORES AUTO CONTIDOS. DEVERA VIR COM MANUAL DE USO E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUES.	UN	01
82	KITS PARA TESTE DE GRAVIDEZ MÉTODO IMUNOCROMATOGRÁFICO- APRESENTACAO: KIT PARA 50 TESTES. ACOMPANHA NÚMERO DE LOTE DATA FABRICAÇÃO E VALIDADE	KT	08
83	LAMPADA ESPECIFICA P/EQUIPAMENTO E INSTRUMENTO - TIPO: INFRAVERMELHO 125/130V - 150 WATTS, REFERENCIA: 923806635606, EQUIPAMENTO: APARELHO DE INFRAVERMELHO DE FISIOTERAPIA BULBO PAR 38 ESPELHADO, MATERIAL: VIDRO DURO, 150W, 125-130V, BASE E27	UN	05
84	LARINGOSCOPIO - TIPO: ADULTO ESPECIFICACOES TECNICAS CONSTANTES DO EDITAL DE LICITACAO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE	UN	05
85	LASER DE INFRA-VERMELHO PARA FISIOTERAPIA - TIPO: PORTATIL, MICROPROCESSADO COM CANETA 830. EQUIPAMENTO MEDICO TERAPEUTICO,	UN	02



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	MICROPROCESSADO PARA TERAPIA UTILIZANDO EMISSÃO A LASER, COM AS SEGUINTESS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 1) EQUIPAMENTO PORTÁTIL COM GERAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO A LASER, 2) DOTADO DE CANETA TOPOSCOPIO, 3) DOSIMETRIA DE TEMPO AUTOMÁTICA, 4) DETECTOR DE EMISSÃO, ENERGIA TOTAL ACUMULADA E TEMPO DE APLICAÇÃO ACUMULADO, 5) DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, 6) EMISSOR LASER, 7) CONTROLE DE EMISSÃO DE LASER, 8) ALIMENTAÇÃO 127/220 VOLTS-60HZ E FUSÍVEL DE PROTEÇÃO. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONFORME EDITAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE ADQUIRENTE.		
86	LIQUIDO DE REES-ECKERT- FINALIDADE: CONTAGEM DE PLAQUETAS VIDRO COM 200 ML	UN	03
87	LIQUIDO DE TUERCK - FINALIDADE: CONTAGEM DE LEUCÓCITOS VIDRO COM 500 ML NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, DE VALIDADE E NUMERO DO LOTE.	UN	04
88	LOCAO - ESSENCIAL CURATIVO PRIMARIO APRESENTAÇÃO: OLEOSA, COMPOSIÇÃO: ACI GRAXO, FRASCO COM 200ML	UN	50
89	LORATADINA ANTIALERGICO - APRESENTAÇÃO: XAROPE, DOSAGEM: 1MG/ML FRASCO 100ML NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICAÇÃO, DA VALIDADE E NOME DO LOTE	UN	200
90	MACA DE METAL, EQUIPAMENTO IDEAL PARA AMBULATÓRIOS, COM RODAS DE 5 POLEGADAS, CLÍNICAS E HOSPITAIS EM GERAL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU ENQUANTO AGUARDA ATENDIMENTO MACA ESMALTADA, LEITO REMOVÍVEL, CABECEIRO RECLINÁVEL, DIMENSÕES: 1.80M COMP. X 0,50M LARG. X 0,86 M ALT.	UN	05
91	MASSAGEADOR - IDENTIFICAÇÃO: CORPORAL, TIPO: ELÉTRICO, DIMENSÕES: 10CM X 11CM X 40,5CM (A X L X C), ALIMENTAÇÃO: 110V, ACESSÓRIOS: PARA FISIOTERAPIA RESPIRATORIA.	UN	03
92	MERCURIO PURO USO ODONTO - APLICAÇÃO: LIGA-SE A LIMALHA FORMANDO O AMALGAMA VIR ACOMPANHADO DE BULA CONTENDO A TÉCNICA DE USO, FORMA DE ARMAZENA- GEM, NORMAS PARA O DESCARTE DE SEUS RESÍDUOS. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE DO PRODUTO. DEVERA TER REGISTRO NO M.S./ANVISA.	VD	08
93	MESA CIRURGICA - MATERIA-PRIMA: AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, FINALIDADE: CIR. GERAL, GINECOLOGICA, UROLOGICA E OBSTETICA, MOVIMENTAÇÃO: ELEVACAO, TRENDELEMBURG, DE DORSO, CABECEIRAS ETC MESA CIRURGICA TIPO II - COM KIT OBSTETRICO - GRUPO VI DESCRIÇÃO BÁSICA: MESA EM AÇO INOX, MOVIMENTOS DE ELEVACAO, DESCIDA, LATERALIDADE ESQUERDA E DIREITA. APLICAÇÃO BÁSICA: MESA CIRURGICA UTILIZADA EM SALA DE CIRURGIA COMO SUPORTE DO PACIENTE A SER OPERADO. A FINALIDADE PRIMORDIAL DA MESA É POSICIONAR O PACIENTE PARA FACILITAR O ACESSO DA ÁREA A SER OPERADA PELO CIRURGIÃO EM CIRURGIAS GERAL (INCLUSIVE DE GRANDE PORTE), GINECOLOGICA, UROLOGICA E OBSTETRICA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS I. ASPECTOS GERAIS: 1. MOVEL CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 (OU AÇO INOX DE MELHOR QUALIDADE) OU EM AÇO CARBONO SAE 1020 REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU AÇO INOX DE MELHOR QUALIDADE, 2. ACIONAMENTOS: A) MECANICA COM SISTEMAS DE MOVIMENTO E RETORNO COM ACIONAMENTO HIDRAULICO POR PEDAIS OU ALAVANCAS OU ELÉTRO-HIDRAULICO POR BOMBA E COMANDO ELÉTRICO, B) AJUSTE DE ALTURA DA MESA, C) CAMBIO SELETOR DE POSIÇÕES INTEGRADAS, D) SISTEMA PARA FIXAÇÃO DE DIFERENTES ACESSÓRIOS, E) SISTEMA DE FIXAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PEDAL E RODAS RETRATEIS, F) SISTEMA DE FREIOS/TRAVA E SAPATAS DE APOIO, 3. TAMPO RADIOTRANSARENTE COM AS DIVISÕES: A) SEÇÃO DA CABECA REMOVÍVEL, B) SEÇÃO DE TRONCO, C) SEÇÃO DA	UN	01



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	BACIA, D) SECAO DE PERNAS BI-PARTIDA REMOVIVEL, E) POSSIBILIDADE DE ORIENTACAO DO PACIENTE INVERSA E NORMAL COM ROTA CAO DO TAMPO OU DE MONTAGEM DAS DISPOSICOES DOS TAMPOS. 4. TRILHOS LATERAIS EM ACO INOXIDAVEL, 5. CAPACIDADE DO PESO MAXIMO DE NO MINIMO 180 KG. 6. ESTOFADOS LAVAVEIS PARA TODAS AS SECOES, II.MOVIMENTOS: 1. ELEVACAO, 2. TRENDELEMBURG, 3. TRENDELEMBURG REVERSO, 4. MOVIMENTO DE DORSO (HIDRAULICO OU MECANICO POR MANIVELA), 5. CABECEIRA E PERNEIRAS. III. ACESSORIOS: 1. ARCO DE NARCOSE EM ACO INOXIDAVEL, 2. PAR DE OMBREIRAS REVESTIDO EM PU, 3. PAR DE PORTA COXAS / PERNEIRAS REVESTIDO EM PU, 4. GAVETA PARA COLETA NA POSICAO OBSTETRICA EM ACO INOXIDAVEL, 5. PAR DE APOIOS DE BRACOS REVESTIDO EM PU, 6. FIXADORES DOS ACESSORIOS, MINIMO DE 05 UNIDADES. 7. CONJUNTO DE ESTOFADOS EM PU, 8. LEITO RADIOTRANSARENTE, 9. SUPORTE DE SORO EM ACO INOXIDAVEL E FIXADOR, 10.CORREIAS PARA BRACOS (DUAS UNIDADES), PERNAS (DUAS UNIDADES), E CORPO (UMA UNIDADE), 11.APOIO LATERAL UNIVERSAL (DUAS UNIDADES) E FIXADORES, 12.MESA PARA CIRURGIA DE MAO COM ACESSORIO DE MAO RADIOTRANSARENTE, IV.NORMALIZACAO: CERTIFICADO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA NBR IEC 60601-2-46.		
94	MESA PARA EXAMES CLINICOS - USO: ADULTO, ESTRUTURA: TUBULAR EM ACO INOX, LEITO: EM CHAPA DE ACO INOX, CABECEIRA: REGULAVEL EM ATE 04 POSICOES, ARMARIO: SEM ARMARIO, PES: COM PONTEIRAS EM PVC COM COLCHONETE REVESTIDO EM COURVIN NA COR AZUL, ESTRUTURA EM TUBO DE ACO INOX REDONDO COM DIMENSAO MINIMA DE 30MM DE DIAMETRO, COM CABECEIRA REGULAVEL EM ATE 04 POSICOES ACIONADA POR MEIO DE CREMALHEIRA, PESCOM PONTEIRAS EM PVC, DIMENSOES APROXIMADAS 1,90 M X 0,55M X 0,80M, ESTRUTURA REFORCADA PARA PACIENTES DE ATE 150KG APROXIMADAMENTE.	UN	03
95	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO - APRESENTACAO: SOLUCAO ORAL (GOTAS), DOSAGEM: 0,4 POR CENTO (4 MG/ML) NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE	UN	200
96	MICROCENTRIFUGA -USO LABORATORIO -TIPO SILENCIOSA, 24 TUBOS, TIMER E TRAVA DE SEGURANCA	UN	01
97	MICROMOTOR USO ODONTO - ROTACAO: 3.000 A 20.000 RPM OU 5.000 A 20.000 RPM, ESTERILIZACAO:: AUTOCLAVE ATE 135 GRAUS C, REFRIGERACAO:: SPRAY, SISTEMA DE ENCAIXE: UNIVERSAL, MATERIA PRIMA:: LATAO, ALUMINIO E ACO INOX, ACOPLAMENTO:: BORDEN 02 FUIROS MICROMOTOR COM CONEXAO TIPO BORDEN 02 FUIROS. SISTEMA INTRA COM TRAVA TIPO ENGATE RAPIDO PARA CONECTAR E DESCONECTAR OS ACESSORIOS. PERMITE GIRO DE 360 GRAUS PARA AS PONTAS ACOPLADAS. CORPO DE ALUMINIO ANODIZADO OU ACO INOX. PERMITE VELOCIDADE PARA DIREITA ENTRE 3.000 A 20.000 RPMINVERSAO DE ROTACAO PARA A ESQUERDA NO ANEL. BAIXO RUIDO. VIR COM CER TIFICADO DE GARANTIA E MANUAL DO USUARIO EM PORTUGUES. TER REGISTRO NOMS/ANVISA E O FABRICANTE POSSUIR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO E CONTROLE DE PRODUTOS PARA A SAUDE.	UN	02
98	MIF - FINALIDADE: CONSERVANTE DE FEZES, COMPOSICAO: MERTIOLATE + IODO + FORMOL, EMBALAGEM DE 1 LITRO NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, DA VALIDADE E NUMERO DO LOTE.	LT	10
99	MOCHO USO ODONTO - ESTRUTURA: ACO, TIPO ASSENTO: GIRATORIO, REVESTIMENTO: PLASTICO DE PVC EXPANDIDO, REGULAGEM: A GAS MOCHO ODONTOLOGICO COM SISTEMA DE ELEVACAO POR GAS PRESSURIZADO. CINCORODIZIOS DUPLOS. ASSENTO COM ESTOFAMENTO POUCO ESPESSO, FORMATO	UN	04



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	ANATOMICO COM BORDA DA FRENTE ARRENDONDADA. ENCOSTO COM MOVIMENTO REGULAVEL LONGITUDINAL QUE SE ENCAIXA NA CONCAVIDADE LOMBAR DA COLUNA. ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM ESPUMA COM DENSIDADE CONFORTAVEL, REVESTI DA COM PLASTICO SEM COSTURA.		
100	MORFINA DULFATO- APRESENTACAO: INJETAVEL, DOSAGEM: 0,1MG/ML NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, DA VALIDADE E NUMERO DO LOTE	UN	100
101	OCULOS DE SEGURANÇA, LENTES POLICARBONATO PROTEÇÃO CONTRA INTENSIDADE DE LUZ INFLAFERMELHO E RAIOS UVA E UVB LUZ PAUSADA PARA LASERTERAPIA 830NM E 904NM	UN	04
102	OLEO DE IMERSAO - FINALIDADE: MICROSCOPIA, VISCOSIDADE: 100-120 MPASM, INDICE REFRAÇÃO N20 1,515 - 1,517, FRASCO COM 100 ML DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM O NUMERO DO LOTE, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES E REGISTRO NO MS.	FR	03
103	OTOSCOPIO - TIPO: ADULTO/PEDIATRICO, ALIMENTACAO: A PILHA COMERCIAIS OU BATERIAS RECARREGAVEIS, COMPONENTES (1): CABECOTE PARA ESPECULOS COM LAMPADA, COMPONENTES (2): SISTEMA DE ILUMINACAO COM LAMPADA HALOGENA, COMPONENTES (3): VISOR ARTICULADO AO CABECOTE E MOVEL, COMPONENTES (4): REGULAGEM DE INTENSIDADE LUMINOSA NO PROPRIO PUNHO, COMPONENTES (5): DO OTOSCOPIO E ENCAIXE PARA VISOR SOBRESSALENTE CABO EM ACO INOXIDAVEL OU METAL CROMADO RECARTEILHADO, ACOMPANHA 4 ESPECULOS REUSAVEIS EM NYLON, ANTIREFLEXO COM ENCAIXE DE METAL CROMADO,NOS CALIBRES: 2,4/3,0/4,0/5,0MM E 10 ESPECULOS DESCARTAVEIS DE DIFERENTES CALIBRES, NO CASO DE BATERIA RECARREGAVEL, CARREGADOR AUTOMATICO PARA OPERACAO EM REDE DE 127 VAC - 60 HZ, COM OS SEGUINTE ACESSORIOS:UM CONJUNTO DE PILHAS OU BATERIAS RECARREGAVEIS, UMA BOLSA OU ESTOJOPARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE.	UN	03
104	OXIDO DE ZINCO (ASSOC.) - FORMA FARMACEUTICA: POMADA, ASSOCIACAO: 150MG OXIDO ZINCO 25%, BISNAGA COM 120G. (PASTA D'AGUA) NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, DA VALIDADE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	UN	40
105	PARACETAMOL - APRESENTACAO: SOLUCAO ORAL (GOTAS), DOSAGEM: 200 MG/ML NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, DA VALIDADE E NUMERO DO LOTE	UN	200
106	PASTA POLIMENTO USO ODONTO - APLICACAO: RESINA FOTO/BRILHO FINAL, FINALIDADE: POLIMENTO DE RESTAURACOES ODONTOLÓGICAS, APRESENTACAO: SERINGA COM 2 GR NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE	UN	08
107	PINCA - KELLY CURVA ,MATERIA-PRIMA: ACO INOX, AUTOCLAVAVEL, TIPO: TIPO COLLIN CORACAO, MEDIDAS: MEDINDO 14CM, APLICACAO: (ASSEPSIA) USO EM CURATIVOS E PEQUENAS CIRURGIAS	UN	25
108	PINCA - KELLY RETA ,MATERIA-PRIMA: ACO INOX, AUTOCLAVAVEL, TIPO: TIPO COLLIN CORACAO, MEDIDAS: MEDINDO 14CM, APLICACAO: (ASSEPSIA) USADA EM CURATIVOS E PEQUENAS CIRURGIAS	UN	25
109	PROVETA USO LABORATORIO - MATERIA-PRIMA: VIDRO BORISSILICATO, GRADUACAO: COM GRADUACAO DE 1ML, CAPACIDADE: 25ML	UN	01
110	PROVETA USO LABORATORIO - MATERIA-PRIMA: VIDRO BOROSILICATO, CLASSE A, GRADUACAO: COM GRADUACAO DE 1ML, CAPACIDADE: 50ML PROVETA,SEM TAMPA, COM GRAVACAO PERMANENTE, BOCAL E BICOS TEMPERADOS, PAREDES REFORCADAS COM ESPESSURA MINIMA DE 1,5MM, COM BASE HEXAGONAL DE	UN	01



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	POLIETILENO. DIAMETRO EXTERNO DE 13MM E ALTURA DE 180MM. LIMITE DE ERRO EM ML DE MAIS OU MENOS 0,2.		
111	PROVETA USO LABORATORIO - MATERIA-PRIMA: VIDRO BOROSSILICATO COM ROLHA DE POLIETILENO, GRADUACAO: COM GRADUACAO DE 1ML, CAPACIDADE: 100ML COM GRAVACAO PERMANENTE, PAREDES REFORCADAS, COM BASE HEXAGONAL EM VIDRO, DIAMETRO EXTERNO X ALTURA APROXIMADA: 29 X 300 MM. LIMITE DE ERRODE MAIS OU MENOS 1,0ML	UN	01
112	REAGENTE ACIDO URICO PRONTO PARA USO - APRESENTACAO: KIT TESTES, METODO: COLORIMETRICO, ENZIMATICO, FUNCAO: PARA BIOQUIMICA, BANCADA,200ML	KT	05
113	REAGENTE ANTI ESTREPTOLISINA OIDENTIFICACAO: PARA IMUNOLOGIA, DOSAR PROVAS REUMATICAS, TECNICA: LATEX COM PADRAO, 2ML NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MS.	KT	04
114	REAGENTE GLICOSE - TIPO: KIT P/DETERMINACAO DE GLICOSE P/METODO ENZIMATICO, FINALIDADE: COLORIMETRICO (OXIDASE). 500 ML PRONTO PARA USO - PP NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR O NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO M.S.	UN	15
115	REAGENTE PARA DETERMINACAO DE COLESTEROL - TIPO COLESTEROL: HDL PP ENZIMATICO 25 ML KIT NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DE FABRICACAO, DE VALIDADE,NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS. DEMAIS ESPECIFICACOES TECNICAS CONFORME EDITAL DE LICITACAO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE.	KT	04
116	REAGENTE PARA DETERMINACAO DE COLESTEROL TOTAL - PRONTO PARA USO - PP 200 ML NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR O NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MS.	KT	20
117	REAGENTE PARA FATOR REUMATOIDE - FUNCAO: PARA IMUNOLOGIA, TECNICA: LATEX COM PADRAO.2ML NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR O NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MS.	KT	04
118	REAGENTE PARA PROTEINA CREATIVA - APLICACAO: PARA IMUNOLOGIA, TECNICA: LATEX, CONTROLE POSITIVO E NEGATIVO, SEM DILUICAO. 2ML KIT PARA DETERMINACAO QUALITATIVA E SEMIQUANTITATIVA DE PCR EM LAMINA,UTILIZANDO SORO SEM DILUICAO, RESULTADO EXPRESSO EM MG/L, KIT CONTENDOLATEX COM CONTROLE POSITIVO E NEGATIVO.	KT	30
119	REAGENTE TRIGLICERIDES - TIPO: COLORIMETRICO, ENZIMATICO DE PONTO FINAL, PRONTO PARA USO - PP - 200 ML NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR O NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MS.	KT	20
120	REAGENTE UREIA - METODOLOGIA: ENZIMATICA COLORIMÉTRICA UREASE FINALIDADE: BIOQUIMICA BANCADA 500 TESTES PP PRONTO PARA USO NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR O NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO M.S.	KT	04
121	ROLO PARA FISIOTERAPIA - DE PUNHO DE MADEIRA COM 3 SEÇOES, MATERIA-PRIMA: MADEIRA	UN	01
122	ROLO PARA FISIOTERAPIA - TIPO: DE 1,00M DE COMPRIMENTO X 25CM DE DIAMETRO, MATERIA-PRIMA: ESPUMA DENSIDADE 33, REVESTIDO EM VINIL COLORIDO PARA USO NO POSICIONAMENTO DE PACIENTE COM PESO ATE 80 KG, DE FORMA CILINDRICA, COM PESO APROXIMADO DE 08 KG.	UN	02
123	ROLO PARA FISIOTERAPIA - TIPO: DE 60CM DE COMPRIMENTO X 15CM DE DIAMETRO, MATERIA-PRIMA: ESPUMA DENSIDADE 33, REVESTIDO EM CURVIM	UN	02
124	SALBUTAMOL SULFATO - APRESENTACAO: SOLUCAO ORAL, XAROPE, DOSAGEM: 2 MG/5ML (0,4 MG/ML) FRASCO 120 ML NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE	UN	200
125	SERINGA DESCARTAVEL - MATERIA PRIMA: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 3ML SEM	CX	10



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	AGULHA ATOXICA, APIROGENICA, CILINDRO COM ESCALA DE GRADUACAO VISIVEL, FLANGECOM FORMATO ADEQUADO, EMOLO COM PISTAO LUBRIFICADO, SEM AGULHA, BICOCENTRAL E PONTA SLIP OU LUER LOCK. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DE LOTE E REGISTRO NO MS. CX COM 100 UNIDADES		
126	SOLUCOES PARA DESINFECCAO – INGREDIENTE ATIVO: SOLUTO DE FORMALDEIDO (FORMOL 37%), COMPOSICAO: FORMOL 37%, N-DODECILBENZENO SULFONATO DE SODIO EMBALAGEM COM 1LT ESSENCIA DE EUCALIPITO E AGUA Q.S.P	LT	03
127	SONDA DE USO MEDICO - IDENTIFICACAO: DE FOLEY, NUMERO: 2 VIAS N.12, MATERIA-PRIMA: BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA. EM DUAS VIAS SENDO UMA EM FUNIL E OUTRA COM VALVULA PARA ENCHIMENTO DO BALAO, PONTA CILINDRICA MACIA DE FUNDO CEGO COM DOIS ORIFICIOS LATERAIS OPOSTAS APOS O BALAO, NUMERO, CAPACIDADE DO BALAO 5ML IMPRESOS EM LOCAL VISIVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO E VALIDADE.	UN	10
128	SONDA DE USO MEDICO - IDENTIFICACAO: NASOGASTRICA LONGA, NUMERO: 8, MATERIA-PRIMA: POLIVINIL ATOXICO SILICONIZADO, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, MEDINDO 1,10M DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, COM ORIFICIOS LATERAIS NA SUA EXTREMIDADE, CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO E VALIDADE.	UN	10
129	SONDA DE USO MEDICO - IDENTIFICACAO: NASOGASTRICA LONGA, NUMERO: N.10, MATERIA-PRIMA: POLIVINIL ATOXICO SILICONIZADO, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, MEDINDO 1,10M DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, COM ORIFICIOS LATERAIS NA SUA EXTREMIDADE, CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA EM PETALA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO E VALIDADE.	UN	10
130	SONDA DE USO MEDICO - IDENTIFICACAO: NASOGASTRICA LONGA, NUMERO: N.12, MATERIA-PRIMA: POLIVINIL ATOXICO SILICONIZADO, FLEXIVEL, TRANSPARENTE, MEDINDO 1,10M DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, COM ORIFICIOS LATERAIS NA SUA EXTREMIDADE, CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM ABERTURA EM PETALA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO E VALIDADE.	UN	10
131	SORO ORAL PO REIDRATANTE ORAL CLORETO DE SODIO 3,5 G + CLORETO DE POTASSIO 1,5 G + CITRATO DE SODIO 2,9 G + GLICOSE ANIDRA 20 G.	EV	1000
132	SULFADIAZINA DE PRATA - APRESENTACAO: CREME, DOSAGEM: 10 MG 1% BISNAGA COM 50 G.. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DA FABRICACAO, DA VALIDADE E NUMERO DO LOTE	UN	40
133	SUPORTE PARA LAMPADA - TIPO: DE MESA, LAMPADA: INFRAVERMELHO, ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA, COR: BRANCA	UN	01
134	TEMPO DE PROTROMBINA- APRESENTACAO: KIT COM NO MINIMO 100 TESTES, FINALIDADE: TESTE DE COAGULACAO PARA TEMPO DE PROTOMBINA, INDICE: ISI DE 1,05 A 1,25 COM TABELA DE CONVERSAO P/RNI UTILIZANDO TROMBOPLASTINA CALCICA.	UN	04
135	TESOURA CIRURGICA - MATERIA-PRIMA: ACO INOX AUTOCLAVAVEL, TIPO: METZENBAUM-NELSON, PONTA: PONTA ROMBA-ROMBA, RETA, MEDIDA: 18 CM O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153-1 E DIN-MEDI-ZIN	UN	40



DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	1. A PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEO, QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTERGRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DAMARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS.		
136	TESOURA CIRURGICA, USO ODONTO – MATERIA PRIMA: ACO INOX, TIPO: IRIS/CURVA, MEDIDA: 12CM O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN- MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEOQUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS.	UN	06
137	TESOURA CIRURGICA, USO ODONTO – MATERIA PRIMA: ACO INOX, TIPO: IRIS/RETA, MEDIDA: 12CM O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN- MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEOQUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICACAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICACAO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS.	UN	06
138	TIPO: MOLDEIRA DESCARTAVEL, APLICACAO: APLICACAO DE FLUOR NA ARCADA DENTARIA, MATERIA PRIMA: CERA MALLEAVEL, REVESTIDA COM ESPUMA HIDROFILA, TAMANHO: ADULTO NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E NUMERO DO LOTE DO PRODUTO.	CX	90
139	TOALHA DE PAPEL - TIPO: CREPADO, APRESENTACAO: INTERFOLHAS 2 DOBRAS, MEDIDAS: 22CM X 20CM (VARIACAO DE ATE +/- 10%). PACOTE COM 1000	PC	20